



Tige

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-11-14

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

ACHACHERA TOURIA / C2745 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants

Urgent
 Non
 Oui

Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite

N.º Interne

202449094

Modèle

ELAINE

Réf. couleurs

- 1: E20124 Nappa Beige
- 2: E20124 Nappa Beige
- 3: S1814 Beige Fantasy Patent
- 4: S1814 Beige Fantasy Patent
- 5: E20124 Nappa Beige
- 6: P1673 Beige Split Suede

Doublure

- Empeigne: K704 Beige Lining
- Talon: K704 Beige Lining
- Anti-glissoire
- Doublure perforée

Tige

- Vérifier patronages
- Comme patronages
- Photo fournie
- Échantillon fourni
- Orthèse fournie
- Tracés sur forme
- Orthèses de montage fournis (WI)
- Orthèses définitives fournies
- Mecaflex
- Gauche Droite Les deux

Formes

- Revêtement de la forme fait
- Revêtement de la forme à faire
- Gauche Droite
-
-

Épaisseur/couleur du fil
 Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

- Gauche
- 15
- cm
- Droite
- 15
- cm
- Avec orthèse
- Sans orthèse

Écart de laçage

- 99
- mm
- Point de claque
- 0
- cm
- Vers l'avant
- Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect	0

Embrase

- Gauche
- Droite

Baleines

Int.	Gauche	Droite
<input checked="" type="checkbox"/>	99	99
Ext.	Gauche	Droite
<input checked="" type="checkbox"/>	99	99

Langnette

- Langnette

Bourrelet

- Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

- Malléoles
- Quartiers

<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 5mm	Foam Cellulutex with fabric 5mm
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 5mm	Foam Cellulutex with fabric 5mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

 velcro direct Passants

 Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01

2: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

 velcro direct Passants

 Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01

 Fermeture à glissière fonctionnelle

 Fermeture à glissière décorative

 Élastique

 Fermeture velcro à une main
Autres
 Perforation cuir+doublure

 Perforation cuir

 Broderie

 Laser

 Renfort caoutchouc bout tige

 Pièce de décoration
Observations

--

**Assemblage****Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-11-14

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

ACHACHERA TOURIA / C2745 S

Type
 Femme

 Homme

 Enfants
Urgent
 Non

 Oui
Chaussures
 Paire

 Gauche

 Droite

N.º Interne

202449094

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Observations

--

**Semelage****Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-11-14

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

ACHACHERA TOURIA / C2745 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants
Urgent
 Non
 Oui
Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite
N.º Interne

202449094

Semelle Nimco

S2023/008

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 17 white C17

 Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout
 Gauche
 mm
 Droite
 mm
 Normal

Patin
 Gauche
 mm
 Droite
 mm
 Anticipé

Talon
 Gauche
 mm
 Droite
 mm
 Retardé

Intercalaire

 Complet
 Autres
Matériel de la semelle

Plate

Couleur de la semelle

Plate - Brun foncé



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2024-11-14

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

ACHACHERA TOURIA / C2745 S

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.º Interne

202449094

Type de talon

A Talon B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite
 Hauteur: cm cm
 Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA Cuir Bois
 Enrobé cuir
 Enrobé cuir en couches
 Liège Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi Désaxé Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm

Gauche mm Int mm Ext

Droite mm Int mm Ext

Gauche mm

Droite mm

Finissage de l'orthèse

- Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

- Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage



Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2024-11-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ACHACHERA TOURIA / C2745 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202449094

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				

Normal Dur
 Normal Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme: [0] cm [0] cm
 Hauteur du talon: [0] cm [0] cm
 Relevé du bout: [0] cm [0] cm
 Épaisseur du bout: [0] cm [0] cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

HAUTEUR

	Gauche	Droite
1	0	0
2	0	0
2a	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>				Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>				Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input checked="" type="radio"/>				Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
Droite		Droite		Droite
		Matériel		
		Matériel		

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage



Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2024-11-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ACHACHERA TOURIA / C2745 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202449094

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	8		8		mm	Désaxé Antérieur		mm	Anticipé	mm	0	0	mm	mm
									2 phases	mm	0	0	mm	mm
									Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm 5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
									Patin	0	mm	Gauche
									Bout	0	mm	Droite
												Complet
												Patin

Plastique dur
 Plastique souple

0 mm 0 mm

Observations

--