

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-03	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ACHTERNOENE CHRISTELLE / C2605 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202505295

Modèle ISABELLA	Réf. couleurs 1: E20319 Suede Taupe 2: X886 Taupe Silky Stretch 3: Y1880 White Fantasy Leather 4: Y1880 White Fantasy Leather 5: Y1880 White Fantasy Leather 6: LD2253 leather fuchsia	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
---------------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Gauche Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gauche: 14 cm Droite: 14 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séler</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séler	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	
0	Séler	0																																	

Épaisseur/couleur du fil
 Ton sur ton Contraste

Écart de laçage
 15 mm
 Point de claue 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase
 Gauche
 Droite

Baleines
 Int.
 Ext.

Langulette

Langulette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction
 Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Soufflet
 Passe lacets

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60	ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles
<input type="checkbox"/> Quartiers

Fermeture

Type		
Lacets		
Lacet		
Flat wax off-white 3100		
Spécification des lacets		
1:	Nickel eyelet n° 20	
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
2:	Holes	
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
<input type="checkbox"/> Velcro		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative		
<input type="checkbox"/> Boucle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main		

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input checked="" type="checkbox"/> Étiquette	
Transparent/Red NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/vermelho	

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-03	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ACHTERNOENE CHRISTELLE / C2605 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202505295

Type de construction
Soudé

Bout	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm	Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations

Empty text area for observations.



Semelage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-03	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ACHTERNOENE CHRISTELLE / C2605 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202505295

Semelle Nimco
S2023/038

Bande d'enrobage

Zone
Choisissez

Matériel
Choisissez

Piqûres
Non

Trépointe

Matériel
Micro welt n° 15 white C17

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro C17 Branco"/>
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		
		mm		mm		

Intercalaire

Matériel de la semelle
Roberta

Couleur de la semelle
Roberta - Beige 8019

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-03	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ACHTERNOENE CHRISTELLE / C2605 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202505295

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p>Hauteur: <input type="text" value="1.5"/> cm / <input type="text" value="2.5"/> cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C17 Blanc"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

METTRE UNE BANDE PRONATRICE 6MM TOUT LE LONG GAUCHE/DROITE

METTRE UNE BANDE PRONATRICE 6MM TOUT LE LONG GAUCHE/DROITE

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-03	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ACHTERNOENE CHRISTELLE / C2605 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202505295

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	Droite
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	<input type="text" value="0"/>								1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>								2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>								2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>								3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>								4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>								5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="99"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm			
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Droite	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Matériel	
			<input type="text" value="0"/> mm	

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-03	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ACHTERNOENE CHRISTELLE / C2605 E	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202505295

Orthèse



F



G



H



I



J

Gauche	0	mm	Gauche	0	mm	Gauche	0	mm	Gauche	0	mm
	Int	0		mm	Int		0	mm		Int	0
Ext	0	mm	Ext	0	mm	Droite	0	mm	Droite	0	mm
	Droite	0		mm	Droite		0	mm		Droite	0
Int	0	mm	Int	0	mm	Droite	0	mm	Droite	0	mm
	Ext	0		mm	Ext		0	mm		Ext	0

Matériel



K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	15	15	35	35	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	5	5	20	20	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	5		10		mm				Anticipé	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme

Gauche Droite

	Désaxé Antérieur		mm	Compensation	mm
	Gauche	Droite			
Int	0	0	mm	2 phases	mm
Ext	0	0	mm	Complet	mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Épaisseur

	Gauche	Droite
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	Entre la première de montage et la couche intermédiaire				
	Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0			mm	Talon		0	mm	0	mm	Complet
									Patin	0	mm	0	mm	Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
									Bout	0	mm	0	mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plastique dur
 Plastique souple



Observations

