



Bourrelet

☒ Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E47 black lace

Spécification des lacets

1:

Gun metal eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

☐ Velcro

☐ Fermeture à glissière fonctionnelle

☐ Fermeture à glissière décorative

☐ Boucle

☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure

☐ Broderie

☐ Renfort caoutchouc bout tige

☐ Étiquette

☐ Perforation cuir

☐ Laser

☐ Pièce de décoration

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-15

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

AKKUS MUHAMMET / C 1551 S

Type

☐ Femme

☒ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202502407

https://www.nm4y.com/layout/ajax/print_ortopedico.php?id_enc=549369&temp=0&print=1

2/8

Type de construction

Soudé

▼

Bout

Gauche

Type

Normal

▼

Matériel

Standard

▼

Droite

Type

Normal

▼

Matériel

Standard

▼

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

▼

Renfort première de montage

Sans renfort

▼

Cambrion

Plastique

▼

Droite

Première de montage

Standard

▼

Renfort première de montage

Sans renfort

▼

Cambrion

Plastique

▼

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

▼

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

▼

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

▼

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

▼

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

▼

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

▼

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		<u>Date de livraison</u>	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-01-15		-0001-11-30	

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
AKKUS MUHAMMET / C 1551 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202502407

<u>Semelle Nimco</u>
S54

<u>Bande d'enrobage</u>
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

<u>Trépointe</u>
Matériel
Leather welt n° 27 black C10
☐ Patin
☒ Tout le long
observations

<u>Compensation sur semelage</u>					
☐ Bout	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Normal
		mm		mm	☐ Anticipé
☐ Patin	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Retardé
		mm		mm	
☐ Talon	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	
		mm		mm	
☐ Intercalaire					

☐ Complet
☐ Autres

<u>Matériel de la semelle</u>
Valentim

<u>Couleur de la semelle</u>
Valentim - Noir



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-15

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

AKKUS MUHAMMET / C 1551 S

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.º Interne

202502407

Type de talon

A

B

C

D

Talon

Talon 3/4 compensé

Talon 1/2 compensé

Talon compensé

Gauche

Droite

Hauteur

1.5

1.5

cm

cm

Mesuré à l'arrière

Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

C10 Noir

Cuir

Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège

Autres

Talon

Gauche

Droite

Amortissement du talon

Talon décroché

Talon perforé

Protection rigide

Autres

Gauche

Droite

0

mm

Gauche

Int

Ext

0

mm

0

mm

Droite

Int

Ext

0

mm

0

mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche

Droite

0

mm

0

mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)

Cuir (K704)

Identique doublure

Alcantra noir (K1507)

Doublure antiallergique (K710)

Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac

Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer

Envoi matériaux semellage détachés

Observations

https://www.nm4y.com/layout/ajax/print_ortopedico.php?id_enc=549369&temp=0&print=1

5/8

6/8



Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
AKKUS MUHAMMET / C 1551 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne
202502407

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal		Gauche	Droite		
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm			0	0		
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé		0	0		
Bout	6		6		mm				Anticipé		0	0		

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			2 phases			Completo			0		0	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite	
	0	0	0	0	mm	0	0	mm			0	0	
	0	0	0	0	mm	0	0	mm			0	0	

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
Au talon
Dans le malléole
Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
3mm	☐		☐	
5mm	☐		☐	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
☐ Plastique dur											
☐ Plastique souple											
	Talon	0	mm	Patin	0	mm	Bout	0	mm	0	mm

Observations

