

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
YA AMBHAND AMPHAI / C2611 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202515964

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doublure</b>
ABIGAIL	1: L1602 Black Aniline 2: VQ2229 Fantasy patent grey 3: X852 Black Stretch leather 4: L1602 Black Aniline 5: L1602 Black Aniline 6: S602 Black Patent	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

<b>Formes</b>	<b>Hauteur de Tige</b>	<b>Tour de Jambe</b>																																	
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 12 cm Droite: 12 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Écart de laçage**

20 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Languette**

Languette

<b>Gauche</b> Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	<b>Droite</b> Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
 Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco 
 Décision interne de Nimco

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

### Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

0 mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

### Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input checked="" type="checkbox"/> Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto	

### Observations

## Assemblage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
YA AMBHAND AMPHAI / C2611 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.º Interne**

202515964

**Type de construction**

Soudé

## Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

## Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

## Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

## Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

## Observations

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
YA AMBHAND AMPHAI / C2611 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202515964

**Semelle Nimco**

S2023/040

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 15 C12

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro C17 Branco"/>
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		
		mm		mm		

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Roberta

**Couleur de la semelle**

Roberta - Noir

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
YA AMBHAND AMPHAI / C2611 E	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202515964

<p><b>Type de talon</b></p> <p>Talon      Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche      Talon compensé Droite</p> <p>Hauteur      1.5      1.5</p> <p>cm      cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière         <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<p><b>Matériaux et options</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> EVA    C17 Blanc</p> <p><input type="radio"/> Cuir</p> <p><input type="radio"/> Bois    <input type="radio"/> Enrobé cuir</p> <p><input type="radio"/> Enrobé cuir en couches</p> <p><input type="radio"/> Liège</p> <p><input type="radio"/> Autres</p> <p><b>Talon</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Autres</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arrondi    <input checked="" type="checkbox"/> Gauche    <input checked="" type="checkbox"/> Droite    10 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Désaxé    <input checked="" type="checkbox"/> Gauche    Int 5 mm    <input checked="" type="checkbox"/> Ext 5 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Droite    Int 5 mm    <input checked="" type="checkbox"/> Ext 5 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur</p> <p><input type="checkbox"/> Gauche    0 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Droite    0 mm</p>
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

<p><b>Finissage de l'orthèse</b></p> <p><input type="radio"/> Doublure Perforée (K704)</p> <p><input type="radio"/> Cuir (K704)</p> <p><input type="radio"/> Identique doublure</p> <p><input type="radio"/> Alcantra noir (K1507)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709)</p> <p><input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac</p> <p><input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé</p>	<p><b>Autres</b></p> <p><input type="checkbox"/> Déformer</p> <p><input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés</p>
--	---

**Observations**

---



---

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-04-04	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> YA AMBHAND AMPHAI / C2611 E	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202515964

**Forme**

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm

**Dessin du bout**

Carré   
  Pointu   
  Rond   
  Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1   
  Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	0							1	0
2	0							2	0
2a	0							2a	0
3	0							3	0
4	0							4	0
5	0							5	0

HAUTEUR

	Gauche		Droite
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
2a	0	0	0
1	0	0	0

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard   
  [B] Sous malléolaire latéral   
  [C] Sous malléolaire médial   
  [D] Sous malléolaire bilatéral   
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total   
  [G] Tuteur bilatéral   
  [H] Tuteur latéral   
  [I] Tuteur médial   
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
99	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche    Gauche    Gauche    Gauche    Gauche  
 Int    Ext    Droite    Int    Ext  
 mm    mm    mm    mm    mm  
 Matériel

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-04-04	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> YA AMBHAND AMPHAI / C2611 E	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202515964

**Orthèse**



**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	5		5		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
									2 phases	mm	0	0	mm	mm
									Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche  Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm				Entre la première de montage et la couche intermédiaire	

Plastique dur  
 Plastique souple



**Observations**

