



Languette

Gauche

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Droite

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

Soufflet

Passe lacets

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐

Malléoles

☐

Quartiers

☐ **Malléoles**☐ **Quartiers**

Fermeture

Type

Lacets

Type

Lacets

Lacet

Flat wax off-white 3100

Spécification des lacets

1:

Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

☐ **Velcro**

☒ **Fermeture à glissière fonctionnelle**

Fermeture à glissière

Zip Grey 275

Bouton Fermeture á glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

☒ Int

☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants

Droite

☒ Int

☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants

☒ Ext

☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants

☒ Ext

☐ Fermeture à glissière sur le quartier ☒ Fermeture à glissière au long des garants

☐ Fermeture à glissière décorative

Boucle

☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

☐ Perforation cuir+doublure☐ **Broderie**

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

☐ **Perforation cuir**

☐ **Laser**

Pièce de décoration

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ANDRIAMIARISON RAHARIJAONA/C2908 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202508413

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne	0	mm	Interne	0	mm
Externe	0	mm	Externe	0	mm
Extras			Extras		
☐ Renfort en acier à l'arrière			☐ Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ANDRIAMIARISON RAHARIJAONA/C2908 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

☐ Patin ☐ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout ☐ Gauche

☐ Patin ☐ Gauche

☐ Talon ☐ Gauche

☐ Intercalaire

☐ Droite

☐ Droite

☐ Droite

☐ Droite

mm

mm

mm

mm

☐ Normal ☐ Anticipé ☐ Retardé

☐ Complet ☐ Autres

Matériel de la semelle

Sievinha

▼

Couleur de la semelle

Sievinha - Anthracite grise

▼



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ANDRIAMIARISON RAHARIJAONA/C2908 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202508413

<u>Type de talon</u> Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.2 1.2 cmcm ☐ Mesuré à l'arrière☒ Mesuré sur le côté	<u>Matériaux et options</u> ☒ EVA 56 Gris ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres ☐ Talon Gauche Droite Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide
---	---

<u>Finissage de l'orthèse</u> ☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	<u>Autres</u> ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés
--	---

<u>Observations</u>