



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ATTOU MOHAMED / C 1628 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202503515

<u>Modèle</u>
DIEGO

Tige

- ☐ Vérifier patronages
- ☐ Comme patronages
- ☐ Photo fournie
- ☐ Échantillon fourni
- ☐ Orthèse fournie
- ☐ Tracés sur forme
- ☐ Orthèses de montage fournis (WI)
- ☐ Orthèses définitives fournies
- ☐ Mecaflex

☒ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Réf. couleurs</u>		
1:	M1452 Black Full Grain Aniline	▼
2:	M1452 Black Full Grain Aniline	▼
3:	N302 black nubuk	▼
4:	V1431 Brown Aniline	▼
5:	PH2244 Split suede beige	▼

<u>Doublure</u>	
Empeigne	K714 Nimco Beige
Talon	K709 Beige Diabetic Lining
☐ Anti-glissoire	
☐ Doublure perforée	

<u>Formes</u>	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

<u>Hauteur de Tige</u>	
Gauche	
	11.5
cm	
Droite	
	11.5
cm	
☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	

Écart de laçage

20

mm

☐ **Point de claque**

0

cm

☐ **Vers l'avant**

☐ **Vers l'arrière**

[illegible]

Embrase

☐ Gauche

☐ Droite

Baleines

☐ Int.

☐ Ext.

Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Languette

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

Soufflet

Passé lacets

Observations



https://www.nm4y.com/layout/ajax/print_ortopedico.php?id_enc=550468&temp=0&print=1

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ATTOU MOHAMED / C 1628 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne

202503515

Semelle Nimco

H2023/042

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 18 white C17

☐ Patin ☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☒ Bout ☒ Gauche

0mm

☒ Patin ☒ Gauche

6mm

☒ Talon ☒ Gauche

6mm

☒ Droite

0mm

☒ Droite

6mm

☒ Droite

6mm

☐ Normal ☐ Anticipé ☐ Retardé

☐ Complet ☒ Autres

Micro C17 Branco

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Claudio

Couleur de la semelle

Claudio - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ATTOU MOHAMED / C 1628 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne

202503515

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>														
A Talon B Talon 3/4 compensé C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite Hauteur 2 cm 2 cm ☐ Mesuré à l'arrière☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA C17 Blanc ☐ Cuir☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège☐ Autres <u>Talon</u><table><tr><td></td><td>Gauche</td><td>Droite</td></tr><tr><td>Amortissement du talon</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon décroché</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon perforé</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Protection rigide</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	☐	☐	Talon décroché	☐	☐	Talon perforé	☐	☐	Protection rigide	☐	☐
	Gauche	Droite														
Amortissement du talon	☐	☐														
Talon décroché	☐	☐														
Talon perforé	☐	☐														
Protection rigide	☐	☐														

<u>Finissage de l'orthèse</u> ☐ Doublure Perforée (K704)☐ Cuir (K704)☐ Identique doublure☐ Alcantra noir (K1507)☐ Doublure antiallergique (K710)☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac☐ Recouvrement à fournir non collé	<u>Autres</u> ☐ Déformer☐ Envoi matériaux semelage détachés
--	---

Observations



Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
ATTOU MOHAMED / C 1628 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202503515

<u>Forme</u>	Gauche	Droite
Moule en plâtre	☐	☐
Empreinte sur papier	☐	☐
Digitalisation du pied	☐	☐
Empreinte sur mousse	☐	☐
Forme en Polyuréthane	☐	☐
Forme en bois	☐	☐
	Gauche	Droite
	☐ Normal	☐ Dur
	Droite	Droite
	☐ Normal	☐ Dur
Juste fraiser	☐	☐
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm
Hauteur du talon	2 cm	2 cm
Relevé du bout	0 cm	0 cm
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm

Dessin du bout

Carré

Pointu

Rond

Rond et Large

Découpe de la forme

☐ Type 1

☐ Type 2

L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

2

2a

3

4

5

HAUTEUR		
Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1

2

2a

3

4

5

Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	☒	☒	Physiologik (4/4/4)	☐	☐
Micro cork	☐	☐	Métatarsalgik (8/8/4)	☐	☐
Multiforme	☐	☐	Talalgik (8/8/4)	☐	☐
Autre	☐	☐	Complex (10/10/6)	☐	☐

☒ [A] Standard
☐ [F] Tuteur total
☐ [K] Tuteur postérieur

☐ [B] Sous malléolaire latéral
☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [C] Sous malléolaire médial
☐ [H] Tuteur latéral

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral
☐ [I] Tuteur médial

☐ [E] Faux bout
☐ [J] Faux pied



A

Gauche

99	0	0
mm	mm	mm

Droite



B

Gauche

99	0	0
mm	mm	mm

Droite

Matériel

--	--



C

Gauche

99	0	0
mm	mm	mm

Droite

Matériel

--	--



D

Gauche

0	0	0
mm	mm	mm

Droite

Matériel

--	--



E

Gauche

0	0	0
mm	mm	mm

Droite



Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-22	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ATTOU MOHAMED / C 1628 S	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne
202503515

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

☐ **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal		Gauche	Droite		
Talon	30	30	10	10	mm	0	0	mm			0	0		
Patin	20	20	5	5	mm	0	0	mm	Retardé		0	0		
Bout	5		5		mm				Anticipé		0	0		

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			2 phases	
	Gauche	Droite		mm	mm
Int	0	0			
Ext	0	0		mm	mm

Complet

	Gauche	Droite
0	0	0

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied

Au talon

Dans le malléole

Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
3mm	☐		☐	
5mm	☐		☐	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		

☐ Plastique dur ☐ Plastique souple

	Gauche		Droite	
Talon	0	mm	0	mm
Patin	0	mm	0	mm
Bout	0	mm	0	mm

Espace extra

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite
Complet	☐	☐
Patin	☐	☐

0

0

Observations

https://www.nm4y.com/layout/ajax/print_ortopedico.php?id_enc=550468&temp=0&print=1

7/8

