

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-30	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
RIT BAZILIQUE FRANCOISE / C2869	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202504930

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doublure</b>
GIANNA	1: L1602 Black Aniline 2: X872 Black Stretch Suede 3: P402 Black suede 4: YE2207 Fantasy leather black 5: L1602 Black Aniline 6: YE2207 Fantasy leather black	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  
  Droite  
  Les deux

<b>Formes</b>	<b>Hauteur de Tige</b>	<b>Tour de Jambe</b>																																	
Revêtement de la forme fait      Gauche      Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gauche 12.5 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
<b>Épaisseur/couleur du fil</b> <input type="radio"/> Ton sur ton <input type="radio"/> Contraste	Droite 12.5 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse																																		

**Écart de laçage**

10 mm

Point de claqué      0 cm

Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

<b>Gauche</b> Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort	<b>Droite</b> Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro      Int.      Ext.  
 Piquée sur le côté

## Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

## Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

## Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 6

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct  Passants

0

mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

## Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto

## Observations



# Assemblage

## Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

## Date de la commande

2025-01-30

## Date de livraison

-0001-11-30

## Nom du Client / Référence

RIT BAZILIQUE FRANCOISE / C2869

## Type

Femme  Homme  Enfants

## Urgent

Non  Oui

## Chaussures

Paire  Gauche  Droite

## N.° Interne

202504930

## Type de construction

Soudé

## Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

## Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

## Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

Droite

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

## Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne	<input type="text" value="0"/>	mm	Interne	<input type="text" value="0"/>	mm
Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

**Observations**



**Semelage**

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-30	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
RIT BAZILIQUE FRANCOISE / C2869	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

**Semelle Nimco**

**Bande d'enrobage**

Zone

Matériel

Piqûres

**Trépointe**

Matériel

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire		<input type="text" value="4"/>			mm Matériel	Micro 56 Cinza

**Matériel de la semelle**

Caoutchouc



**Couleur de la semelle**

Caoutchouc 4 mm - 56 Gris



<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-30	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
RIT BAZILIQUE FRANCOISE / C2869	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202504930

<p><b>Type de talon</b></p> <p> <input type="radio"/> A Talon           <input type="radio"/> B Talon 3/4 compensé  <input type="radio"/> C Talon 1/2 compensé Gauche           <input checked="" type="radio"/> D Talon compensé Droite       </p> <p>         Hauteur <input type="text" value="1.5"/> cm           <input type="text" value="1.5"/> cm       </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière           <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté       </p>	<p><b>Matériaux et options</b></p> <p> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C10 Noir"/> </p> <p> <input type="radio"/> Cuir  <input type="radio"/> Bois       </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir  <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches  <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Liège  <input type="radio"/> Autres <input type="text"/> </p> <p><b>Talon</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Autres</b></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Arrondi           <input checked="" type="checkbox"/> Gauche           <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm       </p> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé       </p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> </table> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur       </p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="text" value="0"/> mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm
	Gauche	Droite																															
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																															
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm																												
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Int	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Ext	<input type="text" value="0"/> mm																												
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm																																
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm																																

<p><b>Finissage de l'orthèse</b></p> <p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704)  <input type="radio"/> Cuir (K704)  <input type="radio"/> Identique doublure  <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507)  <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710)  <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709)         </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac  <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé         </p>	<p><b>Autres</b></p> <p> <input type="checkbox"/> Déformer  <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés         </p>
--	---

**Observations**