



Tige

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-08

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BENTOURKIA FATMA ZOHRA / C2623 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants

Urgent
 Non
 Oui

Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite

N.º Interne

202501297

Modèle

CHARLOTTE

Réf. couleurs

- 1: YG2210 Fantasia leather black ▼
- 2: YG2210 Fantasia leather black ▼
- 3: M1452 Black Full Grain Aniline ▼

Doublure

- Empeigne K752 Black fur lining ▼
- Talon K752 Black fur lining ▼
- Anti-glissoire
- Doublure perforée

Tige

- Vérifier patronages
- Comme patronages
- Photo fournie
- Échantillon fourni
- Orthèse fournie
- Tracés sur forme
- Orthèses de montage fournis (WI)
- Orthèses définitives fournies
- Mecaflex
- Gauche Droite Les deux

Formes

- Revêtement de la forme fait
- Revêtement de la forme à faire
- Gauche Droite
-
-

Épaisseur/couleur du fil
 Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

- Gauche
- 30
- cm
- Droite
- 30
- cm
- Avec orthèse
- Sans orthèse

Écart de laçage

- 15
- mm
- Point de claque
- 0
- cm
- Vers l'avant
- Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
32	30 ▼	34
30.5	28 ▼	33
29	26 ▼	31.5
27.5	24 ▼	29.5
26	22 ▼	27
24	20 ▼	24
22	18 ▼	22
0	Sélect ▼	0
0	Sélect ▼	0

Embrase

- Gauche
- Droite

Baleines

- Int.
- Ext.

Langnette

Langnette

Gauche

Mousse

ESPUMA PU 2MM PRETO ▼

Renfort de la languette

Sans renfort ▼

Droite

Mousse

ESPUMA PU 2MM PRETO ▼

Renfort de la languette

Sans renfort ▼

Type de construction

Décision interne de Nimco ▼

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco ▼

Décision interne de Nimco ▼

Soufflet

Passe lacets

Bourrelet Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers Malléoles Quartiers Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

 Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 18

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

 Velcro Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Black 580

Bouton Fermeture á glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Droite

 Int Ext Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants Int Ext Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants Fermeture à glissière décorative Boucle Fermeture à une main

Autres Perforation cuir+doublure Perforation cuir Broderie Laser Renfort caoutchouc bout tige Pièce de décoration Étiquette**Observations****Assemblage****Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-08

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BENTOURKIA FATMA ZOHRA / C2623 S

Type Femme Homme Enfants**Urgent** Non Oui**Chaussures** Paire Gauche Droite**N.º Interne**

202501297

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière**Observations****Semelage****Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-08

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BENTOURKIA FATMA ZOHRA / C2623 S

Type Femme Homme Enfants**Urgent** Non Oui**Chaussures** Paire Gauche Droite**N.° Interne**

202501297

Semelle Nimco

S2023/078

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 grey 56

 Patin Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Retardé
<input type="checkbox"/> Intercalaire					

Complet
 Autres

Matériel de la semelle

▼

Couleur de la semelle

▼



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-08

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BENTOURKIA FATMA ZOHRA / C2623 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants

Urgent
 Non
 Oui

Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite

N.º Interne

202501297

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm (Gauche) | cm (Droite)

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir

Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège

Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi

Désaxé

Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm

Gauche Int mm Ext mm

Droite Int mm Ext mm

Gauche mm

Droite mm

Finissage de l'orthèse

- Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

- Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage



Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-01-08	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BENTOURKIA FATMA ZOHRA / C2623 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202501297

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				

Normal Dur
 Normal Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	1.2	cm	1.2	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0								1	0
2	0								2	0
2a	0								2a	0
3	0								3	0
4	0								4	0
5	0								5	0

HAUTEUR

	Gauche		Droite
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

99	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm
99	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche

Int Ext Droite Int Ext

Matériel

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage



Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-01-08	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BENTOURKIA FATMA ZOHRA / C2623 S	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
202501297

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	6		6		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases		0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gauche		Droite	
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Espace extra		
								Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
								Gauche	Droite	
<input type="radio"/> Plastique dur								Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Plastique souple								Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
								Bout	0	0
									mm	mm

Observations

