



Tige

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-15

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BOSCH CEDRIC / C 2754 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants

Urgent
 Non
 Oui

Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite

N.º Interne

202502350

Modèle

JESSY

Réf. couleurs

- 1: L1672 Black Aniline
- 2: M1452 Black Full Grain Aniline
- 3: P402 Black suede

Doublure

- Empeigne K704 Beige Lining
- Talon K704 Beige Lining
- Anti-glisseoire
- Doublure perforée

Tige

- Vérifier patronages
- Comme patronages
- Photo fournie
- Échantillon fourni
- Orthèse fournie
- Tracés sur forme
- Orthèses de montage fournis (WI)
- Orthèses définitives fournies
- Mecaflex
- Gauche Droite Les deux

Formes

- Revêtement de la forme fait
- Revêtement de la forme à faire
- Gauche Droite
-
-

Épaisseur/couleur du fil
 Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

- Gauche
- 20
- cm
- Droite
- 20
- cm
- Avec orthèse
- Sans orthèse

Écart de laçage

- 15
- mm
- Point de claque
- 0
- cm
- Vers l'avant
- Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
22.5	20	25
0	Sélect	0

Embrase

- Gauche
- Droite

Baleines

	Gauche	Droite
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	3	0
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	3	0

Langnette
 Langnette

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

- Soufflet
- Passe lacets

Bourrelet

-
- Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

- Malléoles
- Quartiers

-
- Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

-
- Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 17

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

- Velcro
- Fermeture à glissière fonctionnelle
- Fermeture à glissière décorative
- Boucle
- Fermeture à une main

Autres

- Perforation cuir+doublure
- Perforation cuir
- Broderie
- Laser

 Renfort caoutchouc bout tige Pièce de décoration Étiquette

Observations

--

**Assemblage****Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-15

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BOSCH CEDRIC / C 2754 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants
Urgent
 Non
 Oui
Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite
N.º Interne

202502350

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3208 - 1.8 mm		Rhenoflex RX 3208 - 1.8 mm	
1ère Couche - Hauteur		1ère Couche - Hauteur	
Talon	<input type="text" value="0"/> mm	Talon	<input type="text" value="0"/> mm
Interne	<input type="text" value="0"/> mm	Interne	<input type="text" value="0"/> mm
Externe	<input type="text" value="0"/> mm	Externe	<input type="text" value="0"/> mm
Extras		Extras	
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

Observations**Semelage****Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-15

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BOSCH CEDRIC / C 2754 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants
Urgent
 Non
 Oui
Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite
N.º Interne

202502350

Semelle Nimco

080/2018

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 18 black C10

 Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro 56 Cinza"/>
<input type="checkbox"/> Intercalaire						

Matériel de la semelle

Claudio



Couleur de la semelle

Claudio - Noir





Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-15

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BOSCH CEDRIC / C 2754 S

Type
 Femme
 Homme
 Enfants

Urgent
 Non
 Oui

Chaussures
 Paire
 Gauche
 Droite

N.º Interne

202502350

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé
 D Talon compensé

Hauteur: cm (Gauche) / cm (Droite)

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir

Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège

Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi

Désaxé

Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm

Gauche Int mm Ext mm

Droite Int mm Ext mm

Gauche mm

Droite mm

Finissage de l'orthèse

- Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantara noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

- Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage



Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-01-15	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BOSCH CEDRIC / C 2754 S	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.º Interne
202502350

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Normal	Retardé	Anticipé	Int
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	6		6		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
									2 phases	0	0	mm	mm
									Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm

5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
									Patin	0	mm	Gauche
									Bout	0	mm	Droite

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

0 mm

Observations

--