



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-15	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BOUGHAZI FATMA / C2900 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202507723

Modèle KIRA Tige ☐ Vérifier patronages ☐ Comme patronages	Réf. couleurs 1: S602 Black Patent 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: P402 Black suede	Doublure Empeigne K704 Beige Lining Talon K704 Beige Lining ☐ Anti-glisseoire ☐ Doublure perforée
---	---	---

Tige

- ☐ Vérifier patronages
- ☐ Comme patronages
- ☐ Photo fournie
- ☐ Échantillon fourni
- ☐ Orthèse fournie
- ☐ Tracés sur forme
- ☐ Orthèses de montage fournis (WI)
- ☐ Orthèses définitives fournies
- ☐ Mecaflex

☒ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>		
	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

Hauteur de Tige

Gauche

15

cm

Droite

15

cm

☒ Avec orthèse

☐ Sans orthèse

Écart de laçage

10

mm

☐ Point de claue

0

cm

☐ Vers l'avant

☐ Vers l'arrière

[illegible]

Embrase

☐ Gauche

☐ Droite

Baleines

☒ Int. Gauche Droite

3	3
---	---

☒ Ext. Gauche Droite

3	3
---	---

Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

- ☐ Soufflet
- ☐ Passe lacets

Bourrelet

☒ Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☒ Quartiers

☒ Int.

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

☒ Ext.

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 5mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1:

Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

☐ velcro direct

☒ Passants

☐ Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01

- ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
- ☐ Fermeture à glissière décorative
- ☐ Élastique
- ☐ Fermeture velcro à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure

☐ Perforation cuir

☐ Broderie

☐ Laser

☐ Renfort caoutchouc bout tige

☐ Pièce de décoration

☐ Étiquette

Observations

AVANCER LES POINTS D'OUVERTURE DE 1CM

AVANCER LES POINTS D'OUVERTURE DE 1CM



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-15	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BOUGHAZI FATMA / C2900 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202507723

<u>Type de construction</u>
Soudé

<u>Bout</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

<u>Première de montage</u>	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

<u>Première d'amplitude</u>	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0	0
mm	mm
Tout le long	Tout le long
3	3
mm	mm
observations	observations

<u>Contrefort</u>	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0	0
mm	mm
Interne	Interne
0	0
mm	mm

Externe

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-15

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BOUGHAZI FATMA / C2900 S

Type

☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202507723

Semelle Nimco

070/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 21 black C10

☐ Patin

☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout ☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Patin ☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Talon ☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☐ Complet

☐ Autres

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Ulisses

Couleur de la semelle

Ulisses - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-15	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BOUGHAZI FATMA / C2900 S	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202507723

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
A B C D Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 cm 1.5 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres <u>Talon</u> Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide Gauche Droite	☒ Arrondi ☐ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur ☒ Gauche ☒ Droite 5 mm ☐ Gauche ☐ Int 0 mm ☐ Ext 0 mm ☐ Droite ☐ Int 0 mm ☐ Ext 0 mm ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés

<u>Observations</u>