

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-01-31	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BOURZAT ANNE-MARIE / C2311 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202504970

Modèle VIVIAN	Réf. couleurs 1: L18129 Brown aniline 2: L18129 Brown aniline 3: E20604 Fantasy Cognac 4: VP2228 Fantasy patent red 5: P1905 Split Suede Brown 6: PE2232 Suede red	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
-------------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes Revêtement de la forme fait Gauche Droite Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Hauteur de Tige Gauche: 14 cm Droite: 14 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	Tour de Jambe <table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle: ▼</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle: ▼	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	
0	Séle: ▼	0																																	

Épaisseur/couleur du fil
 Ton sur ton Contraste

Écart de laçage
 10 mm
 Point de claque 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase
 Gauche
 Droite

Baleines
 Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction
 Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Int. Ext.
 Piquée sur le côté

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Décision interne de Nimco

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM

LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-01-31

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BOURZAT ANNE-MARIE / C2311 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202504970

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

3

mm

Tout le long

0

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

3

mm

Tout le long

0

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-31	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BOURZAT ANNE-MARIE / C2311 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202504970

Semelle Nimco
S2023/068

Bande d'enrobage
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

Trépointe
Matériel
Micro welt n° 28 D7
<input type="radio"/> Patin <input checked="" type="radio"/> Tout le long
observations

Compensation sur semelage
<input type="checkbox"/> Bout <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="radio"/> Retardé
<input type="checkbox"/> Talon <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire <input type="text" value="4"/> mm Matériel PLACA MICRO 4MM CASTANHO

Matériel de la semelle
Caoutchouc

Couleur de la semelle
Caoutchouc 4 mm - D7 Beige

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-01-31	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BOURZAT ANNE-MARIE / C2311 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202504970

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé
 D Talon compensé

Hauteur: Gauche cm
 Droite cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé

Gauche
 Droite mm

Gauche Int mm
 Ext mm

Droite Int mm
 Ext mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-01-31	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BOURZAT ANNE-MARIE / C2311 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202504970

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	<input type="text" value="0"/>								1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>								2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>								2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>								3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>								4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>								5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche

999	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
999	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm

Matériel

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-01-31	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BOURZAT ANNE-MARIE / C2311 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202504970

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	6	12	6	6	mm	0	0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	6	12	6	6	mm	0	0	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases		0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gauche		Droite	
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Espace extra		
								Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
<input type="radio"/> Plastique dur <input type="radio"/> Plastique souple								Gauche	Droite	
								Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
								Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
								Bout	0	0
									mm	mm

Observations

