

### Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

### Nom du Client / Référence

BOUYACHOU HOURIA / C2619 E

### Type

Femme  Homme  Enfants

### Urgent

Non  Oui

### Chaussures

Paire  Gauche  Droite

### N.° Interne

202506446

### Formes MCO

Sans Forme  Choisir une forme

## ANNEXES COMMANDE

[Tige](#) [Assemblage](#) [Semelage](#) [Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage](#)

### Modèle

NATALIA

Charger le modèle Nimco

### Tige

- Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

### Réf. couleurs

- |    |                              |   |   |
|----|------------------------------|---|---|
| 1: | L1601 White Aniline          | ▼ | + |
| 2: | YE2207 Fantasy leather black | ▼ | + |
| 3: | X1851 White Stretch Nappa    | ▼ | + |
| 4: | L1601 White Aniline          | ▼ | + |
| 5: | L1601 White Aniline          | ▼ | + |

7: L1601 White Aniline

8: YE2207 Fantasy leather black

### Doublure

Empeigne K714 Nimco Beige

Talon K704 Beige Lining

Anti-glissoire

Doublure perforée

### Formes

|                                | Gauche                | Droite                |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Revêtement de la forme fait    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Revêtement de la forme à faire | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

### Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton  Contraste

### Hauteur de Tige

Gauche

8

cm

Droite

8

cm

Avec orthèse

Sans orthèse

### Écart de laçage

20

mm

Point de claque

0

cm

Vers l'avant

Vers l'arrière

### Tour de Jambe

| G (cm) | Hauteur (cm)                                  | D (cm) |
|--------|---|--------|
| 0      | Sélectionnez <input type="button" value="v"/> | 0      |

### Embrase

Gauche

Droite

### Baleines

Int.

Ext.

### Languette

Languette

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO   | ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO          |
| Renfort de la languette  | Renfort de la languette               |
| Sans renfort   | Sans renfort                          |
| Type de construction   |                                       |
| Décision interne de Nimco  |                                       |
| <p style="text-align: center;">Avec velcro</p> <p style="text-align: center;">Piquée sur le côté</p> |                                       |
| Int.   | Ext.                                  |
| <input type="radio"/>  | <input type="radio"/>                 |
| <input type="checkbox"/> Soufflet  | <input type="checkbox"/> Passe lacets |

### Bourrelet

|   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet |
| Gauche  |
| Mousse  |
| ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60                  |
| Type de construction                          |
| Décision interne de Nimco                     |
| Droite  |
| Mousse  |
| ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60                  |
| Type de construction                          |
| Décision interne de Nimco                     |

### Chevilles/Quartiers

|                                    |
|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Malléoles |
| <input type="checkbox"/> Quartiers |

### Fermeture

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Type  |                           |
| Lacets  |                           |
| Lacet   |                           |
| Flat wax black 1602 lace  |                           |
| Spécification des lacets  |                           |
| 1: Nickel eyelet n° 20  |                           |
| Quantité  |                           |
| Gauche  | Droite                    |
| Décision interne de Nimco   | Décision interne de Nimco |
| 2: Holes  |                           |
| Quantité  |                           |
| Gauche  | Droite                    |
| Décision interne de Nimco   | Décision interne de Nimco |
| <input type="checkbox"/> Velcro   |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle |                           |
| Fermeture à glissière   |                           |
| Zip White 030   |                           |
| Bouton Fermeture á glissière  |                           |
| Décision interne de Nimco   |                           |

|  |  |
|--|--|
| Gauche   | Droite   |
| <input type="checkbox"/> Int                       | <input checked="" type="checkbox"/> Ext                            |
| <input type="radio"/> Fermeture à glissière sur le | <input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière au long des |

Boucle

Fermeture à une main

#### Autres

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure    | <input type="checkbox"/> Perforation cuir    |
| <input type="checkbox"/> Broderie                     | <input type="checkbox"/> Laser               |
| <input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige | <input type="checkbox"/> Pièce de décoration |
| <input checked="" type="checkbox"/> Étiquette         |  |

Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto

#### Observations

Retour

Imprimer

Nouvelle commande