



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BRUNEAU FABRICE / C 2917 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202511441

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
PERRY	1: L 1602 Black Aniline v 2: X852 Black Stretch leather v 3: L 1602 Black Aniline v 4: Y692 Black Inca Fantasy v	Empeigne K714 Nimco Beige v Talon K704 Beige Lining v ☐ Anti-glissoire ☐ Doublure perforée

<u>Tige</u>
☐ Vérifier patronages ☐ Comme patronages ☐ Photo fournie ☐ Échantillon fourni ☐ Orthèse fournie ☐ Tracés sur forme ☐ Orthèses de montage fournis (WI) ☐ Orthèses définitives fournies ☐ Mecaflex ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	<u>Hauteur de Tige</u>	<u>Tour de Jambe</u>																																															
<table><tr><td></td><td>Gauche</td><td>Droite</td></tr><tr><td>Revêtement de la forme fait</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Revêtement de la forme à faire</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Gauche	Droite	Revêtement de la forme fait	☐	☐	Revêtement de la forme à faire	☐	☐	<table><tr><td>Gauche</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>cm</td></tr><tr><td>Droite</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>cm</td></tr><tr><td>☒ Avec orthèse</td></tr><tr><td>☐ Sans orthèse</td></tr></table>	Gauche	14	cm	Droite	14	cm	☒ Avec orthèse	☐ Sans orthèse	<table><tr><td>G (cm)</td><td>Hauteur (cm)</td><td>D (cm)</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Séle v </td><td>0</td></tr></table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle v	0	0	Séle v	0	0	Séle v	0	0	Séle v	0	0	Séle v	0	0	Séle v	0	0	Séle v	0	0	Séle v	0	0	Séle v	0
	Gauche	Droite																																															
Revêtement de la forme fait	☐	☐																																															
Revêtement de la forme à faire	☐	☐																																															
Gauche																																																	
14																																																	
cm																																																	
Droite																																																	
14																																																	
cm																																																	
☒ Avec orthèse																																																	
☐ Sans orthèse																																																	
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
0	Séle v	0																																															
<u>Épaisseur/couleur du fil</u>	<u>Écart de laçage</u>	<u>Embrase</u>																																															
☐ Ton sur ton ☐ Contraste	<table><tr><td>15</td></tr><tr><td>mm</td></tr><tr><td>☐ Point de claue</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>cm</td></tr><tr><td></td><td>☐ Vers l'avant</td></tr><tr><td></td><td>☐ Vers l'arrière</td></tr></table>	15	mm	☐ Point de claue	0		cm		☐ Vers l'avant		☐ Vers l'arrière	☐ Gauche ☐ Droite																																					
15																																																	
mm																																																	
☐ Point de claue	0																																																
	cm																																																
	☐ Vers l'avant																																																
	☐ Vers l'arrière																																																
		<u>Baleines</u>																																															
		☐ Int. ☐ Ext.																																															

<u>Langnette</u>			
☒ Langnette			
Gauche		Droite	
Mousse		Mousse	
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 v		ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60 v	
Renfort de la languette		Renfort de la languette	
Sans renfort v		Sans renfort v	
Type de construction			
Décision interne de Nimco v			
Avec velcro		Int.	Ext.
Piquée sur le côté		Décision interne de Nimco v	Décision interne de Nimco v
		☐	☐
☐ Soufflet ☐ Passe lacets			

Bourrelet

Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60	Droite Mousse ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60
Type de construction Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type
Velcro

Spécification velcro

1:

Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

☐ velcro direct

☒ Passants

☐ Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 30mm

- ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
- ☐ Fermeture à glissière décorative
- ☐ Élastique
- ☐ Fermeture velcro à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☒ Laser
	Laser Nimco - Laser oval Nimco (aplicação pala)
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations



<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BRUNEAU FABRICE / C 2917 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202511441

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage Standard	Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude

Gauche			Droite		
Matériel			Matériel		
Liège ▼			Liège ▼		
À l'avant-pied	0	mm	À l'avant-pied	0	mm
Tout le long	3	mm	Tout le long	3	mm
observations			observations		

Contrefort

Gauche			Droite		
Type			Type		
Normal (1001) Normal			Normal (1001) Normal		
1ère Couche - Matériel			1ère Couche - Matériel		
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm			Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm		
1ère Couche - Hauteur			1ère Couche - Hauteur		
Talon	0	mm	Talon	0	mm
Interne	0	mm	Interne	0	mm
Externe	0	mm	Externe	0	mm
Extras			Extras		
☐ Renfort en acier à l'arrière			☐ Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BRUNEAU FABRICE / C 2917 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202511441

Semelle Nimco
080/2018

Bande d'enrobage
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

Trépointe
Matériel
Micro welt n° 18 black C10
☐ Patin ☒ Tout le long
observations

Compensation sur semelage			
☒ Bout	☒ Gauche	☒ Droite	☐ Normal
			☐ Anticipé
☒ Patin	☒ Gauche	☒ Droite	☐ Retardé
			☒ Complet
☒ Talon	☒ Gauche	☒ Droite	☒ Autres
			Micro 56 Cinza
☐ Intercalaire			

Matériel de la semelle
Claudio

Couleur de la semelle
Claudio - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-07	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BRUNEAU FABRICE / C 2917 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202511441

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>															
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D Hauteur 1.5 cm 1.5 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Liège ☐ Autres 56 Gris ▼ ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches <u>Talon</u> <table><tr><td></td><td>Gauche</td><td>Droite</td></tr><tr><td>Amortissement du talon</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon décroché</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon perforé</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Protection rigide</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	☐	☐	Talon décroché	☐	☐	Talon perforé	☐	☐	Protection rigide	☐	☐	☒ Arrondi ☒ Gauche ☒ Droite 10 mm ☒ Désaxé ☒ Gauche ☒ Int 5 mm ☒ Droite ☒ Int 5 mm ☒ Ext 5 mm ☒ Ext 5 mm ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	☐	☐															
Talon décroché	☐	☐															
Talon perforé	☐	☐															
Protection rigide	☐	☐															

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés	

<u>Observations</u>

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-07	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BRUNEAU FABRICE / C 2917 E	Type ☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	Urgent ☒ Non ☐ Oui	Chaussures ☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite
--	--	--	--

N.° Interne

202511441

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre	Gauche ☐	Droite ☐	Carré
Empreinte sur papier	☐	☐	Pointu
Digitalisation du pied	☐	☐	Rond
Empreinte sur mousse	☐	☐	Rond et Large
Forme en Polyuréthane	☐	☐	
Forme en bois	☐	☐	
	Gauche ☐ Normal	Droite ☐ Dur	
	Droite ☐ Normal	☐ Dur	
Juste fraiser	☐	☐	
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm	
Hauteur du talon	0 cm	0 cm	
Relevé du bout	0 cm	0 cm	
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm	
		Découpe de la forme	
		☐ Type 1 ☐ Type 2	
		L'orthèse amovible	
		☐ Couverture de L'orthèse amovible	

Mesures de la forme

1 0		HAUTEUR	Gauche 0	Droite 0		1 0
2 0		Gauche 0	Droite 0	2 0		
2a 0		Gauche 0	Droite 0	2a 0		
3 0		Gauche 0	Droite 0	3 0		
4 0		Gauche 0	Droite 0	4 0		
5 0		Gauche 0	Droite 0	5 0		
0						0

Orthèse

Multiforme + Liège	Gauche ☐	Droite ☐	Physiologik (4/4/4)	Gauche ☐	Droite ☐
Micro cork	☐	☐	Métartarsalgik (8/8/4)	☐	☐
Multiforme	☒	☒	Talalgik (8/8/4)	☐	☐
Autre	☐	☐	Complex (10/10/6)	☐	☐
☒ [A] Standard ☐ [B] Sous malléolaire latéral ☐ [C] Sous malléolaire médial ☐ [D] Sous malléolaire bilatéral ☐ [E] Faux bout					
☐ [F] Tuteur total ☐ [G] Tuteur bilatéral ☐ [H] Tuteur latéral ☐ [I] Tuteur médial ☐ [J] Faux pied					
☐ [K] Tuteur postérieur					
A Gauche	B Gauche	C Gauche	D Gauche	E Gauche	
99 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	
99 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	
	Matériel	Matériel			
			Int 0 mm		
			Ext 0 mm		
			Matériel		

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-07	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BRUNEAU FABRICE / C 2917 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202511441

Orthèse

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**H**

Gauche	
0	mm

**I**

Gauche	
0	mm

**J**

Gauche	
0	mm

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal		Gauche	Droite		
Talon	15	15	15	15	mm	0	0	mm			0	0		
Patin	15	15	15	15	mm	0	0	mm	Retardé		0	0		
Bout	7		7		mm				Anticipé		0	0		
						Désaxé Antérieur		2 phases		0		0		
								Complet		0		0		

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int	Ext
	Gauche Droite	Gauche Droite
À l'avant-pied	☐ ☐	☐ ☐
Au talon	☐ ☐	☐ ☐
Dans le malléole	☐ ☐	☐ ☐
Complet	☐ ☐	☐ ☐
	Gauche	Droite
Épaisseur	3mm ☐	3mm ☐
	5mm ☐	5mm ☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire	
☐ Plastique dur												
☐ Plastique souple												
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Observations

