

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-11	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHANAL ALAIN / C2321 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202517765

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
ADAM	1: M1452 Black Full Grain Aniline	Empeigne K714 Nimco Beige
	2: E20369 Split Suede Grey	Talon K704 Beige Lining
	3: X860 Black stretch silky	☐ Anti-glissoire
	4: P452 Black Split Suede	☐ Doublure perforée

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe
Gauche Droite Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche Droite 16 cm 16 cm ☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	G (cm) Hauteur (cm) D (cm) 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle
Épaisseur/couleur du fil ☐ Ton sur ton ☐ Contraste	Écart de laçage 20 mm ☒ Point de claue 2 cm ☒ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière	Embrase ☐ Gauche ☐ Droite Baleines ☐ Int. ☐ Ext.

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA PU 2MM PRETO

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA PU 2MM PRETO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

☐ velcro direct

☒ Passants

☐ Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01

- ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
- ☐ Fermeture à glissière décorative
- ☐ Élastique
- ☐ Fermeture velcro à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☒ Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto	

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHANAL ALAIN / C2321 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202517765

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche	Droite
Type Normal	Type Normal
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage Standard	Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude

Gauche		Droite	
Matériel		Matériel	
Liège		Liège	
À l'avant-pied	0	À l'avant-pied	0
	mm		mm
Tout le long	3	Tout le long	3
	mm		mm
observations		observations	

Contrefort

Gauche				Droite			
Type				Type			
Normal (1001) Normal				Normal (1001) Normal			
1ère Couche - Matériel				1ère Couche - Matériel			
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm				Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm			
1ère Couche - Hauteur				1ère Couche - Hauteur			
Talon		0	mm	Talon		0	mm
Interne		0	mm	Interne		0	mm
Externe		0	mm	Externe		0	mm
Extras				Extras			
☐ Renfort en acier à l'arrière				☐ Renfort en acier à l'arrière			

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHANAL ALAIN / C2321 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202517765

<u>Semelle Nimco</u>
090/2018

<u>Bande d'enrobage</u>
Zone
Tout le tour
compensé inclu
Matériel
Mudguard MCO White
Piqûres
Trépointe avec piqûre sur tige

<u>Trépointe</u>
Matériel
Sans trépointe
☐ Patin
☐ Tout le long
observations

<u>Compensation sur semelage</u>					
☐ Bout	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Normal
		mm		mm	☐ Anticipé
☐ Patin	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Retardé
		mm		mm	
☐ Talon	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	
		mm		mm	
☐ Intercalaire					

<u>Matériel de la semelle</u>
Sievinha

<u>Couleur de la semelle</u>
Sievinha - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-11	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHANAL ALAIN / C2321 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202517765

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté Hauteur 1 1 cm cm	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Liège ☐ Autres C10 Noir ▼ ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches	☐ Arrondi ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm ☐ Désaxé ☐ Gauche ☐ Int 0 mm ☐ Ext 0 mm ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm 0 mm
	<u>Talon</u> Gauche Droite Amortissement du talon ☐ ☐ Talon décroché ☐ ☐ Talon perforé ☐ ☐ Protection rigide ☐ ☐	

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés	

<u>Observations</u>
NE PAS COLLER LA COUCHE D'USURE, FOURNIR SEPAREMENT
NE PAS COLLER LA COUCHE D'USURE, FOURNIR SEPAREMENT

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-11	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CHANAL ALAIN / C2321 E	Type ☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	Urgent ☒ Non ☐ Oui	Chaussures ☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite
--	--	--	--

N.° Interne

202517765

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre	Gauche ☐	Droite ☐	Carré
Empreinte sur papier	☐	☐	Pointu
Digitalisation du pied	☐	☐	Rond
Empreinte sur mousse	☐	☐	Rond et Large
Forme en Polyuréthane	☐	☐	
Forme en bois	☐	☐	
	Gauche ☐ Normal	Droite ☐ Dur	
	Droite ☐ Normal	☐ Dur	
Juste fraiser	☐	☐	
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm	
Hauteur du talon	0 cm	0 cm	
Relevé du bout	0 cm	0 cm	
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm	
Découpe de la forme			
☐ Type 1 ☐ Type 2			
L'orthèse amovible			
☐ Couverture de L'orthèse amovible			

Mesures de la forme

1 0	2 0	2a 0	3 0	4 0	5 0
HAUTEUR					
Gauche 0	0	Droite 0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 0	2 0	2a 0	3 0	4 0	5 0

Orthèse

Multiforme + Liège	Gauche ☐	Droite ☐	Physiologik (4/4/4)	Gauche ☐	Droite ☐
Micro cork	☐	☐	Métartarsalgik (8/8/4)	☐	☐
Multiforme	☐	☐	Talgik (8/8/4)	☐	☐
Autre	☒	☒	Complex (10/10/6)	☐	☐
PODOFORM + MULTIF	PODOFORM + MULTIF				
☐ [A] Standard	☐ [B] Sous malléolaire latéral	☐ [C] Sous malléolaire médial	☐ [D] Sous malléolaire bilatéral	☐ [E] Faux bout	
☐ [F] Tuteur total	☐ [G] Tuteur bilatéral	☐ [H] Tuteur latéral	☒ [I] Tuteur médial	☐ [J] Faux pied	
☐ [K] Tuteur postérieur					
A Gauche	B Gauche	C Gauche	D Gauche	E Gauche	
0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	
0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite	
	Matériel	Matériel			
			Int	0 mm	
			Ext	0 mm	
			Int	0 mm	
			Ext	0 mm	
			Matériel		

<u>N.º Interne</u>
202517765


Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse			Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite								
Talon	20	20	20	20	mmInt	0	10	mm	Normal			0	mm	0	mm
Patin	20	20	20	20	mmExt	0	0	mm	Retardé			0	mm	0	mm
Bout	9		9		mm				Anticipé			0	mm	0	mm
Utiliser les marques sur la forme															
☐ Gauche ☐ Droite															
						Désaxé Antérieur			2 phases			0	mm	0	mm
						Int	0	mm	0	mm		0	mm	0	mm
						Ext	0	mm	0	mm		0	mm	0	mm
Complet															

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche		mm	Droite		mm	☐ Gauche ☐ Droite Compensation sur semelage		Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire					
Hauteur du talon	Gauche		mm	Droite		mm								
							Gauche		Droite					
							Talon		mm		mm	Complet	☐	☐
							Patin		mm		mm	Patin	☐	☐
							Bout		mm		mm			
											mm			

☐ Plastique dur
☐ Plastique souple



Observations

