

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHAUMETTE ERIC / C2176 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202508591

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
ALPS	1: WP592 Black Waterproof Leather 2: WP452 Black Waterproof Split Suede 3: WP452 Black Waterproof Split Suede 4: KL2260 - Textil bicolor grey	Empeigne: K2006 Grey waterproof textile lining Talon: K2006 Grey waterproof textile lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 14 cm

Droite: 14 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco
 Ext. Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
<hr/>	<hr/>
Mousse	Mousse
<input type="text" value="ESPUMA P32 10MM CINZA"/>	<input type="text" value="ESPUMA P32 10MM CINZA"/>
Type de construction	
<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
<hr/>	<hr/>
Mousse	Mousse
<input type="text" value="ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO"/>	<input type="text" value="ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
<hr/>	<hr/>
Mousse	Mousse
<input type="text" value="ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO"/>	<input type="text" value="ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO"/>

Fermeture

Type		
<input type="text" value="Lacets"/>		
Lacet		
<input type="text" value="Flat wax black 1602 lace"/>		
Spécification des lacets		
1:	<input type="text" value="Gun metal rings n° 8"/>	<input type="text" value=""/>
Quantité		
Gauche	Droite	
<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	
2:	<input type="text" value="Gun metal hooks n° 10"/>	<input type="text" value=""/>
Quantité		
Gauche	Droite	
<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	<input type="text" value="Décision interne de Nimco"/>	
<input type="checkbox"/> Velcro		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative		
<input type="checkbox"/> Boucle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main		

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input checked="" type="checkbox"/> Laser
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Perfurações laser (perfurações laser na aplic. sombra taloeira lado int. + ext.)"/>
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Étiquette	
<input type="text" value=""/>	

Observations

Empty text area for observations.



Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHAUMETTE ERIC / C2176 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202508591

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude

Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort

Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm		Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	
1ère Couche - Hauteur			
Talon	<input type="text" value="0"/>	mm	
Interne	<input type="text" value="0"/>	mm	
Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	
Extras		Extras	
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

Observations

Semelage



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHAUMETTE ERIC / C2176 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone:

Matériel:

Piqûres:

Trépointe

Matériel:

Patin
 Tout le long

observations:

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		

Intercalaire mm Matériel

Matériel de la semelle

Cross



Couleur de la semelle

C10 Noir



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-20	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHAUMETTE ERIC / C2176 E	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202508591

Type de talon	Matériaux et options	Autres																																	
<p>Talon 0.5 cm Talon 0.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Int</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	10 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	5 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	5 mm	<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm	<input type="checkbox"/> Droite		0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																																	
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	10 mm																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input checked="" type="checkbox"/> Int	5 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	5 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	5 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm																																	

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-20	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CHAUMETTE ERIC / C2176 E	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202508591

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur	Carré <input type="checkbox"/> Pointu <input type="checkbox"/> Rond <input type="checkbox"/> Rond et Large <input type="checkbox"/> 	Découpe de la forme <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2
Hauteur de la forme: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Hauteur du talon: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Relevé du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Épaisseur du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm		L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible	

Mesures de la forme

1	0		HAUTEUR		1	
2	0		Gauche		Droite	2
2a	0		0		0	2a
3	0		0		0	3
4	0		0		0	4
5	0		0		0	5
	0		0		0	

Orthèse

<input type="radio"/> Multiforme + Liège <input type="radio"/> Micro cork <input checked="" type="radio"/> Multiforme <input type="radio"/> Autre	<input type="radio"/> Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/> Métatarsalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/> Complex (10/10/6)			
<input checked="" type="checkbox"/> [A] Standard <input type="checkbox"/> [F] Tuteur total <input type="checkbox"/> [K] Tuteur postérieur	<input type="checkbox"/> [B] Sous malléolaire latéral <input type="checkbox"/> [G] Tuteur bilatéral	<input type="checkbox"/> [C] Sous malléolaire médial <input type="checkbox"/> [H] Tuteur latéral	<input type="checkbox"/> [D] Sous malléolaire bilatéral <input type="checkbox"/> [I] Tuteur médial	<input type="checkbox"/> [E] Faux bout <input type="checkbox"/> [J] Faux pied
Gauche 99 mm	Gauche 0 mm	Gauche 0 mm	Gauche 0 mm Int 0 mm Ext 0 mm	Gauche 0 mm Int 0 mm Ext 0 mm
Droite 99 mm	Droite 0 mm	Droite 0 mm	Droite 0 mm Int 0 mm Ext 0 mm	Droite 0 mm Int 0 mm Ext 0 mm
Matériel		Matériel		Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-20	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CHAUMETTE ERIC / C2176 E	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202508591

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	12	12	12	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	17	17	17	17	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	8		8		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

Observations

