

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Entreprise | Date de commande | La date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-03-07 | -0001-11-30 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Référence | Taper | Urgent | Chaussures |
| COULIBALY BEN / C2013 E | <input type="radio"/> Femmes <input type="radio"/> Hommes <input checked="" type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

Numéro interne

202511433

| | | |
|---------------|---|---|
| Modèle | Tige en cuir | Garniture |
| LOGAN | 1: L1602 Aniline noire 2: P452 Black Split Suede 3: L1602 Black Aniline 4: TR1902 Fabric Black | Supérieur: K704 Doublure beige Repos: K704 Doublure beige <input type="checkbox"/> Talon antidérapant <input type="checkbox"/> Doublure perforée |

Supérieur

Motif(s) à carreaux
 Comme modèle(s)
 Photo fournie
 Exemple de chaussure
 Semelles incluses
 Des marques sur la dernière
 Berceaux de chantier envoyés
 Berceaux finaux envoyés
 Mécaflex
 Gauche Droite Les deux

Dure

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gauche | Droite |
| Chaussure de doublure incluse | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Fabriquer une doublure de chaussure | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Épaisseur/couleur du fil

Assorti au cuir
 Contraste

Hauteur supérieure

Gauche

13 cm

Droite

13 cm

Avec supplément
 Sans supplément

Ouverture

20 mm

Ligne d'entrée: 0 cm
 Avant
 Dos

Mesures des jambes

| L (cm) | Hauteur (cm) | R (cm) |
|--------|--------------|--------|
| 0 | Séle | 0 |

AFO

Gauche
 Droite

Busc

Moyen
 Lat

Langue

Langue

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Gauche | Droite |
| Mousse: ESPAGNOLE 4MM DENSITÉ 60 ROLO | Mousse: ESPAGNOLE 4MM DENSITÉ 60 ROLO |
| Renfort de languette: Sans renfort | Renfort de languette: Sans renfort |

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro
 Cousu

Moyen: Décision interne de Nimco
 Lat: Décision interne de Nimco

Langue d'eau
 Incision de la langue

Collier

Collier

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSITÉ 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSITÉ 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Cheville talon/Quart

Talon cheville

Moyen

Gauche

Mousse

Cheville en mousse rose

Droite

Mousse

Cheville en mousse rose

Lat

Gauche

Mousse

Cheville en mousse rose

Droite

Mousse

Cheville en mousse rose

Quart

Fermeture

Taper

Velcro

Spécifications du Velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Posez sur des sangles velcro Boucle

CEillet ovale en métal canon NP03 30 mm

Fermeture éclair fonctionnelle

Fermeture éclair décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Cuir + doublure perforée

Cuir perforé

Broderie

Laser

IRON MAN B25 SUR QUARTIER EXTERNE

Protection des orteils en caoutchouc

Pièce de décoration

Étiquette

Black/White NM4Y label - Etiqueta NM4Y preto/branco

Remarques

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de commande 2025-03-07 | La date de livraison -0001-11-30 |
|--|---------------------------------------|--|

| | | | |
|---|--|---|---|
| Référence COULIBALY BEN / C2013 E | Taper <input type="radio"/> Femmes <input type="radio"/> Hommes <input checked="" type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|---|--|---|---|

| |
|------------------------------------|
| Numéro interne 202511433 |
|------------------------------------|

| |
|---|
| Type de construction Coin caché |
|---|

| | |
|--|--|
| Options d'orteils | |
| Gauche <hr/> Taper Normale | Droite <hr/> Taper Normale |
| Matériel Standard | Matériel Standard |

| | |
|--|--|
| Semelles intérieures | |
| Gauche <hr/> Semelles intérieures Standard | Droite <hr/> Semelles intérieures Standard |
| Semelle intérieure de renfort Sans renfort | Semelle intérieure de renfort Sans renfort |
| Jarret Plastique | Jarret Plastique |

| | |
|--|--|
| Semelles supplémentaires | |
| Gauche <hr/> Matériel Sélectionner | Droite <hr/> Matériel Sélectionner |
| Sous la balle 0 mm | Sous la balle 0 mm |
| Général 0 mm | Général 0 mm |
| Remarques | Remarques |

| | |
|---|---|
| Raidisseurs | |
| Gauche <hr/> Taper Normale (1001) Normale | Droite <hr/> Taper Normale (1001) Normale |
| Première couche - Matériau Rhenoflex RX 3158 - 1,1 mm | Première couche - Matériau Rhenoflex RX 3158 - 1,1 mm |
| Première couche - Hauteur Dos 0 mm | Première couche - Hauteur Dos 0 mm |
| Médian 0 mm | Médian 0 mm |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----|---|--------------------------------|----|
| Latéral | <input type="text" value="0"/> | mm | Latéral | <input type="text" value="0"/> | mm |
| Suppléments | | | Suppléments | | |
| <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière | | | <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière | | |

Remarques



Semelles de chaussures

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Entreprise | Date de commande | La date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-03-07 | -0001-11-30 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Référence | Taper | Urgent | Chaussures |
| COULIBALY BEN / C2013 E | <input type="radio"/> Femmes <input type="radio"/> Hommes <input checked="" type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

| |
|-----------------------|
| Numéro interne |
| 202511433 |

Semelle Nimco

ÉCLABOUSSURES/BR ▼

Garde-boue

Zone

▼

▼

Matériel

▼

Piqûre

▼

Papule

Matériel

▼

Articulation/Articulation

Autour

Remarques

Semelle à bascule

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------------|----|-------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Orteil | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> | mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> | mm | <input type="radio"/> Normale | <input type="radio"/> Polyphasique |
| <input type="checkbox"/> Articulation | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> | mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> | mm | <input type="radio"/> Devant | <input type="radio"/> Autres |
| <input type="checkbox"/> Talon | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> | mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> | mm | <input type="radio"/> Dos | <input type="text" value=""/> |
| <input type="checkbox"/> Semelle intermédiaire | | | | | | | | |

Matériau de la semelle

Échange



Couleur de la semelle

Strade - Noir



| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Entreprise | Date de commande | La date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-03-07 | -0001-11-30 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Référence | Taper | Urgent | Chaussures |
| COULIBALY BEN / C2013 E | <input type="radio"/> Femmes <input type="radio"/> Hommes <input checked="" type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

Numéro interne

202511433

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <p>Type de talon</p> <p> <input type="radio"/> A Talon <input type="radio"/> B Coin creux <input type="radio"/> C Coin entièrement creux <input checked="" type="radio"/> D Coin </p> <p> Hauteur Gauche: 1.2 cm Droite: 1.2 cm </p> <p> <input type="radio"/> Mesure du dos <input checked="" type="radio"/> Mesure latérale </p> | <p>Matériaux et options</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Poro C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois </p> <p> <input type="radio"/> Recouvert de cuir <input type="radio"/> Recouvert de bandes de cuir </p> <p> <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres </p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Tampon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon lâche</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Couverture rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Gauche | Droite | Tampon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Talon lâche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Couverture rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Éclater <input type="checkbox"/> Vers l'intérieur </p> <p> <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite 0 mm <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Moyen 0 mm <input type="checkbox"/> Lat 0 mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Moyen 0 mm <input type="checkbox"/> Lat 0 mm <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm </p> |
| | Gauche | Droite | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tampon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talon lâche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couverture rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>Complément de finition et de rembourrage</p> <p> <input type="radio"/> Doublure perforée (K704) <input type="radio"/> Doublure (K704) <input type="radio"/> Même chose que la doublure <input type="radio"/> Alcantara Noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure anti-allergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérienne (K709) </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer l'insertion en vrac <input type="checkbox"/> Envoyer les matériaux de finition en vrac </p> | <p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Supprimer le dernier <input type="checkbox"/> Envoyez les matériaux de la semelle en vrac </p> |
|--|---|

Remarques

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Entreprise | Date de commande | La date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-03-07 | -0001-11-30 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Référence | Taper | Urgent | Chaussures |
| COULIBALY BEN / C2013 E | <input type="radio"/> Femmes <input type="radio"/> Hommes <input checked="" type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

Numéro interne

202511433

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------------------|
| Dernier | | Forme des orteils | | | | | |
| | Gauche | | Droite | Forme carrée | En forme de pointe | Forme arrondie | Façonné par la nature |
| Moulages en plâtre | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Plan | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Scan du pied | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Repose-pieds | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Forme en polyuréthane | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Forme en bois | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Gauche | <input type="radio"/> Normale | Droite | Sciage sur la dernière | | | |
| | Droite | <input type="radio"/> Normale | <input type="radio"/> Dur | <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2 | | | |
| Fraisage uniquement | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Dernière hauteur | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm | Coker | | | |
| Hauteur du talon | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm | <input type="checkbox"/> Couverture Koker | | | |
| Saut sur les orteils | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm | | | | |
| Hauteur des orteils | <input type="text" value="0"/> cm | | <input type="text" value="0"/> cm | | | | |

Dernières mesures

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 1 | <input type="text" value="0"/> | HAUTEUR | Gauche | Droite | 1 | <input type="text" value="0"/> |
| 2 | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 2 | <input type="text" value="0"/> |
| 2a | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 2a | <input type="text" value="0"/> |
| 3 | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 3 | <input type="text" value="0"/> |
| 4 | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 4 | <input type="text" value="0"/> |
| 5 | <input type="text" value="0"/> | | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | 5 | <input type="text" value="0"/> |

Supplément

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Multiforme + Liège | <input type="radio"/> | Gauche | <input type="radio"/> | Droite | Physiologie (4/4/4) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Micro liège | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | Métatarsalgik (8/8/4) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Multiforme | <input checked="" type="radio"/> | | <input checked="" type="radio"/> | | Talalgik (8/8/4) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Autre | <input type="radio"/> | | <input type="radio"/> | | Complexe (10/10/6) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

[A] Norme
 [F] Semelle d'arthrodèse
 [K] Renfort au dos

[B] Renfort bas latéral
 [G] Double renfort de cheville

[C] Renfort moyen faible
 [H] Renfort de semelle extérieure

[D] Renfort bas du talon
 [I] Renfort de semelle intérieure

[E] Modélisation artistique
 [J] Disposition relative à l'amputation

Gauche
 mm

Gauche
 mm

Gauche
 mm

Gauche
 mm
 Moyen mm
 Lat mm
 Droite mm
 Moyen mm
 Lat mm
 Matériels

Gauche
 mm
 Droite mm

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Entreprise | Date de commande | La date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-03-07 | -0001-11-30 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Référence | Taper | Urgent | Chaussures |
| COULIBALY BEN / C2013 E | <input type="radio"/> Femmes <input type="radio"/> Hommes <input checked="" type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

Numéro interne

202511433

Supplément

F

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Moyen | 0 | mm |
| Lat | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Moyen | 0 | mm |
| Lat | 0 | mm |

Matériels

G

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Moyen | 0 | mm |
| Lat | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Moyen | 0 | mm |
| Lat | 0 | mm |

Matériels

H

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériels

I

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériels

J

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériels

K

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériels

Supplément de montage

Mesures supplémentaires

| | Gauche | | Droite | | mm | Moyen | Évasé dans le dos | | mm | Bascule | Gauche | | Droite | |
|--------|--------|-----|--------|-----|----|-------|-------------------|--------|----|---------|---------|--------|--------|----|
| | Moyen | Lat | Moyen | Lat | | | Gauche | Droite | | | Normale | Gauche | Droite | |
| Talon | 9 | 9 | 9 | 9 | mm | Moyen | 0 | 0 | mm | Normale | 0 | 0 | mm | mm |
| Balle | 9 | 9 | 9 | 9 | mm | Lat | 0 | 0 | mm | Dos | 0 | 0 | mm | mm |
| Orteil | 5 | | 5 | | mm | | | | mm | Devant | 0 | 0 | mm | mm |

Utilisez des marques sur la dernière

Gauche Droite

| | Évasé sur le devant | | mm | Bascule | 2 phases | | Polyphasé | |
|-------|---------------------|--------|----|---------|----------|--------|-----------|----|
| | Gauche | Droite | | | Gauche | Droite | | |
| Moyen | 0 | 0 | mm | mm | 0 | 0 | mm | mm |
| Lat | 0 | 0 | mm | mm | 0 | 0 | mm | mm |

Semelle intérieure à 90° jusqu'à la cheville

| | Gauche | Droite |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| Moyen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Matériau de rembourrage

| | Moyen | | Lat | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Gauche | Droite | Gauche | Droite |
| Balle sous la couche supérieure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Talon sous la couche supérieure | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sur la cheville | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Général | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Épaisseur du rembourrage

3 mm 5 mm

Chaussure d'essai

| | Gauche | | Droite | | mm | Semelle à bascule dans les chaussures d'essai | Semelle spatiale entre la semelle intérieure et la semelle intérieure |
|------------------|--------|--------|--------|--------|----|---|---|
| | Gauche | Droite | Gauche | Droite | | | |
| Hauteur | 0 | 0 | 0 | 0 | mm | | |
| Hauteur du talon | 0 | 0 | 0 | 0 | mm | | |

Feuille dure Feuille souple

| | Gauche | | Droite | |
|--|--------|-------|--------|-------|
| | Talon | Balle | Talon | Balle |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

mm

Remarques

ORTHESE A L APLOMB DE LA MALEOLLE

ORTHESE A L APLOMB DE LA MALEOLLE