

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-31	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
CRUAUD YVES // C2889 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202504960

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doubleure</b>
BRAVE	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

Revêtement de la forme fait  Gauche  Droite  
 Revêtement de la forme à faire  Gauche  Droite

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 16 cm

Droite: 16 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

15 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Languette**

Languette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse: Sélectionnez ▼	Mousse: Sélectionnez ▼
Renfort de la languette: Sans renfort ▼	Renfort de la languette: Sans renfort ▼

Type de construction

Décision interne de Nimco ▼

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro:  Int.  Ext.  
 Piquée sur le côté:  Int.  Ext.

### Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

### Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 3mm	Foam Cellulutex with fabric 3mm
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 3mm	Foam Cellulutex with fabric 3mm

### Fermeture

Type	Lacets	
Lacet	Round wax E47 black lace	
Spécification des lacets		
1:	Gun metal eyelet n° 3	<input type="checkbox"/>
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
2:	Gun metal hooks n° 6	<input type="checkbox"/>
Quantité		
Gauche	Droite	
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco	
<input type="checkbox"/> Velcro		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative		
<input type="checkbox"/> Boucle		
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main		

### Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
_____	_____
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
_____	_____
<input type="checkbox"/> Étiquette	
_____	

### Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM  
OUVERTURE LARGE

LONGUEUR DE CLAQUE = 9 CM  
OUVERTURE LARGE



## Assemblage

### Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

### Date de la commande

2025-01-31

### Date de livraison

-0001-11-30

### Nom du Client / Référence

CRUAUD YVES // C2889 NN

### Type

Femme  Homme  Enfants

### Urgent

Non  Oui

### Chaussures

Paire  Gauche  Droite

### N.° Interne

202504960

### Type de construction

Soudé

### Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

### Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

### Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

### Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1003 ) Côtés interne + externe haut

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal ( 1003 ) Côtés interne + externe haut

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3202 - 1.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon  mm

Interne  mm

Externe  mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Rhenoflex RX 3202 - 1.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon  mm

Interne  mm

Externe  mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

**Observations**

---



---



## Semelage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-01-31	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
CRUAUD YVES // C2889 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

**Semelle Nimco**

**Bande d'enrobage**

Zone

Matériel

Piqûres

**Trépointe**

Matériel

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Valentim



**Couleur de la semelle**

Valentim - Noir



<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-01-31	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> CRUAUD YVES // C2889 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202504960

**Type de talon**

A Talon  
  B Talon 3/4 compensé  
 C Talon 1/2 compensé  
  D Talon compensé

Hauteur: Gauche  cm  
 Droite  cm

Mesuré à l'arrière  
 Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA

Cuir  
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège  
 Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi

Désaxé

Désaxé vers l'intérieur

Gauche    Droite  mm

Gauche    Int  mm    Ext  mm

Droite    Int  mm    Ext  mm

Gauche  mm  
 Droite  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantara noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

# Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-01-31	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> CRUAUD YVES // C2889 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.º Interne**  
202504960

**Forme**

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

**Dessin du bout**

Carré      Pointu      Rond      Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1       Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	<input type="text" value="0"/>								1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>								2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>								2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>								3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>								4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>								5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard     
  [B] Sous malléolaire latéral     
  [C] Sous malléolaire médial     
  [D] Sous malléolaire bilatéral     
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total     
  [G] Tuteur bilatéral     
  [H] Tuteur latéral     
  [I] Tuteur médial     
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche

999	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
999	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche      Droite      Droite Matériel      Droite Matériel

Int	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Ext	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Int	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Ext	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm

Matériel

# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-01-31	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> CRUAUD YVES // C2889 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202504960

**Orthèse**

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Normal	Retardé	Anticipé	Int
Talon	8	12	8	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	0	0
Patin	8	12	8	12	mm	6	0	mm	Retardé	0	0	0	0
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	0	0
						Int	0	mm	2 phases	0	0	0	0
						Ext	6	mm	Complet	0	0	0	0

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche  Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

À l'avant-pied  
 Au talon  
 Dans le malléole  
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Gauche		Droite	
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
									Patin	0	mm	Gauche
									Bout	0	mm	Droite
												0
												0

Plastique dur  
 Plastique souple

**Observations**

