

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-03-26	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DA LUZ GERMANO ALBERTO / C2962 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202514470

<b>Modèle</b> BRAVE	<b>Réf. couleurs</b> 1: L1610 Brown Aniline 2: L1610 Brown Aniline 3: L1610 Brown Aniline 4: L1610 Brown Aniline	<b>Doubleure</b> Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input checked="" type="checkbox"/> Doubleure perforée
------------------------	--	---

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

Revêtement de la forme fait  Gauche  Droite  
 Revêtement de la forme à faire  Gauche  Droite

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 13 cm

Droite: 13 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

15 mm

Point de claque: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse: Sélectionnez ▼	Mousse: Sélectionnez ▼
Renfort de la languette: Sans renfort ▼	Renfort de la languette: Sans renfort ▼

Type de construction: Décision interne de Nimco ▼

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro:  Int.  Ext.  
 Piquée sur le côté:  Int.  Ext.

**Bourrelet**

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

**Chevilles/Quartiers**

Malléoles

Quartiers

**Fermeture**

Type

Lacets

Lacet

Round wax E47 brown 10 lace

Spécification des lacets

1: Antique brass eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: PERFORATIONS

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

**Autres**

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

**Observations**

QUE DES TROUS SANS OEILLETS

QUE DES TROUS SANS OEILLETS



**Assemblage**

**Nom de L'Entreprise**

**Date de la commande**

**Date de livraison**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

2025-03-26

-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b> DA LUZ GERMANO ALBERTO / C2962 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

<b>N.° Interne</b> 202514470
---------------------------------

<b>Type de construction</b> Soudé
--------------------------------------

<b>Bout</b>	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Type	Type
En couronne	En couronne
Matériel	Matériel
Standard	Standard

<b>Première de montage</b>	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

<b>Première d'amplitude</b>	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

<b>Contrefort</b>	
<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Type	Type
Normal ( 1001 ) Normal	Normal ( 1005 ) Côté interne haut et côté externe normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

**Observations**



# Semelage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-03-26

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

DA LUZ GERMANO ALBERTO / C2962 NN

**Type**

Femme  Homme  Enfants

**Urgent**

Non  Oui

**Chaussures**

Paire  Gauche  Droite

**N.° Interne**

202514470

**Semelle Nimco**

S55

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Leather welt n° 27 brown C11

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé
<input type="checkbox"/> Intercalaire					

Complet  
 Autres

**Matériel de la semelle**

Valentim

**Couleur de la semelle**

Valentim - Brun

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-03-26	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DA LUZ GERMANO ALBERTO / C2962 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202514470

**Type de talon**

A Talon  B Talon 3/4 compensé  
 C Talon 1/2 compensé Gauche  D Talon compensé Droite

Hauteur:  cm  cm

Mesuré à l'arrière  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA    
 Cuir  
 Bois  Enrobé cuir  
 Enrobé cuir en couches  
 Liège  
 Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi  Gauche  Droite  mm  
 Désaxé  Gauche  mm  Int  mm  Ext  mm  
 Gauche  mm  Droite  mm  Int  mm  Ext  mm  
 Désaxé vers l'intérieur  Gauche  mm  Droite  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

# Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-03-26	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DA LUZ GERMANO ALBERTO / C2962 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.º Interne**  
202514470

**Forme**

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

**Dessin du bout**

Carré      Pointu      Rond      Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1       Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	<input type="text" value="0"/>						1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>						2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>						2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>						3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>						4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>						5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard     
  [B] Sous malléolaire latéral     
  [C] Sous malléolaire médial     
  [D] Sous malléolaire bilatéral     
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total     
  [G] Tuteur bilatéral     
  [H] Tuteur latéral     
  [I] Tuteur médial     
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche

999	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
888	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm

Droite      Droite Matériel      Droite Matériel      Droite Matériel      Droite Matériel


# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-03-26	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DA LUZ GERMANO ALBERTO / C2962 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.º Interne**  
202514470


**Orthèse**



**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**H**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**I**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**J**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	4	4	4	4		0	0		Normal		0	0		
Patin	4	4	15	20		0	4		Retardé		0	0		
Bout	4		4						Anticipé		0	0		

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche  Droite

	Désaxé Antérieur		mm	Compensation	mm
	Gauche	Droite			
Int	0	0		2 phases	
Ext	0	4		Complet	

**A l'aplomb de la malléole**

Int	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Ext	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

À l'avant-pied  
 Au talon  
 Dans le malléole  
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


3mm  5mm

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche		Droite	
	Talon	Patin	Talon	Patin
Compensation sur semelage	0	0	0	0
Espace extra	0	0	0	0

Plastique dur  Plastique souple



**Observations**

