

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
DE JESUS CICALINA / C300	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202520786

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
Kira - 187 Shiny Leather Black	1: S602 Black Patent <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 2: L1602 Black Aniline <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 3: L1602 Black Aniline <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> 4: P402 Black suede <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>	Empeigne: K704 Beige Lining <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> Talon: K704 Beige Lining <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>

<u>Épaisseur/couleur du fil</u>	<u>Écart de laçage</u>
Stitching 60 black 4000 <input type="button" value="v"/>	10
	mm
	<input type="checkbox"/> Point de claue <input type="text" value="0"/>
	cm
	<input type="checkbox"/> Vers l'avant
	<input type="checkbox"/> Vers l'arrière

<u>Capitonnage</u>				
<table border="1"> <tr> <th><u>Languette</u></th> </tr> <tr> <td>ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th><u>Bourrelet</u></th> </tr> <tr> <td>ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table>	<u>Languette</u>	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <input type="button" value="v"/>	<u>Bourrelet</u>	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <input type="button" value="v"/>
<u>Languette</u>				
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <input type="button" value="v"/>				
<u>Bourrelet</u>				
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO <input type="button" value="v"/>				

<u>Fermeture</u>				
<input type="radio"/> Modèle à lacets <input checked="" type="radio"/> Modèle velcro				
<table border="1"> <tr> <th><u>Velcro</u></th> </tr> <tr> <td>Velcro Black 580 soft <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th><u>Velcro</u></th> </tr> <tr> <td>Velcro Black 580 rough <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table>	<u>Velcro</u>	Velcro Black 580 soft <input type="button" value="v"/>	<u>Velcro</u>	Velcro Black 580 rough <input type="button" value="v"/>
<u>Velcro</u>				
Velcro Black 580 soft <input type="button" value="v"/>				
<u>Velcro</u>				
Velcro Black 580 rough <input type="button" value="v"/>				

### Velcro doublure quartier

Velcro Beige 573 soft



### Velcro languette

Velcro Black 580 rough



## Assemblage



<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
DE JESUS CICALINA / C300I	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<u>N.° Interne</u>
202520786

<u>Type de construction</u>
Soudé

<u>Bout</u>
Gauche
Type
Normal
Matériel
Standard
Droite
Type
Normal
Matériel
Standard

<u>Première de montage</u>
Gauche
Première de montage

Standard	∨
<b>Renfort première de montage</b>	
Sans renfort	∨
<b>Cambrion</b>	
Plastique	∨
<b>Droite</b>	
<b>Première de montage</b>	
Standard	∨
<b>Renfort première de montage</b>	
Sans renfort	∨
<b>Cambrion</b>	
Plastique	∨

**Première d'amplitude**

Gauche

**Matériel**

Liège	∨
-------	---

Droite

**Matériel**

Liège	∨
-------	---

À l'avant-pied

0
---

mm

Tout le long

3
---

mm

**observations**

--

À l'avant-pied

0
---

mm

Tout le long

3
mm
observations

<u>Contrefort</u>	
Gauche	
Type	
Normal ( 1001 ) Normal	▼
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	▼
Droite	
Type	
Normal ( 1001 ) Normal	▼
1ère Couche - Matériel	
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	▼

<u>Hauteur de Tige (≈ 10.5cm)</u>	<u>Tour de Jambe</u>		
Gauche	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
10,5	0	Sélection ▼	0
cm	0	Sélection ▼	0
Droite	0	Sélection ▼	0
10,5	0	Sélection ▼	0
cm	0	Sélection ▼	0
<input checked="" type="radio"/> Avec orthèse	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0
	0	Sélection ▼	0



## Semelage

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<b><u>Nom du Client / Référence</u></b>	<b><u>Type</u></b>	<b><u>Urgent</u></b>	<b><u>Chaussures</u></b>
DE JESUS CICALINA / C300i	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b><u>N.° Interne</u></b>
202520786

<b><u>Semelle Nimco</u></b>
070/2021

<b><u>Trépointe</u></b>
Vira couro nº 21 preto C10 com pesponto branco pintado a preto no acabamento

<b><u>Compensation sur semelage</u></b>					
<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal
		mm		mm	<input type="radio"/> Complet
					<input type="radio"/> Anticipé
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé
		mm		mm	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	
		mm		mm	

<b><u>Matériel de la semelle</u></b>
Sole Ulisses Black

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
DE JESUS CICALINA / C300	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202520786

**Type de talon**

Talon 1/2 compensé

Hauteur	Gauche	Droite
	1.5	1.5
	cm	cm

Mesuré à l'arrière
  Mesuré sur le côté

Micro C10 Black

**Autres**

Arrondi

Gauche  Droite

5 mm

Désaxé

Gauche  Int  Ext

0 mm 9 mm

Droite  Int  Ext

0 mm 9 mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche 0 mm

Droite 0 mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
DE JESUS CICALINA / C300	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202520786


## Option de formes

- Forme existante**  
 **Nouvelle Forme/Orthèse**

### Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm		<input type="text" value="0"/> cm

### Dessin du bout



### Découpe de la forme






## Mesures de la forme

		HAUTEUR				
		Gauche		Droite		
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	5	<input type="text" value="0"/>

## Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="text"/>					

- [A] Standard   
  [B] Sous malléolaire latéral   
  [C] Sous malléolaire médial   
  [D] Sous malléolaire bilatéral   
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total   
  [G] Tuteur bilatéral   
  [H] Tuteur latéral   
  [I] Tuteur médial   
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur



99	0	0	Gauche	0	mm	0	mm
mm	mm	mm	Int	0	mm	mm	
99	0	0	Ext	0	mm	0	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	0	mm	Droite	
	Matériel	Matériel	Int	0	mm		
			Ext	0	mm		
				Matériel			

Nom de	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
DE JESUS CICALINA / C300	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202520786

## Orthèse

Gauche		Gauche		Gauche		Gauche		Gauche	
0	mm	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm
Int	0	mm	Int	0	mm	mm		mm	
Ext	0	mm	Ext	0	mm	0		0	
Droite	0	mm	Droite	0	mm	Droite Matériel		Droite Matériel	
Int	0	mm	Int	0	mm				
Ext	0	mm	Ext	0	mm				
Matériel		Matériel							
Gauche		Droite							
0	mm	0	mm						
Matériel									

Suplemento de Montagem

## Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	12	12	12	12	mm	Int 0	Droite 0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	12	12	12	12	mm	Ext 0	Droite 0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	5		5		mm				Anticipé	0	0	mm	mm
						Désaxé Antérieur			2 phases	0	0	mm	mm
						Int 0	Droite 0	mm					

Utiliser les marques sur la forme

Gauche  Droite

Ext  mm  mm Complet  mm  mm

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Épaisseur			Gauche	Droite
			3mm <input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			5mm <input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		
Hauteur du talon	Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	Droite	<input type="text" value="0"/> mm			Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire	
						Talon	Gauche <input type="text" value="0"/> mm Droite <input type="text" value="0"/> mm	
<input type="radio"/> Plastique dur						Patin	Gauche <input type="text" value="0"/> mm Droite <input type="text" value="0"/> mm	
<input type="radio"/> Plastique souple						Bout	Gauche <input type="text" value="0"/> mm Droite <input type="text" value="0"/> mm	
							Complet	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="text" value="0"/> mm
							Patin	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="text" value="0"/> mm



 **Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage**

<u>Nom de</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & I	2025-05-05	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
DE JESUS CICALINA / C300	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants <input type="radio"/> Unisexe	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

**Observations**