

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-21	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
DIOU MICHEL / C1691L	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202513754

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
SIMON	1: L1803 Dark Blue Leather 2: L1803 Dark Blue Leather	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 8 cm

Droite: 8 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

99 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Bourrelet

Bourrelet

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01 25mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Perforation cuir

Laser

Pièce de décoration

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-03-21

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

DIOU MICHEL / C1691L

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202513754

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-03-21

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

DIUO MICHEL / C1691L

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202513754

Semelle Nimco

092/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO White

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

- Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Intercalaire						

Matériel de la semelle

Sievinha

Couleur de la semelle

Sievinha - Blanc 9016

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-21	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
DIOU MICHEL / C1691L	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202513754

Type de talon	Matériaux et options	Autres																																	
<p>Talon 1.2 cm Talon 1.2 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C17 Blanc <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm	<input type="checkbox"/> Droite		0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																																	
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm																																	

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations
