

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DOUNNIT HAMMOU /C1936 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
202507191

<b>Modèle</b> JAMES	<b>Réf. couleurs</b> 1: M1909 Full Grain Aniline Brown 2: P1905 Split Suede Brown 3: V1810 Brown Aniline	<b>Doubleure</b> Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
------------------------	---	--

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 15 cm

Droite: 15 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

15 mm

Point de claqué: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Languette**

Languette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro:  Int.  Ext.  
 Piquée sur le côté:  Int.  Ext.

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

### Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax cognac 103 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 6

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

### Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Gun metal eyelet - Ilhó n° 3 oxidado

Étiquette

### Observations

Observations area with two empty rows for text input.



## Assemblage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-02-12

**Date de livraison**

-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b> DOUNNIT HAMMOU /C1936 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

<b>N.° Interne</b> 202507191
---------------------------------

<b>Type de construction</b> Compensé caché
---

<b>Bout</b> Gauche Type: Normal Matériel: Polypropylène 4mm	Droite Type: Normal Matériel: Standard
--	--

<b>Première de montage</b> Gauche Première de montage: Standard Renfort première de montage: Sans renfort Cambrion: Plastique	Droite Première de montage: Standard Renfort première de montage: Sans renfort Cambrion: Plastique
---	---

<b>Première d'amplitude</b> Gauche Matériel: Liège À l'avant-pied: 0 mm Tout le long: 3 mm observations:	Droite Matériel: Liège À l'avant-pied: 0 mm Tout le long: 3 mm observations:
---	--

<b>Contrefort</b> Gauche Type: Normal ( 1001 ) Normal 1ère Couche - Matériel: Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm 1ère Couche - Hauteur: Talon: 0 mm, Interne: 0 mm, Externe: 0 mm Extras: <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	Droite Type: Normal ( 1001 ) Normal 1ère Couche - Matériel: Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm 1ère Couche - Hauteur: Talon: 0 mm, Interne: 0 mm, Externe: 0 mm Extras: <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière
--	---

**Observations**

Empty text area for observations.



# Semelage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DOUNNIT HAMMOU /C1936 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
202507191

**Semelle Nimco**  
093/2018

**Bande d'enrobage**

Zone  
 Tout le tour

compensé inclu

Matériel  
 Mudguard Rubber Band C17

Piqûres  
 Trépointe avec piqûre sur tige

**Trépointe**

Matériel  
 Sans trépointe

Patin  
 Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

Bout   
  Gauche   
 [ 0 mm ]   
  Droite   
 [ 0 mm ]   
 Normal   
 Complet  
 Anticipé  
 Retardé   
 Autres

Patin   
  Gauche   
 [ 0 mm ]   
  Droite   
 [ 0 mm ]

Talon   
  Gauche   
 [ 0 mm ]   
  Droite   
 [ 0 mm ]

Intercalaire

**Matériel de la semelle**  
Sievinha

**Couleur de la semelle**  
Sievinha - Beige 8019

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-12	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
DOUNNIT HAMMOU /C1936 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202507191

**Type de talon**

A Talon  
 B Talon 3/4 compensé  
 C Talon 1/2 compensé Gauche  
 D Talon compensé Droite

Hauteur:  cm (Gauche) |  cm (Droite)

Mesuré à l'arrière
  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA

Cuir  
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège  
 Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi

Désaxé

Désaxé vers l'intérieur

Gauche  Droite  mm

Gauche  mm Int  Ext  mm

Droite  mm Int  Ext  mm

Gauche  mm

Droite  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

# Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DOUNNIT HAMMOU /C1936 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
202507191

**Forme**

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

**Dessin du bout**

Carré      Pointu      Rond      Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1       Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	<input type="text" value="0"/>								1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>								2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>								2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>								3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>								4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>								5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard     
  [B] Sous malléolaire latéral     
  [C] Sous malléolaire médial     
  [D] Sous malléolaire bilatéral     
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total     
  [G] Tuteur bilatéral     
  [H] Tuteur latéral     
  [I] Tuteur médial     
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="0"/> mm				
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Droite	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Matériel	
			<input type="text" value="0"/> mm	


# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> DOUNNIT HAMMOU /C1936 NN	<b>Type</b> <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

**N.° Interne**  
202507191


**Orthèse**



**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



**G**

Gauche	888	mm
Int	100	mm
Ext	100	mm
Droite	9999	mm
Int	100	mm
Ext	100	mm

Matériel



**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	30	30	4	4	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	14	14	4	4	mm	0	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur		mm	Anticipé	mm	0	0	mm	mm
									2 phases	mm	0	0	mm	mm
									Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche  Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

À l'avant-pied  
 Au talon  
 Dans le malléole  
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm  5mm

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
									Patin	0	mm	Gauche
									Bout	0	mm	Droite
												0

Plastique dur  Plastique souple

**Observations**

