

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-02-20 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| DUHAULT MARC / C2639 E | <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202508602

| | | |
|---------------|---|--|
| Modèle | Réf. couleurs | Doublure |
| LILLE | 1: K2001 Pantouffle Black <input type="text"/> 2: L1602 Black Aniline <input type="text"/> | Empeigne: N/A <input type="text"/> Talon: N/A <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée |

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gauche | Droite |
| Revêtement de la forme fait | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Revêtement de la forme à faire | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 14 cm

Droite: 14 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

Point de claque: 0 cm

 Vers l'avant

 Vers l'arrière

Tour de Jambe

| G (cm) | Hauteur (cm) | D (cm) |
|--------|----------------------------|--------|
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |
| 0 | Séle: <input type="text"/> | 0 |

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Bourrelet

Bourrelet

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

0

mm

2: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

0

mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Observations area with two empty text input fields.



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-20

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

DUHAULT MARC / C2639 E

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202508602

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Droite

Type

| | |
|------------|------------|
| Normal | Normal |
| Matériel | Matériel |
| Tepp 0.8mm | Tepp 0.8mm |

Première de montage

| Gauche | Droite |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Première de montage | Première de montage |
| Standard | Standard |
| Renfort première de montage | Renfort première de montage |
| Sans renfort | Sans renfort |
| Cambrion | Cambrion |
| Plastique | Plastique |

Première d'amplitude

| Gauche | Droite |
|----------------|----------------|
| Matériel | Matériel |
| Liège | Liège |
| À l'avant-pied | À l'avant-pied |
| 0 mm | 0 mm |
| Tout le long | Tout le long |
| 3 mm | 3 mm |
| observations | observations |
| | |

Contrefort

| Gauche | Droite |
|---|---|
| Type | Type |
| Normal (1001) Normal | Normal (1001) Normal |
| 1ère Couche - Matériel | 1ère Couche - Matériel |
| Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm | Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm |
| 1ère Couche - Hauteur | 1ère Couche - Hauteur |
| Talon | Talon |
| 0 mm | 0 mm |
| Interne | Interne |
| 0 mm | 0 mm |
| Externe | Externe |
| 0 mm | 0 mm |
| Extras | Extras |
| <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière | <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière |

Observations



Semelage

| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-02-20 | -0001-11-30 |

| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
|---------------------------|--|--|--|
| DUHAULT MARC / C2639 E | <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202508602

Semelle Nimco

005/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 0 black C10

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bout | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm |
| <input type="checkbox"/> Patin | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm |
| <input type="checkbox"/> Talon | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm |

- Normal
- Anticipé
- Retardé

- Complet
- Autres

Intercalaire mm Matériel

Matériel de la semelle

Plate

Couleur de la semelle

Plate - Noir

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-02-20 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| DUHAULT MARC / C2639 E | <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202508602

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <p>Type de talon</p> <p> <input type="radio"/> A Talon <input type="radio"/> B Talon 3/4 compensé <input type="radio"/> C Talon 1/2 compensé Gauche <input checked="" type="radio"/> D Talon compensé Droite </p> <p> Hauteur: <input type="text" value="1.2"/> cm (Gauche) / <input type="text" value="1.2"/> cm (Droite) </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté </p> | <p>Matériaux et options</p> <p> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C10 Noir"/> </p> <p> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <input type="text"/> </p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Gauche | Droite | Amortissement du talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="12"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm </p> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm </p> |
| | Gauche | Droite | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortissement du talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>Finissage de l'orthèse</p> <p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé </p> | <p>Autres</p> <p> <input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés </p> |
|--|---|

Observations

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-02-20 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence DUHAULT MARC / C2639 E | Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.° Interne
202508602

| | | | |
|---|--|---|--|
| Forme | | Dessin du bout | |
| Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur | Carré <input type="checkbox"/> Pointu <input type="checkbox"/> Rond <input type="checkbox"/> Rond et Large <input type="checkbox"/> | |
| Hauteur de la forme: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Hauteur du talon: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Relevé du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Épaisseur du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm | | Découpe de la forme <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2 | |
| L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible | | | |

Mesures de la forme

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|--|--------|----|
| 1 | 0 | | HAUTEUR | | 1 | |
| 2 | 0 | | Gauche | | Droite | 2 |
| 2a | 0 | | 0 | | 0 | 2a |
| 3 | 0 | | 0 | | 0 | 3 |
| 4 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 5 | 0 | | 0 | | 0 | 5 |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

Orthèse

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Multiforme + Liège <input type="radio"/> | Gauche <input type="radio"/> | Droite <input type="radio"/> | Physiologik (4/4/4) <input type="radio"/> | Gauche <input type="radio"/> | Droite <input type="radio"/> |
| Micro cork <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Métatarsalgik (8/8/4) <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Multiforme <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Talalgik (8/8/4) <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Autre <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Complex (10/10/6) <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

| | | | | |
|--------|----------|----------|--------|--------|
| | | | | |
| Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| Droite | Droite | Droite | Droite | Droite |
| | Matériel | Matériel | | |
| | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-02-20 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence DUHAULT MARC / C2639 E | Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.° Interne
202508602

Orthèse

F

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

Matériel

G

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

Matériel

H

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

I

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

J

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

K

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

| | Gauche | | Droite | | mm | Désaxé Postérieur | | mm | Compensation de l'orthèse | mm | Gauche | | Droite | |
|-------|--------|-----|--------|-----|----|-------------------|--------|----|---------------------------|----|--------|--------|--------|----|
| | Int | Ext | Int | Ext | | Gauche | Droite | | | | Gauche | Droite | | |
| Talon | 11 | 13 | 12 | 12 | mm | 0 | 0 | mm | Normal | mm | 0 | 0 | mm | mm |
| Patin | 11 | 13 | 12 | 12 | mm | 0 | 0 | mm | Retardé | mm | 0 | 0 | mm | mm |
| Bout | 6 | | 6 | | mm | Désaxé Antérieur | | | Anticipé | | 0 | 0 | mm | mm |
| | | | | | | Int | 0 | mm | 2 phases | mm | 0 | 0 | mm | mm |
| | | | | | | Ext | 0 | mm | Complet | mm | 0 | 0 | mm | mm |

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

| | | |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| | Gauche | Droite |
| Int | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ext | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Mousse de capitonnage

| | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Int | | Ext | |
| | Gauche | Droite | Gauche | Droite |
| À l'avant-pied | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dans le malléole | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Complet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Épaisseur | | | |
| | Gauche | Droite | | |
| | 3mm | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |
| | 5mm | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | |

Chaussure d'essayage

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|----|--------|---|----|---|---------------------------|---|---|---|----|
| Hauteur | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite | Compensation sur semelage | | Espace extra | | |
| Hauteur du talon | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm | | | | Entre la première de montage et la couche intermédiaire | | |
| | | | | | | | | Talon | 0 | mm | 0 | mm |
| | | | | | | | | Patin | 0 | mm | 0 | mm |
| | | | | | | | | Bout | 0 | mm | 0 | mm |

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

0 mm

Observations

