

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-10-11	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BERNARD DUMOULIN / C2779	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**  
202443617

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
JESSY	1: L1672 Black Aniline 2: M1452 Black Full Grain Aniline 3: P402 Black suede	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche: 14.5 cm

Droite: 14.5 cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

15 mm

Point de claqué: 0 cm  
 Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Langnette**

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
 Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco 
 Décision interne de Nimco

### Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60	ESPUMA 10MM PLACA DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

### Chevilles/Quartiers

Malléoles  
 Quartiers

### Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 17

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

### Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input checked="" type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration

### Observations

Observations

## Assemblage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>	
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-10-11	-0001-11-30	
<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
BERNARD DUMOULIN / C2779	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202443617

**Type de construction**

Soudé

**Bout**

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

**Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

**Première d'amplitude**

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

12

mm

observations

3X4 MM

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

12

mm

observations

3X4 MM

**Contrefort**

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

 Renfort en acier à l'arrière

**Observations**

Empty text area for observations.



# Semelage

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2024-10-11

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

BERNARD DUMOULIN / C2779

**Type**

Femme  Homme  Enfants

**Urgent**

Non  Oui

**Chaussures**

Paire  Gauche  Droite

**N.° Interne**

202443617

**Semelle Nimco**

080/2018

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

**Trépointe**

Matériel

Micro welt n° 18 black C10

Patin  Tout le long

observations

**Compensation sur semelage**

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro 56 Cinza"/>
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		
		mm		mm		

Intercalaire

**Matériel de la semelle**

Claudio

**Couleur de la semelle**

Claudio - Noir

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2024-10-11	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
BERNARD DUMOULIN / C2779	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**  
202443617

<p><b>Type de talon</b></p> <p> <input type="radio"/> A Talon  <input type="radio"/> B Talon 3/4 compensé  <input type="radio"/> C Talon 1/2 compensé Gauche  <input checked="" type="radio"/> D Talon compensé Droite         </p> <p>           Hauteur: <input type="text" value="1.2"/> cm (Gauche) / <input type="text" value="1.2"/> cm (Droite)         </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière         <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté       </p>	<p><b>Matériaux et options</b></p> <p> <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="56 Gris"/> </p> <p> <input type="radio"/> Cuir  <input type="radio"/> Bois         </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir  <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches  <input type="text"/> </p> <p> <input type="radio"/> Liège  <input type="radio"/> Autres <input type="text"/> </p> <p><b>Talon</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p><b>Autres</b></p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Arrondi         <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé         <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="5"/> mm Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm       </p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="5"/> mm Int <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm       </p> <p> <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur         <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm  <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm       </p>
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

<p><b>Finissage de l'orthèse</b></p> <p> <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704)  <input type="radio"/> Cuir (K704)  <input type="radio"/> Identique doublure  <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507)  <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710)  <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709)         </p> <p> <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac  <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé       </p>	<p><b>Autres</b></p> <p> <input type="checkbox"/> Déformer  <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés       </p>
--	---

**Observations**