

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
YEMA EFOKO / C1420 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202512474

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
MASON	1: L1672 Black Aniline	Empeigne K714 Nimco Beige
	2: X872 Black Stretch Suede	Talon K704 Beige Lining
	3: N302 black nubuk	☐ Anti-glissoire
	4: N302 black nubuk	☐ Doublure perforée
	5: L1672 Black Aniline	

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe
Gauche Droite Revêtement de la forme fait ☐ ☐ Revêtement de la forme à faire ☐ ☐	Gauche Droite 8 cm 8 cm ☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	G (cm) Hauteur (cm) D (cm) 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0 0 Séle 0
Épaisseur/couleur du fil ☐ Ton sur ton ☐ Contraste	Écart de laçage 15 mm ☒ Point de claue 1 cm ☒ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière	Embrase ☐ Gauche ☐ Droite Baleines ☐ Int. ☐ Ext.

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

☐ Soufflet ☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Droite

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**
☐ **Quartiers**

Fermeture

Type	
Lacets	▼
Lacet	
Flat wax black 1602 lace	▼

Spécification des lacets

1:

Holes

▼

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

▼

Décision interne de Nimco

▼

☐ Velcro

☐ Fermeture à glissière fonctionnelle

☐ Fermeture à glissière décorative

☐ Boucle

☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations



<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		<u>Date de livraison</u>			
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-03-14		-0001-11-30			
<u>Nom du Client / Référence</u>		<u>Type</u>		<u>Urgent</u>		<u>Chaussures</u>	
YEMA EFOKO / C1420 E		☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants		☒ Non ☐ Oui		☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite	
<u>N.° Interne</u>							
202512474							

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
YEMA EFOKO / C1420 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202512474

Semelle Nimco
083/2018

Bande d'enrobage
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

Trépointe
Matériel
Micro welt n° 18 black C10
☐ Patin ☒ Tout le long
observations

Compensation sur semelage			
☒ Bout	☒ Gauche	☒ Droite	☐ Normal
			☐ Anticipé
☒ Patin	☒ Gauche	☒ Droite	☐ Retardé
			☒ Complet
☒ Talon	☒ Gauche	☒ Droite	☒ Autres
			Micro C10 Preto
☐ Intercalaire			

Matériel de la semelle
Claudio

Couleur de la semelle
Claudio - Noir

Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
YEMA EFOKO / C1420 E	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202512474

Type de talon	Matériaux et options	Autres	
A Talon B Talon 3/4 compensé	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres	☒ Arrondi ☒ Désaxé	
C Talon 1/2 compensé Gauche Hauteur 1 cm		☒ Gauche ☒ Droite 10 mm	
D Talon compensé Droite Hauteur 1 cm		☒ Gauche ☒ Int 5 mm ☒ Ext 5 mm ☒ Droite ☒ Int 5 mm ☒ Ext 5 mm	
☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	<u>Talon</u>	☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm	
	Amortissement du talon	Gauche	Droite
	Talon décroché		
	Talon perforé		
	Protection rigide		

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704)	☐ Déformer
☐ Cuir (K704)	☐ Envoi matériaux semelage détachés
☐ Identique doublure	
☐ Alcantra noir (K1507)	
☐ Doublure antiallergique (K710)	
☐ Doublure antibactérien (K709)	
☐ Envoyer doublure en vrac	
☐ Recouvrement à fournir non collé	

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
YEMA EFOKO / C1420 E	Femme Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite

N.° Interne

202512474

Forme		Dessin du bout	
	Gauche Droite	Carré Pointu Rond Rond et Large	
Moule en plâtre			
Empreinte sur papier			
Digitalisation du pied			
Empreinte sur mousse			
Forme en Polyuréthane			
Forme en bois			
	Gauche Droite Normal Normal Dur Dur		
Juste fraiser			
Hauteur de la forme	0 cm 0 cm		
Hauteur du talon	0 cm 0 cm		
Relevé du bout	0 cm 0 cm		
Épaisseur du bout	0 cm 0 cm		
		Découpe de la forme Type 1 Type 2 1 2	
		L'orthèse amovible Couverture de L'orthèse amovible	

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Gauche

Droite

Multiforme + Liège

Micro cork

Multiforme

Autre

Physiologik (4/4/4)

Métartarsalgik (8/8/4)

Talgik (8/8/4)

Complex (10/10/6)

A

B

C

Gauche

Gauche

Gauche

99

0

0

mm

mm

mm

D

E

Gauche

Gauche

0

0

mm

mm

Int

Ext

Droite

Int

Ext

0

0

0

0

0

mm

mm

mm

mm

mm

Matériel

<u>N.º Interne</u>
202512474

Mesures des orthèses


	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse			Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite					Gauche		Droite	
Talon	12	12	12	12	mmInt	0	0	mmNormal		0	mm	0	mm		
Patin	12	12	12	12	mmExt	0	0	mmRetardé		0	mm	0	mm		
Bout	5		5		mm					0	mm	0	mm		

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche
 ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			Anticipé	
	Gauche	Droite			
Int	0	0	mm	2 phases	
Ext	0	0	mm	Complet	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage		Espace extra Entre la première de montage et la couche intermédiaire					
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm									
								Talon	0	mm	0	mm			
								Patin	0	mm	0	mm			
								Bout	0	mm	0	mm			
													Complet	☐	☐
													Patin	☐	☐
														0	0
														mm	

☐ Plastique dur
 ☐ Plastique souple

Observations

