

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-15	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BADACHE HASSINA / C2798 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202518189

Modèle FABIANA	Réf. couleurs 1: V1428 Taupe Aniline 2: X886 Taupe Silky Stretch 3: YJ2220 Fantasia leather beige 4: V1428 Taupe Aniline 5: YK2221 Fantasia leather gold	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
--------------------------	--	---

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Gauche Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gauche 14 cm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
Épaisseur/couleur du fil <input type="radio"/> Ton sur ton <input type="radio"/> Contraste	Droite 14 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse																																		

Écart de laçage

10
mm

Point de claqué 0
cm

Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Int. Ext.
 Piquée sur le côté

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax taupe 116B lace

Spécification des lacets

1: Nickel eyelet n° 4

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Nickel hooks n° 18

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Droite

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Perforation cuir

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-15	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BADACHE HASSINA / C2798 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne 202518189

Type de construction Soudé

Bout	
Gauche	Droite
Type Normal	Type Normal
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage	
Gauche	Droite
Première de montage Standard	Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude	
Gauche	Droite
Matériel Liège	Matériel Liège
À l'avant-pied 0 mm	À l'avant-pied 0 mm
Tout le long 3 mm	Tout le long 3 mm
observations	observations

Contrefort	
Gauche	Droite
Type Normal (1001) Normal	Type Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon mm

Interne mm

Externe mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon mm

Interne mm

Externe mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BADACHE HASSINA / C2798 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout
 Gauche mm
 Droite mm

Patin
 Gauche mm
 Droite mm

Talon
 Gauche mm
 Droite mm

Intercalaire mm Matériel

Normal
 Complet
 Anticipé
 Autres
 Retardé

Matériel de la semelle

Caoutchouc



Couleur de la semelle

Caoutchouc 4 mm - C11 Marron foncé



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BADACHE HASSINA / C2798 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518189

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé

Gauche
 Droite mm

Gauche Int mm
 Ext mm

Droite Int mm
 Ext mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-15	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BADACHE HASSINA / C2798 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202518189

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				

Normal Dur
 Normal Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	<input type="text" value="0"/>					
2	<input type="text" value="0"/>					
2a	<input type="text" value="0"/>					
3	<input type="text" value="0"/>					
4	<input type="text" value="0"/>					
5	<input type="text" value="0"/>					

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>					Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>					Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>					Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

A	B	C	D	E
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
<input type="text" value="999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-15	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BADACHE HASSINA / C2798 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202518189

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

I

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

J

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	6		6		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases		0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gauche Droite

3mm

5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm				Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

0 mm

Observations

