

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BAH KABIROU / C2770	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202512527

Modèle ADAM	Réf. couleurs 1: M1452 Black Full Grain Aniline 2: E20369 Split Suede Grey 3: X860 Black stretch silky 4: P452 Black Split Suede	Doublure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée
-----------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 17 cm

Droite: 17 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO	Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco Décision interne de Nimco

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 4

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 9

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche	Droite
<input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="checkbox"/> Ext	<input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="checkbox"/> Ext
<input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants	<input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input checked="" type="checkbox"/> Étiquette	
Transparent/Black NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/preto	

Observations

FERMETURE A GLISSIERE UN INTERNE TRES INCLINEE JUSQU'AU 1 ER ORTEIL

FERMETURE A GLISSIERE UN INTERNE TRES INCLINEE JUSQU'AU 1 ER ORTEIL



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-03-14

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BAH KABIROU / C2770

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202512527

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm		Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	
1ère Couche - Hauteur		1ère Couche - Hauteur	
Talon	<input type="text" value="0"/> mm	Talon	<input type="text" value="0"/> mm
Interne	<input type="text" value="0"/> mm	Interne	<input type="text" value="0"/> mm
Externe	<input type="text" value="0"/> mm	Externe	<input type="text" value="0"/> mm
Extras		Extras	
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

Observations

Semelage



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BAH KABIROU / C2770	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512527

Semelle Nimco

090/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard MCO White

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Intercalaire						

Matériel de la semelle

Sievinha

Couleur de la semelle

Sievinha - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BAH KABIROU / C2770	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512527

<p>Type de talon</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche: Hauteur 1 cm</p> <p>Talon compensé Droite: Hauteur 1 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<p>Matériaux et options</p> <p><input checked="" type="radio"/> EVA <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois</p> <p>C10 Noir</p> <p><input type="radio"/> Enrobé cuir</p> <p><input type="radio"/> Enrobé cuir en couches</p> <p><input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres</p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Autres</p> <p><input type="checkbox"/> Arrondi</p> <p><input type="checkbox"/> Désaxé</p> <p><input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur</p> <p>Gauche Droite 0 mm</p> <p>Gauche Int Ext 0 mm</p> <p>Droite Int Ext 0 mm</p> <p>Gauche 0 mm</p> <p>Droite 0 mm</p>
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

<p>Finissage de l'orthèse</p> <p><input type="radio"/> Doublure Perforée (K704)</p> <p><input checked="" type="radio"/> Cuir (K704)</p> <p><input type="radio"/> Identique doublure</p> <p><input type="radio"/> Alcantra noir (K1507)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709)</p> <p><input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac</p> <p><input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé</p>	<p>Autres</p> <p><input type="checkbox"/> Déformer</p> <p><input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés</p>
---	---

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BAH KABIROU / C2770	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202512527

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur	Carré Pointu Rond Rond et Large 	Découpe de la forme <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2
Hauteur de la forme: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Hauteur du talon: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Relevé du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm Épaisseur du bout: Gauche 0 cm, Droite 0 cm		L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible	

Mesures de la forme

1	0	HAUTEUR	1	0
2	0	Gauche	2	0
2a	0	Droite	2a	0
3	0		3	0
4	0		4	0
5	0		5	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BAH KABIROU / C2770	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202512527

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	39	44	5	5	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	15	19	5	5	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		3		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm		<input type="radio"/>	
	5mm		<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage			Espace extra			
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Gauche	0	mm	Droite	0	mm	
								Complet	<input type="radio"/>					
								Patin	<input type="radio"/>					
								Bout	0	mm	0	mm		

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

