



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-26	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BELLES DANIELE / C2918 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202509362

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
VALENTINA	1: L 1604 Brown Aniline ▼ 2: L 1604 Brown Aniline ▼ 3: L 1604 Brown Aniline ▼	Empeigne K714 Nimco Beige ▼ Talon K704 Beige Lining ▼ ☐ Anti-glissoire ☐ Doublure perforée
<u>Tige</u> ☐ Vérifier patronages ☐ Comme patronages		

Tige

- ☐ Vérifier patronages
- ☐ Comme patronages
- ☐ Photo fournie
- ☐ Échantillon fourni
- ☐ Orthèse fournie
- ☐ Tracés sur forme
- ☐ Orthèses de montage fournis (WI)
- ☐ Orthèses définitives fournies
- ☐ Mecaflex

☒ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

<u>Hauteur de Tige</u>	
Gauche	
	18
cm	
Droite	
	18
cm	
☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	

Écart de laçage

15

mm

☐ **Point de claue**

0

cm

☐ **Vers l'avant**

☐ **Vers l'arrière**

<u>Tour de Jambes</u>		
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
235	16 	220
250	18 	240
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0

Embrase

☐ Gauche
 ☐ Droite

Baleines

☐ Int.
 ☐ Ext.

Languette

Gauche

Mousse

Décision interne de Nimco

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Languette

Droite

Mousse

Décision interne de Nimco

Renfort de la languette

Sans renfort

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

Soufflet

Passe lacets

N.° Interne

202509362

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-26

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BELLES DANIELE / C2918 NN

Type

☒ Femme

☐ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202509362

Semelle Nimco

009/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 black C10

☐ Patin

☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☒ Bout

☒ Gauche

mm

☒ Droite

mm

☒ Patin

☒ Gauche

mm

☒ Droite

mm

☒ Talon

☒ Gauche

mm

☒ Droite

mm

☐ Normal

☐ Anticipé

☐ Retardé

☐ Complet

☒ Autres

Micro C10 Preto

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-26	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
BELLES DANIELE / C2918 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202509362

<u>Type de talon</u> Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 cm 1.5 cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	<u>Matériaux et options</u> ☒ EVA C10 Noir ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres <u>Talon</u><table><tr><td></td><td>Gauche</td><td>Droite</td></tr><tr><td>Amortissement du talon</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon décroché</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon perforé</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Protection rigide</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	☐	☐	Talon décroché	☐	☐	Talon perforé	☐	☐	Protection rigide	☐	☐	<u>Autres</u> ☒ Arrondi ☒ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur ☒ Gauche ☒ Droite 10 mm ☒ Gauche ☒ Int 5 mm ☒ Droite ☒ Int 5 mm ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm ☒ Ext 5 mm ☒ Ext 5 mm
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	☐	☐															
Talon décroché	☐	☐															
Talon perforé	☐	☐															
Protection rigide	☐	☐															

<u>Finissage de l'orthèse</u> ☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☒ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	<u>Autres</u> ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés
---	---

<u>Observations</u>

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-26

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BELLES DANIELE / C2918 NN

Type

☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202509362

Forme

Moule en plâtre
Empreinte sur papier
Digitalisation du pied
Empreinte sur mousse
Forme en Polyuréthane
Forme en bois

Gauche

☐

Droite

☐

Gauche

☐ Normal

Droite

☐ Normal

☐ Dur

☐ Dur

Juste fraiser

☐☐

Hauteur de la forme

0

cm

0

cm

Hauteur du talon

0

cm

0

cm

Relevé du bout

0

cm

0

cm

Épaisseur du bout

0

cm

0

cm

Dessin du bout

Carré



Pointu



Rond



Rond et Large



Découpe de la forme

☐ Type 1

☐ Type 2



L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3


0

4

0

5

0



HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Multiforme + Liège

Gauche

☐

Droite

☐

Physiologik (4/4/4)

GaucheDroite

☐☐

Micro cork

☐

☐

Métatarsalgik (8/8/4)

☐☐

Multiforme

☒

☒

Talgik (8/8/4)

☐☐

Autre

☐

☐

Complex (10/10/6)

☐☐

☒ [A] Standard

☐ [B] Sous malléolaire latéral

☐ [C] Sous malléolaire médial

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral

☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total

☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [H] Tuteur latéral

☐ [I] Tuteur médial

☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A



Gauche

B



Gauche

C



Gauche

D



Gauche

E



Gauche

999

0

0

mm

mm

mm

999

0

0

Droite

Droite

Droite

Matériel

Matériel

Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-26	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BELLES DANIELE / C2918 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne
202509362

Orthèse

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse			Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal		Gauche	Droite			
Talon	12	8	8	8	mm	Int 0	mm Droite 0	mm	mm		0	mm 0	mm		
Patin	12	8	8	8	mm	Ext 0	mm 0	mm	mm		0	mm 0	mm		
Bout	4		4		mm						0	mm 0	mm		

Utiliser les marques sur la forme
☐ Gauche ☐ Droite

	Désaxé Antérieur			Anticipé	
	Gauche	Droite		2 phases	
Int	3	mm 0	mm	mm	
Ext	0	mm 0	mm	mm	

	Compét	
	Gauche	Droite
0	mm 0	mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☒	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
Au talon
Dans le malléole
Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
3mm	☐		☐	
5mm	☐		☐	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		

☐ Plastique dur
☐ Plastique souple



	Gauche		Droite	
Talon	0	mm	0	mm
Patin	0	mm	0	mm
Bout	0	mm	0	mm

Espace extra
Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite	
Complet	☐	☐	
Patin	☐	☐	
0	mm	0	mm

Observations

