

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-26	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BERNEUIL GERMAINE / C2430	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202509366

Modèle CAMILA	Réf. couleurs 1: L1604 Brown Aniline 2: P402 Black suede 3: L1604 Brown Aniline	Doubleure Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
-------------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes

Revêtement de la forme fait
 Gauche
 Droite
 Revêtement de la forme à faire
 Gauche
 Droite

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 16 cm

Droite: 16 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

5 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

<input checked="" type="checkbox"/> Int.	Gauche: 0	Droite: 3
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	Gauche: 0	Droite: 3

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Avec velcro: Non
 Int.
 Ext.

Piquée sur le côté: Non
 Int.
 Ext.

- Soufflet
- Passe lacets

Bourrelet

- Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

- Malléoles
- Quartiers

- Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

- Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E42 black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

- Velcro
- Fermeture à glissière fonctionnelle
- Fermeture à glissière décorative
- Boucle
- Fermeture à une main

Autres

- Perforation cuir+doublure
- Broderie

- Perforation cuir
- Laser

- Renfort caoutchouc bout tige

- Pièce de décoration

- Étiquette

Observations

TOUT EN OEILLETS
MODIFICATION DU ZONAGE (VOIR PHOTO)

TOUT EN OEILLETS
MODIFICATION DU ZONAGE (VOIR PHOTO)

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-26	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BERNEUIL GERMAINE / C2430	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202509366

Type de construction
Soudé

Bout				
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Type Normal </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Type Normal </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Matériel Standard </td> <td style="vertical-align: top;"> Matériel Standard </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Type Normal	Droite <hr/> Type Normal	Matériel Standard	Matériel Standard
Gauche <hr/> Type Normal	Droite <hr/> Type Normal			
Matériel Standard	Matériel Standard			

Première de montage						
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Première de montage Standard </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Première de montage Standard </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Renfort première de montage Sans renfort </td> <td style="vertical-align: top;"> Renfort première de montage Sans renfort </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Cambrion Plastique </td> <td style="vertical-align: top;"> Cambrion Plastique </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard	Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort	Cambrion Plastique	Cambrion Plastique
Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard					
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort					
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique					

Première d'amplitude								
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Matériel Liège </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Matériel Liège </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Tout le long <input type="text" value="3"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> Tout le long <input type="text" value="3"/> mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> observations <input type="text"/> </td> <td style="vertical-align: top;"> observations <input type="text"/> </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>
Gauche <hr/> Matériel Liège	Droite <hr/> Matériel Liège							
À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm	À l'avant-pied <input type="text" value="0"/> mm							
Tout le long <input type="text" value="3"/> mm	Tout le long <input type="text" value="3"/> mm							
observations <input type="text"/>	observations <input type="text"/>							

Contrefort								
<table border="0"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm </td> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> 1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Interne <input type="text" value="0"/> mm </td> <td style="vertical-align: top;"> Interne <input type="text" value="0"/> mm </td> </tr> </table>	Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm
Gauche <hr/> Type Normal (1001) Normal	Droite <hr/> Type Normal (1001) Normal							
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm							
1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm	1ère Couche - Hauteur Talon <input type="text" value="0"/> mm							
Interne <input type="text" value="0"/> mm	Interne <input type="text" value="0"/> mm							

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		Extras	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

Observations

 **Semelage**

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-26	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BERNEUIL GERMAINE / C2430	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202509366

Semelle Nimco

S2023/012 ▼

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez ▼

Matériel

Choisissez ▼

Piqûres

Non ▼

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 0 brown C11 ▼

Patin Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
							<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Retardé	
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Plate ▼

Couleur de la semelle

Plate - Brun foncé ▼

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-26	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
BERNEUIL GERMAINE / C2430	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202509366

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm
 Gauche mm Ext mm
 Droite mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-26	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BERNEUIL GERMAINE / C2430	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.º Interne
202509366

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1		HAUTEUR		1
<input type="text" value="0"/>		Gauche	Droite	<input type="text" value="0"/>
2		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2a		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="999"/> mm	<input type="text" value="999"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Droite	
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Matériel	
			<input type="text" value="999"/>	

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-02-26	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence BERNEUIL GERMAINE / C2430	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202509366

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	5	5	25	25	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	5	5	20	20	mm	0	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	5		5		mm	Désaxé Antérieur		mm	Anticipé	mm	0	0	mm	mm
									2 phases	mm	0	0	mm	mm
									Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm 5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	mm
									Patin	0	mm	mm
									Bout	0	mm	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite
Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

0 mm 0 mm

Observations

ORTHESE TYPE A = GAUCHE
 ORTHESE TYPE B = DROITE
 RELEVÉ DE BOUT 10MM

ORTHESE TYPE A = GAUCHE

ORTHESE TYPE B = DROITE

RELEVÉ DE POUT - 10 MM