

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-04-30 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| BOISHY DANIELLE / C2994 NN | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202520304

| | | |
|---------------|--|--|
| Modèle | Réf. couleurs | Doublure |
| LUNA | 1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline | Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée |

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

| | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gauche | Droite |
| Revêtement de la forme fait | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Revêtement de la forme à faire | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 14 cm

Droite: 14 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

10 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

| G (cm) | Hauteur (cm) | D (cm) |
|--------|--------------|--------|
| 0 | Sélect ▼ | 0 |

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Bourrelet

Bourrelet

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E42 black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Antique brass eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-30

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

BOISHY DANIELLE / C2994 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202520304

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Droite

Type

Normal

| | |
|----------|----------|
| Matériel | Matériel |
| Standard | Standard |

Première de montage

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Gauche | Droite |
| Première de montage | Première de montage |
| Standard | Standard |
| Renfort première de montage | Renfort première de montage |
| Sans renfort | Sans renfort |
| Cambrion | Cambrion |
| Plastique | Plastique |

Première d'amplitude

| | |
|----------------|----------------|
| Gauche | Droite |
| Matériel | Matériel |
| Liège | Liège |
| À l'avant-pied | À l'avant-pied |
| 0 mm | 0 mm |
| Tout le long | Tout le long |
| 3 mm | 3 mm |
| observations | observations |
| | |

Contrefort

| | |
|---|---|
| Gauche | Droite |
| Type | Type |
| Normal (1001) Normal | Normal (1001) Normal |
| 1ère Couche - Matériel | 1ère Couche - Matériel |
| Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm | Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm |
| 1ère Couche - Hauteur | 1ère Couche - Hauteur |
| Talon | Talon |
| 0 mm | 0 mm |
| Interne | Interne |
| 0 mm | 0 mm |
| Externe | Externe |
| 0 mm | 0 mm |
| Extras | Extras |
| <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière | <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière |

Observations



Semelage

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-04-30 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| BOISHY DANIELLE / C2994 NN | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202520304

Semelle Nimco

S2023/019

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 49 black

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bout | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm |
| <input type="checkbox"/> Patin | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm |
| <input type="checkbox"/> Talon | <input type="checkbox"/> Gauche | <input type="text" value="0"/> mm | <input type="checkbox"/> Droite | <input type="text" value="0"/> mm |

Intercalaire

- Normal
- Anticipé
- Retardé

- Complet
- Autres

Matériel de la semelle

Vibram

Couleur de la semelle

Vibram 8868 6 mm - C10 Noir

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nom de L'Entreprise | Date de la commande | Date de livraison |
| PHAN & LENOBLE ASSOCIES | 2025-04-30 | -0001-11-30 |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Nom du Client / Référence | Type | Urgent | Chaussures |
| BOISHY DANIELLE / C2994 NN | <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |

N.° Interne

202520304

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Type de talon | Matériaux et options | Autres | | | | | | | | | | | | | | | |
|     Hauteur: <input type="text" value="1.5"/> cm <input type="text" value="1.5"/> cm | <input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C10 Noir"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir | <input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="8"/> mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches | <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres | <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="0"/> mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté | Talon | <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Gauche | Droite | Amortissement du talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | Gauche | Droite | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortissement du talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talon décroché | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talon perforé | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protection rigide | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| Finissage de l'orthèse | Autres |
| <input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) | <input type="checkbox"/> Déformer |
| <input type="radio"/> Cuir (K704) | <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés |
| <input type="radio"/> Identique doublure | |
| <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) | |
| <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) | |
| <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) | |
| <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac | |
| <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé | |

Observations

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-04-30 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence BOISHY DANIELLE / C2994 NN | Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.° Interne
202520304

Forme

| | | | | |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----|
| | Gauche | | Droite | |
| Moule en plâtre | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Empreinte sur papier | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Digitalisation du pied | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Empreinte sur mousse | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Forme en Polyuréthane | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Forme en bois | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| | Gauche | <input type="radio"/> Normal | <input type="radio"/> Dur | |
| | Droite | <input type="radio"/> Normal | <input type="radio"/> Dur | |
| Juste fraiser | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| Hauteur de la forme | 0 | cm | 0 | cm |
| Hauteur du talon | 0 | cm | 0 | cm |
| Relevé du bout | 0 | cm | 0 | cm |
| Épaisseur du bout | 0 | cm | 0 | cm |

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|----|---|
| 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| 2 | 0 | | | | | | | 2 | 0 |
| 2a | 0 | | | | | | | 2a | 0 |
| 3 | 0 | | | | | | | 3 | 0 |
| 4 | 0 | | | | | | | 4 | 0 |
| 5 | 0 | | | | | | | 5 | 0 |

HAUTEUR

| | | | |
|----|--------|---|--------|
| | Gauche | | Droite |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2a | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

Orthèse

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Multiforme + Liège | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Physiologik (4/4/4) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Micro cork | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Métatarsalgik (8/8/4) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Multiforme | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | Talalgik (8/8/4) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Autre | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Complex (10/10/6) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

| | | | | |
|-----|----|----|----|----|
| 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mm | mm | mm | mm | mm |

Matériel

| | | |
|---|--|---|
| Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES | Date de la commande 2025-04-30 | Date de livraison -0001-11-30 |
|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Nom du Client / Référence BOISHY DANIELLE / C2994 NN | Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants | Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui | Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite |
|--|---|---|---|

N.º Interne
202520304

Orthèse



F

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

Matériel



G

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |
| Int | 0 | mm |
| Ext | 0 | mm |

Matériel



H

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel



I

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel



J

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

K

| | | |
|--------|---|----|
| Gauche | 0 | mm |
| Droite | 0 | mm |

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

| | Gauche | | Droite | | mm | Désaxé Postérieur | | mm | Compensation de l'orthèse | mm | Gauche | | Droite | |
|-------|--------|-----|--------|-----|----|-------------------|--------|----|---------------------------|----|--------|--------|--------|----|
| | Int | Ext | Int | Ext | | Gauche | Droite | | | | Gauche | Droite | | |
| Talon | 8 | 8 | 18 | 18 | mm | 0 | 0 | mm | Normal | | 0 | 0 | mm | mm |
| Patin | 8 | 8 | 8 | 8 | mm | 0 | 0 | mm | Retardé | | 0 | 0 | mm | mm |
| Bout | 4 | | 4 | | mm | Désaxé Antérieur | | | Anticipé | | 0 | 0 | mm | mm |
| | | | | | | Int | 0 | mm | 2 phases | | 0 | 0 | mm | mm |
| | | | | | | Ext | 0 | mm | Complet | | 0 | 0 | mm | mm |

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

| | | |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|
| | Gauche | Droite |
| Int | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ext | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Mousse de capitonnage

| | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Int | | Ext | |
| | Gauche | Droite | Gauche | Droite |
| À l'avant-pied | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au talon | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dans le malléole | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Complet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Épaisseur | | | |
| | 3mm | | <input type="radio"/> | |
| | 5mm | | <input type="radio"/> | |

Chaussure d'essayage

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|----|--------|---|----|---|---------------------------|---|---|---|----|
| Hauteur | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm | <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite | Compensation sur semelage | | Espace extra | | |
| Hauteur du talon | Gauche | 0 | mm | Droite | 0 | mm | | | | Entre la première de montage et la couche intermédiaire | | |
| | | | | | | | | Talon | 0 | mm | 0 | mm |
| | | | | | | | | Patin | 0 | mm | 0 | mm |
| | | | | | | | | Bout | 0 | mm | 0 | mm |

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

Observations

