

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-29	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CARSALADE OLIVIA / C1505 NN	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520048

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
CHLOE	1: R502 Black Aniline 2: R502 Black Aniline	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 16 cm

Droite: 16 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: Sans mousse	Mousse: Sans mousse
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco
 Ext. Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

B45 Roses embroidery - Bordado B45 rosas cano ext. + gás. ext. vermelho 1800/verde 5324

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Red/White NM4Y label - Etiqueta NM4Y vermelho/branco

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 8 CM

LONGUEUR DE CLAQUE = 8 CM



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-29

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

CARSALADE OLIVIA / C1505 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.º Interne

202520048

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Droite

Type

En couronne

Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude

Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort

Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-29	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CARSALADE OLIVIA / C1505 NN	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520048

Semelle Nimco

C2024/006

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 47 black/yellow

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm

- Normal
 Anticipé
 Retardé

- Complet
 Autres

Intercalaire

Matériel de la semelle

Yannis

Couleur de la semelle

Yannis - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-29	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CARSALADE OLIVIA / C1505 NN	<input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520048

Type de talon	Matériaux et options	Autres															
<p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite</p> <p>Hauteur: 1.2 cm 1.2 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite 0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm
	Gauche	Droite															
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-29	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CARSLADE OLIVIA / C1505 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202520048

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gauche Normal Dur
 Droite Normal Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0								1	0
2	0								2	0
2a	0								2a	0
3	0								3	0
4	0								4	0
5	0								5	0

HAUTEUR

	Gauche		Droite
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
2a	0	0	0
1	0	0	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
 Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
 Droite Droite Droite Droite Droite

Matériel Matériel Matériel Matériel Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-29	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CARSALADE OLIVIA / C1505 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input checked="" type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202520048

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			mm	mm	mm	mm
Talon	8	8	8	8	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	8	8	8	8	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

Observations

