

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHAPUIS ISABELLE / C2254 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202513282

Modèle

CHRISTEL

Réf. couleurs

1:	L1603 Navy Aniline	▼
2:	P403 Navy Suede	▼
3:	P403 Navy Suede	▼
4:	L1603 Navy Aniline	▼
5:	P403 Navy Suede	▼

Doublure

Empeigne	K714 Nimco Beige ▼
Talon	K704 Beige Lining ▼

Anti-glissoire
 Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hauteur de Tige

Gauche

14

cm

Droite

14

cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélectic ▼	0

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

25

mm

Point de claqué

cm

Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Sélectionnez ▼	Sélectionnez ▼
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort ▼	Sans renfort ▼

Type de construction

Décision interne de Nimco ▼

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int.
 Ext.

Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite

Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Antique brass eyelet n° 4

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations

Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
CHAPUIS ISABELLE / C2254 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202513282

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche	Droite
Type	Type
Normal	Normal

Matériel	Standard	Matériel	Standard
----------	----------	----------	----------

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude

Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort

Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHAPUIS ISABELLE / C2254 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202513282

Semelle Nimco

003/2018

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé inclu

Matériel

Mudguard OCMIN Off-white

Piqûres

Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout Gauche Droite Normal

mm

mm

Complet

Anticipé

Autres

Patin Gauche Droite Retardé

mm

mm

Talon Gauche Droite

mm

mm

Intercalaire

Matériel de la semelle

Plate

Couleur de la semelle

Plate - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-19	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
CHAPUIS ISABELLE / C2254 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202513282

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé
 D Talon compensé

Hauteur Gauche: 1.5 cm
 Hauteur Droite: 1.5 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA
 Cuir
 Bois

Enrobé cuir
 Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-19	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CHAPUIS ISABELLE / C2254 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202513282

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	Droite
			<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	Droite
			<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout

[F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

<input type="text" value="999"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm			
<input type="text" value="999"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm			

Gauche
 Gauche
 Gauche
 Gauche
 Gauche

Int
 Ext
 Droite
 Int
 Ext

Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-19	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence CHAPUIS ISABELLE / C2254 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202513282

Orthèse

Gauche	0 mm	Gauche	999 mm	Gauche	0 mm	Gauche	0 mm	Gauche	0 mm
Int	0 mm	Int	999 mm						
Ext	0 mm	Ext	999 mm						
Droite	0 mm	Droite	999 mm						
Int	0 mm	Int	110 mm						
Ext	0 mm	Ext	0 mm						
Matériel		Matériel		Droite Matériel		Droite Matériel		Droite	
		RHENOFLEX 1.1							
Gauche	0 mm								
Droite	0 mm								
Matériel									

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

Gauche		Droite		Désaxé Postérieur		Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite		
Int	Ext	Int	Ext	Gauche	Droite	Normal	Retardé	Gauche	Droite	Gauche	Droite	
Talon	4	4	9	13	0	0	mm	mm	0	0	mm	mm
Patin	4	4	4	8	0	5	mm	mm	0	0	mm	mm
Bout	4	4					mm		0	0	mm	mm
Utiliser les marques sur la forme				Désaxé Antérieur		Anticipé		2 phases		Complet		
<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite				Int	0 mm	Int	0 mm					
				Ext	0 mm	Ext	0 mm					

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	3mm	<input type="radio"/>	5mm	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0 mm	Droite	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	0 mm	Droite	0 mm	Espace extra	Gauche	0 mm	Droite	0 mm
Hauteur du talon	Gauche	0 mm	Droite	0 mm			Talon	0 mm	0 mm	mm	Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
							Patin	0 mm	0 mm	mm	Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
							Bout	0 mm	0 mm	mm		0 mm	0 mm		

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

ORTHESE TYPE A A GAUCHE
ORTHESE TYPE G A DROITE (TUTEUR SOUS MALLEOLAIRE EXT + TUTEUR INT)

ORTHESE TYPE A A GAUCHE
ORTHESE TYPE G A DROITE (TUTEUR SOUS MALLEOLAIRE EXT + TUTEUR INT)

