

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-01	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
escolier jacqueline /C2532 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202515241

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doubleure</b>
ELAINE	1: L1615 Beige Aniline 2: L1615 Beige Aniline 3: L1615 Beige Aniline 4: L1615 Beige Aniline 5: L1615 Beige Aniline 6: P1601 White Split Suede	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

<b>Formes</b>	<b>Hauteur de Tige</b>	<b>Tour de Jambe</b>																																	
Revêtement de la forme fait <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	Gauche: 15 cm Droite: 15 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
<b>Épaisseur/couleur du fil</b>	<b>Écart de laçage</b>	<b>Embrase</b>																																	
<input type="radio"/> Ton sur ton <input type="radio"/> Contraste	99 mm <input type="checkbox"/> Point de claque: 0 cm <input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite																																	
		<b>Baleines</b>																																	
		<input type="checkbox"/> Int. <input type="checkbox"/> Ext.																																	

**Languette**

Languette

**Bourrelet**

Bourrelet

Gauche Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	Droite Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

**Chevilles/Quartiers**

Malléoles  
 Quartiers

**Fermeture**

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Décision interne de Nimco	Droite - Quantité	Décision interne de Nimco
----------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01

2: Gauche - Quantité	Décision interne de Nimco	Droite - Quantité	Décision interne de Nimco
----------------------	---------------------------	-------------------	---------------------------

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Nickel passant with roller NP01

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

**Autres**

Perforation cuir+doublure

Broderie

Perforation cuir

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

**Observations**

Empty text area for observations.



**Assemblage**

**Nom de L'Entreprise**

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

**Date de la commande**

2025-04-01

**Date de livraison**

-0001-11-30

**Nom du Client / Référence**

escolier jacqueline /C2532 NN

**Type**

Femme

Homme

Enfants

**Urgent**

Non

Oui

**Chaussures**

Paire

Gauche

Droite

**N.° Interne**

202515241

**Type de construction**

Soudé

### **Bout**

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

### **Première de montage**

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

### **Première d'amplitude**

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

### **Contrefort**

Gauche

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

### **Observations**



# Semelage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-01	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
escolier jacqueline /C2532 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b>N.° Interne</b>
202515241

<b>Semelle Nimco</b>
S2023/006

<b>Bande d'enrobage</b>
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

<b>Trépointe</b>
Matériel
Micro welt n° 17 white C17
<input type="radio"/> Patin
<input checked="" type="radio"/> Tout le long
observations

<b>Compensation sur semelage</b>
<input type="checkbox"/> Bout <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Complet
<input type="checkbox"/> Patin <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Talon <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm <input type="radio"/> Retardé
<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire <input type="text" value="4"/> mm Matériel <input type="text" value="Micro D3 Off-White"/>

<b>Matériel de la semelle</b>
Plate

<b>Couleur de la semelle</b>
Plate - Brun foncé

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-01	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
escolier jacqueline /C2532 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202515241

**Type de talon**

A Talon  
 B Talon 3/4 compensé  
 C Talon 1/2 compensé Gauche  
 D Talon compensé Droite

Hauteur  cm  cm  
 Mesuré à l'arrière  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA   
 Cuir  
 Bois

Enrobé cuir  
  
 Enrobé cuir en couches

Liège  
 Autres

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi  
 Désaxé  
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche  Droite  mm  
 Gauche  Int  mm  Ext  mm  
 Droite  Int  mm  Ext  mm  
 Gauche  mm  
 Droite  mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

# Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-04-01	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> escolier jacqueline /C2532 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.º Interne**  
202515241

**Forme**

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				

Normal     Dur  
 Normal     Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm

**Dessin du bout**

Carré   
  Pointu   
  Rond   
  Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1   
  Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	<input type="text" value="0"/>				
2	<input type="text" value="0"/>				
2a	<input type="text" value="0"/>				
3	<input type="text" value="0"/>				
4	<input type="text" value="0"/>				
5	<input type="text" value="0"/>				

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>				Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>				Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>				Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard   
  [B] Sous malléolaire latéral   
  [C] Sous malléolaire médial   
  [D] Sous malléolaire bilatéral   
  [E] Faux bout  
 [F] Tuteur total   
  [G] Tuteur bilatéral   
  [H] Tuteur latéral   
  [I] Tuteur médial   
  [J] Faux pied  
 [K] Tuteur postérieur

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="999"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
<b>Droite</b>	<b>Droite</b>	<b>Droite</b>	<b>Droite</b>	<b>Droite</b>
	Matériel	Matériel		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Int	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Ext	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Int	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
Ext	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="text" value="0"/>	mm
	Matériel			
	<input type="text"/>			

# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-04-01	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> escolier jacqueline /C2532 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202515241

**Orthèse**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Normal	Retardé	Anticipé	2 phases
Talon	18	22	8	8	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	13	17	8	8	mm	8	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur		mm	Anticipé	mm	0	0	mm	mm
									2 phases	mm	0	0	mm	mm
									Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche     Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

À l'avant-pied  
 Au talon  
 Dans le malléole  
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm     Gauche     Droite  
 5mm     Gauche     Droite

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Espace extra
								Entre la première de montage et la couche intermédiaire
								Gauche    Droite
								Complet <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
								Patin <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
								Bout    0    0

Plastique dur  
 Plastique souple

**Observations**

