

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-16	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence FUMINIER PATRICK / C1189 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202518487

Modèle MARK	Réf. couleurs 1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline	Doublure Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doublure perforée
-----------------------	--	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 16 cm

Droite: 32 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

10 mm

Point de claqué: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
999	16	37
999	18	34
999	22	41
999	28	43
999	30	425
999	32	42
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

OUVERTURE LA PLUS AVANCEE ET LA PLUS LARGE POSSIBLE DROITE ET GAUCHE

OUVERTURE LA PLUS AVANCEE ET LA PLUS LARGE POSSIBLE DROITE ET GAUCHE



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-16

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

FUMINIER PATRICK / C1189 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202518487

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

5

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-16	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
FUMINIER PATRICK / C1189 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.º Interne

202518487

Semelle Nimco

088/2021

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 21 black C10

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro C10 Preto"/>
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/>		
		mm		mm		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Claudio

Couleur de la semelle

Claudio - Noir

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-16	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence FUMINIER PATRICK / C1189 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202518487

Type de talon

A Talon B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite

Hauteur cm cm
 Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA Arrondi
 Cuir Enrobé cuir Désaxé
 Bois Enrobé cuir en couches
 Liège Désaxé vers l'intérieur
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Gauche Droite mm
 Gauche Int mm Ext mm
 Droite Int mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-16	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence FUMINIER PATRICK / C1189 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.º Interne
202518487

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Normal Dur
 Gauche Droite

Juste fraiser

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	<input type="text" value="0"/>								1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>								2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>								2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>								3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>								4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>								5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="999"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm			
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Droite	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Int	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Ext	
			<input type="text" value="0"/> mm	
			Matériel	
			<input type="text"/>	

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-16	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence FUMINIER PATRICK / C1189 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202518487

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	999	mm
Int	999	mm
Ext	999	mm
Droite	999	mm
Int	160	mm
Ext	160	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

QUE EN MOUSSE 3mm

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	5	5	40	40	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	5	5	40	0	mm	0	10	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	4		999		mm	Désaxé Antérieur		mm	Anticipé	mm	0	0	mm	mm
									2 phases	mm	0	0	mm	mm
									Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
									Patin	0	mm	Gauche
									Bout	0	mm	Droite
												0
												0

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

TYPE A = GAUCHE
 TYPE G = DROITE

TYPE A = GAUCHE
TYPE G = DROITE