



☐ Soufflet

☐ Passe lacets

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☐ **Quartiers**

Fermeture

Type

Velcro

1:

Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

▼

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

▼

☐ velcro direct

☒ Passants

☐ Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 20mm

▼

- Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations



<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		<u>Date de livraison</u>			
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-04-09		-0001-11-30			
<u>Nom du Client / Référence</u>		<u>Type</u>		<u>Urgent</u>		<u>Chaussures</u>	
GLASER MIREILLE / C1131 NN		☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants		☒ Non ☐ Oui		☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite	
<u>N.° Interne</u>							
202517420							
<u>Type de construction</u>							
Soudé 							



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-09	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
GLASER MIREILLE / C1131 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202517420

<u>Semelle Nimco</u>
016/2021

<u>Bande d'enrobage</u>
Zone
Choisissez
Matériel
Choisissez
Piqûres
Non

<u>Trépointe</u>
Matériel
Micro welt n° 15 grey 56
☐ Patin
☒ Tout le long
observations

<u>Compensation sur semelage</u>						
☐ Bout	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Normal	☐ Complet
		mm		mm	☐ Anticipé	☐ Autres
☐ Patin	☐ Gauche	0	☐ Droite	0	☐ Retardé	
		mm		mm		
☐ Talon	☐ Gauche	0	☐ Droite	0		
		mm		mm		
☐ Intercalaire						

<u>Matériel de la semelle</u>
Roberta

<u>Couleur de la semelle</u>
Roberta - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-09	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
GLASER MIREILLE / C1131 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202517420

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>														
A B C D ☐ Talon ☐ Talon 3/4 compensé ☐ Talon 1/2 compensé Gauche ☐ Talon compensé Droite Hauteur 1.2 1.2 cm cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois C17 Blanc ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres <u>Talon</u> <table><thead><tr><th></th><th>Gauche</th><th>Droite</th></tr></thead><tbody><tr><td>Amortissement du talon</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon décroché</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Talon perforé</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Protection rigide</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table>		Gauche	Droite	Amortissement du talon	☐	☐	Talon décroché	☐	☐	Talon perforé	☐	☐	Protection rigide	☐	☐
	Gauche	Droite														
Amortissement du talon	☐	☐														
Talon décroché	☐	☐														
Talon perforé	☐	☐														
Protection rigide	☐	☐														

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé ☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés	

<u>Observations</u>

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-09

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

GLASER MIREILLE / C1131 NN

Type

☒ Femme

☐ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202517420

Forme

Moule en plâtre

Gauche ☐

Droite ☐

Empreinte sur papier

☐

☐

Digitalisation du pied

☐

☐

Empreinte sur mousse

☐

☐

Forme en Polyuréthane

☐

☐

Forme en bois

☐

☐

Gauche

☐ Normal

☐ Dur

Droite

☐ Normal

☐ Dur

Juste fraiser

☐

☐

Hauteur de la forme

0

cm

0

cm

Hauteur du talon

0

cm

0

cm

Relevé du bout

0

cm

0

cm

Épaisseur du bout

0

cm

0

cm

Dessin du bout

Carré

Pointu

Rond

Rond et Large

Découpe de la forme

☐ Type 1

☐ Type 2



L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3


0

4

0

5

0



HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Multiforme + Liège

Gauche ☐

Droite ☐

Physiologik (4/4/4)

Gauche ☐

Droite ☐

Micro cork

☐

☐

Métatarsalgik (8/8/4)

☐

☐

Multiforme

☒

☒

Talgik (8/8/4)

☐

☐

Autre

☐

☐

Complex (10/10/6)

☐

☐

☒ [A] Standard

☐ [B] Sous malléolaire latéral

☐ [C] Sous malléolaire médial

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral

☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total

☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [H] Tuteur latéral

☐ [I] Tuteur médial

☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A



Gauche

B



Gauche

C



Gauche

D



E



Gauche

999

0

0

mm

mm

mm

999

0

0

Droite

Droite

Droite

Matériel

Matériel

Gauche

0

mm

0

Int

0

mm

mm

Ext

0

mm

0

Droite

0

mm

Droite

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-09

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

GLASER MIREILLE / C1131 NN

Type

☒ Femme

☐ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202517420

Orthèse



Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche		Gauche		Gauche	
0		0		0	
mm		mm		mm	
0		0		0	
mm		mm		mm	
Droite		Droite		Droite	
Matériel		Matériel			



Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

Gauche				Droite				Désaxé Postérieur				Compensation de l'orthèse				Gauche				Droite			
Int		Ext		Int		Ext		Gauche		Droite		Normal		Retardé		Gauche		Droite					
Talon	8	8	8	8	mm	Int	0	mm	0	mm	mm	Normal	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm			
Patin	8	8	8	8	mm	Ext	0	mm	0	mm	mm	Retardé	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm			
Bout	4		4		mm							Anticipé											
Utiliser les marques sur la forme																							
☐ Gauche ☐ Droite																							
2 phases																							
Complet																							

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐
Épaisseur				
3mm	☐	☐	☐	☐
5mm	☐	☐	☐	☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
☐ Plastique dur									Gauche		Droite	
☐ Plastique souple									Complet		☐	☐
									Patin		☐	☐
									Bout		0	0
											mm	

Observations

