Tige

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: Jean-Baptiste M-c / C 2716 NN

Type: (•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants

Urgent: (•) Non ( ) Oui

Chaussures: (•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne: 202517663

Modèle: ABIGAIL

Réf. couleurs

1: P402 Black suede
2: P402 Black suede
3: E20319 Suede Taupe
4: E20319 Suede Taupe
5: E20319 Suede Taupe
6: P402 Black suede

Doublure

Empeigne: K714 Nimco Beige
Talon: K704 Beige Lining

- [ ] Anti-glissoire
- [ ] Doublure perforée

Tige

- [ ] Vérifier patronages
- [ ] Comme patronages
- [ ] Photo fournie
- [ ] Échantillon fourni
- [ ] Orthèse fournie
- [ ] Tracés sur forme
- [ ] Orthèses de montage fournis (WI)
- [ ] Orthèses définitives fournies
- [ ] Mecaflex

( ) Gauche ( ) Droite ( ) Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	( )	( )
Revêtement de la forme à faire	( )	( )

Épaisseur/couleur du fil

( ) Ton sur ton ( ) Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 13 cm
Droite: 13 cm

(•) Avec orthèse
( ) Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

- [ ] Point de claque — 0 cm
- [ ] Vers l'avant
- [ ] Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0

Embrase

- [ ] Gauche
- [ ] Droite

Baleines

- [ ] Int.
- [ ] Ext.

Languette

- [x] Languette

Gauche	Droite
Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

	Int.	Ext.
Avec velcro	Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
Piquée sur le côté	( )	( )

- [ ] Soufflet
- [ ] Passe lacets

Bourrelet

☑ **Bourrelet**

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☐ **Quartiers**

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax brown 10 lace

Spécification des lacets

1: Antique brass eyelet nº 20 +

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

2: Holes +

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

☐ **Velcro**

☑ **Fermeture à glissière fonctionnelle**

Fermeture à glissière

Zip Brown 088

Bouton Fermeture á glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

☑ **Int**

◯ **Fermeture à glissière sur le quartier** ◉ **Fermeture à glissière au long des garants**

☑ **Ext**

◯ **Fermeture à glissière sur le quartier** ◉ **Fermeture à glissière au long des garants**

Droite

☑ **Int**

◯ **Fermeture à glissière sur le quartier** ◉ **Fermeture à glissière au long des garants**

☑ **Ext**

◯ **Fermeture à glissière sur le quartier** ◉ **Fermeture à glissière au long des garants**

☐ **Fermeture à glissière décorative**

☐ **Boucle**

☐ **Fermeture à une main**

Autres

- [ ] Perforation cuir+doublure
- [ ] Perforation cuir
- [ ] Broderie
- [ ] Laser
- [ ] Renfort caoutchouc bout tige
- [ ] Pièce de décoration
- [ ] Étiquette

Observations

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
Jean-Baptiste M-c / C 2716 NN	(•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants	(•) Non ( ) Oui	(•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne

202517663

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche	Droite
Type: À l'avant	Type: À l'avant
Matériel: Standard	Matériel: Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage: Standard	Première de montage: Standard
Renfort première de montage: Sans renfort	Renfort première de montage: Sans renfort
Cambrion: Plastique	Cambrion: Plastique

Première d'amplitude

Gauche	Droite
Matériel: Liège	Matériel: Liège
À l'avant-pied: 0 mm	À l'avant-pied: 0 mm
Tout le long: 5 mm	Tout le long: 5 mm
observations	observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon	0	mm
Interne	0	mm
Externe	0	mm

Extras

☐ **Renfort en acier à l'arrière**

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon	0	mm
Interne	0	mm
Externe	0	mm

Extras

☐ **Renfort en acier à l'arrière**

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
Jean-Baptiste M-c / C 2716 NN	◉ Femme ○ Homme ○ Enfants	◉ Non ○ Oui	◉ Paire ○ Gauche ○ Droite

N.º Interne

202517663

Semelle Nimco

S2023/041

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt nº 15 C12

○ **Patin**

◉ **Tout le long**

observations

Compensation sur semelage

☑ Bout	☑ Gauche	0 mm	☑ Droite	0 mm	◯ Normal	◯ Complet	
					◯ Anticipé	◉ Autres	Micro C17 Branco
☑ Patin	☑ Gauche	6 mm	☑ Droite	6 mm	◯ Retardé		
☑ Talon	☑ Gauche	6 mm	☑ Droite	6 mm			

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Brun foncé

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: Jean-Baptiste M-c / C 2716 NN

Type: (•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants

Urgent: (•) Non ( ) Oui

Chaussures: (•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne: 202517663

Type de talon



	Gauche	Droite
Hauteur	3 cm	3 cm

( ) Mesuré à l'arrière (•) Mesuré sur le côté

Matériaux et options

(•) EVA — C17 Blanc

( ) Cuir

( ) Bois — ( ) Enrobé cuir

( ) Enrobé cuir en couches

( ) Liège

( ) Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	☐	☐
Talon décroché	☐	☐
Talon perforé	☐	☐
Protection rigide	☐	☐

Autres

☑ Arrondi — ☑ Gauche ☑ Droite 10 mm

☑ Désaxé — ☑ Gauche ☑ Int 5 mm ☑ Ext 5 mm; ☑ Droite ☑ Int 5 mm ☑ Ext 5 mm

☐ Désaxé vers l'intérieur — ☐ Gauche 0 mm; ☐ Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse

( ) Doublure Perforée (K704)

( ) Cuir (K704)

( ) Identique doublure

( ) Alcantra noir (K1507)

( ) Doublure antiallergique (K710)

( ) Doublure antibactérien (K709)

( ) Envoyer doublure en vrac

☐ Recouvrement à fournir non collé

Autres

☐ Déformer

☐ Envoi matériaux semellage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
Jean-Baptiste M-c / C 2716 NN	(•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants	(•) Non ( ) Oui	(•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne

202517663

Forme

	Gauche	Droite
Moule en plâtre	☐	☐
Empreinte sur papier	☐	☐
Digitalisation du pied	☐	☐
Empreinte sur mousse	☐	☐
Forme en Polyuréthane	☐	☐
Forme en bois	☐	☐
Gauche	( ) Normal	( ) Dur
Droite	( ) Normal	( ) Dur
Juste fraiser	☐	☐
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm
Hauteur du talon	0 cm	0 cm
Relevé du bout	0 cm	0 cm
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm

Dessin du bout



Découpe de la forme

( ) Type 1 ( ) Type 2

L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	2	2a	3	4	5
0	0	0	0	0	0



HAUTEUR

Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



1	2	2a	3	4	5
0	0	0	0	0	0

Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	( )	( )	Physiologik (4/4/4)	(•)	(•)
Micro cork	( )	( )	Métartarsalgik (8/8/4)	( )	( )
Multiforme	( )	( )	Talalgik (8/8/4)	( )	( )
Autre	( )	( )	Complex (10/10/6)	( )	( )

☑ [A] Standard ☐ [B] Sous malléolaire latéral ☐ [C] Sous malléolaire médial ☐ [D] Sous malléolaire bilatéral ☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total ☐ [G] Tuteur bilatéral ☐ [H] Tuteur latéral ☐ [I] Tuteur médial ☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A	B	C	D	E
				
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
9999 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
9999 Droite	0 Droite	0 Droite	Int 0 mm	0 Droite
	Matériel	Matériel	Ext 0 mm	
			Droite 0 mm	
			Int 0 mm	
			Ext 0 mm	
			Matériel	

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-10	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
Jean-Baptiste M-c / C 2716 NN	(•) Femme ( ) Homme ( ) Enfants	(•) Non ( ) Oui	(•) Paire ( ) Gauche ( ) Droite

N.º Interne

202517663

Orthèse

Gauche	0	mm	
Int	0	mm	
Ext	0	mm	
Droite	0	mm	
Int	0	mm	
Ext	0	mm	

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

	H	I	J
	Gauche	Gauche	Gauche
	0 mm	0 mm	0 mm
	0 mm	0 mm	0 mm
	Droite	Droite	Droite
Matériel			

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

( ) **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche Int	Gauche Ext	Droite Int	Droite Ext	
Talon	6	10	6	10	mm
Patin	6	10	6	10	mm
Bout	4		4		mm

Utiliser les marques sur la forme

( ) **Gauche** ( ) **Droite**

Désaxé Posterieur

	Gauche		Droite	
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm

Désaxé Antérieur

	Gauche		Droite	
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm

Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
Normal	0	mm	0	mm
Retardé	0	mm	0	mm
Anticipé	0	mm	0	mm
2 phases	0	mm	0	mm
Complet	0	mm	0	mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int Gauche	Int Droite	Ext Gauche	Ext Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐

Épaisseur	Gauche	Droite
3mm	( )	( )
5mm	( )	( )

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0 mm	Droite	0 mm
Hauteur du talon	Gauche	0 mm	Droite	0 mm

( ) **Plastique dur**

( ) **Plastique souple**

( ) **Gauche** ( ) **Droite**

Compensation sur semelage

	Gauche		Droite	
Talon	0	mm	0	mm
Patin	0	mm	0	mm
Bout	0	mm	0	mm

Espace extra

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite
Complet	( )	( )
Patin	( )	( )
	0 mm	0

Observations