

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-16	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence KIFFER FRANCOISE / C2617 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202518354

Modèle NATALIA	Réf. couleurs 1: X864 Brown stretch leather 2: YR2230 Fantasia leather beige 3: X864 Brown stretch leather 4: X864 Brown stretch leather 5: X864 Brown stretch leather 6: X864 Brown stretch leather 7: X864 Brown stretch leather 8: X864 Brown stretch leather	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
--------------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes Revêtement de la forme fait Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Revêtement de la forme à faire Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/>	Hauteur de Tige Gauche: 7.5 cm Droite: 7.5 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	Tour de Jambe <table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle: <input type="checkbox"/></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																								
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0																														

Épaisseur/couleur du fil <input type="radio"/> Ton sur ton <input type="radio"/> Contraste	Écart de laçage 20 mm <input type="checkbox"/> Point de claque 0 cm <input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière	Embrase <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite
--	---	--

Baleines
 Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Int.
 Ext.

Piquée sur le côté

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal eyelet n° 20

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

2: Holes

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-16

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence KIFFER FRANCOISE / C2617 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne 202518354

Type de construction Soudé

Bout Gauche Type: En couronne Matériel: Standard	Droite Type: En couronne Matériel: Standard
--	---

Première de montage Gauche Première de montage: Standard Renfort première de montage: Sans renfort Cambrion: Plastique	Droite Première de montage: Standard Renfort première de montage: Sans renfort Cambrion: Plastique
---	---

Première d'amplitude Gauche Matériel: Sélectionnez À l'avant-pied: 0 mm Tout le long: 0 mm observations	Droite Matériel: Sélectionnez À l'avant-pied: 0 mm Tout le long: 0 mm observations
---	--

Contrefort Gauche Type: Normal (1001) Normal 1ère Couche - Matériel: Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm 1ère Couche - Hauteur Talon: 0 mm Interne: 0 mm Externe: 0 mm Extras: <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	Droite Type: Normal (1001) Normal 1ère Couche - Matériel: Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm 1ère Couche - Hauteur Talon: 0 mm Interne: 0 mm Externe: 0 mm Extras: <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière
--	---

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-16

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

KIFFER FRANCOISE / C2617 NN

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202518354

Semelle Nimco

S2023/034

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 white C17

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Retardé

Complet
 Autres

Micro C17 Branco

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-16	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
KIFFER FRANCOISE / C2617 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518354

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé

Gauche
 Droite mm

Gauche
 Int mm
 Ext mm

Droite
 Int mm
 Ext mm

Désaxé vers l'intérieur

Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-16	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence KIFFER FRANCOISE / C2617 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.º Interne
202518354

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Normal Dur
 Gauche Droite

Juste fraiser

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0				
2	0				
2a	0				
3	0				
4	0				
5	0				

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	0	0	0
2	0	0	0
2a	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
 Int Ext Droite Int Ext
 Matériel

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-16	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence KIFFER FRANCOISE / C2617 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

N.° Interne
202518354

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite		
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Normal	Retardé	Anticipé	2 phases	Complet
Talon	8	12	12	8		0	0				0	0			
Patin	8	12	12	8		0	0				0	0			
Bout	4		4								0	0			

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm 5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Entre la première de montage et la couche intermédiaire
									Patin	0	mm	Gauche
									Bout	0	mm	Droite

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

0 mm 0 mm

Observations