

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-29	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LALANDE LUDOVIC / C3011 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520038

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
CANYON	1: WP592 Black Waterproof Leather 2: WP452 Black Waterproof Split Suede 3: WP452 Black Waterproof Split Suede 4: PI2246 - Split suede green 5: KJ2258 - Textil bicolor black	Empeigne: K2006 Grey waterproof textile lining Talon: K2006 Grey waterproof textile lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 13 cm Droite: 13 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

30 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Bourrelet

Bourrelet

Gauche Mousse: ESPUMA P32 10MM CINZA	Droite Mousse: ESPUMA P32 10MM CINZA
---	---

Type de construction: Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax green 107 lace

Spécification des lacets

1: Gun metal rings n° 8

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

2: Gun metal hooks n° 10

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Perforation cuir

Laser

Laser Nimco - Laser oval Nimco ()

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-29

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

LALANDE LUDOVIC / C3011 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202520038

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Droite

Type

Normal

Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage

Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude

Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort

Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-29	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LALANDE LUDOVIC / C3011 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520038

Semelle Nimco

H2023/082

Bande d'enrobage

Zone

Tout le tour

compensé exclu

Matériel

Mudguard Rubber Band Black C10

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Rubber welt n° 8 black C10

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>
		mm		mm
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>
		mm		mm
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>
		mm		mm

Normal

Anticipé

Retardé

Complet

Autres

Intercalaire mm

Matériel

Matériel de la semelle

Astro Star

Couleur de la semelle

Astro Star 6 mm - C10 Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-29	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LALANDE LUDOVIC / C3011 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202520038

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p> <input type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D </p> <p> Hauteur <input type="text" value="1.2"/> cm <input type="text" value="1.2"/> cm </p> <p> <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté </p>	<input checked="" type="radio"/> EVA <input type="text" value="C10 Noir"/> <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="10"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int <input type="text" value="5"/> mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext <input type="text" value="5"/> mm <input type="checkbox"/> Gauche <input type="text" value="0"/> mm <input type="checkbox"/> Droite <input type="text" value="0"/> mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-29	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence LALANDE LUDOVIC / C3011 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202520038

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Normal Dur
 Gauche Droite

Normal Dur
 Droite

Juste fraiser

Hauteur de la forme: 0 cm (Gauche) / 0 cm (Droite)
 Hauteur du talon: 0 cm (Gauche) / 0 cm (Droite)
 Relevé du bout: 0 cm (Gauche) / 0 cm (Droite)
 Épaisseur du bout: 0 cm (Gauche) / 0 cm (Droite)

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0	HAUTEUR	0	0	0	1	0
2	0	Gauche	0	0	0	2	0
2a	0	Droite	0	0	0	2a	0
3	0		0	0	0	3	0
4	0		0	0	0	4	0
5	0		0	0	0	5	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Droite Gauche Droite
 Int Ext Int Ext Int Ext Int Ext
 Matériel Matériel Matériel Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-29	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence LALANDE LUDOVIC / C3011 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202520038

Orthèse



Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	8	12	8	12	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm	
Patin	8	12	8	12	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm	
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm	
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm	
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm	

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
										Gauche	Droite
<input type="radio"/> Plastique dur										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Plastique souple										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										0	0
										mm	

Observations

