

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LEE KYUNG WOO / C2343 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515958

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
CANYON	1: WP2247 Nubuck waterproof green 2: WP452 Black Waterproof Split Suede 3: PI2246 - Split suede green 4: WP452 Black Waterproof Split Suede 5: AR1977 Fantasy Green	Empeigne: K2006 Grey waterproof textile lining Talon: K2006 Grey waterproof textile lining <input type="checkbox"/> Anti-glisseo <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 12 cm

Droite: 12 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

30 mm

Point de claqué: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro: Int. Ext.
 Piquée sur le côté: Int. Ext.

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
ESPUMA P32 10MM CINZA	ESPUMA P32 10MM CINZA
Type de construction	
Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles	
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers	
<input checked="" type="checkbox"/> Int.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
_____	_____
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Fermeture

Type	
Lacets	
Lacet	
Flat wax black 1602 lace	
Spécification des lacets	
1:	Gun metal rings n° 8
Quantité	
Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
2:	Gun metal hooks n° 10
Quantité	
Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
<input type="checkbox"/> Velcro	
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle	
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative	
<input type="checkbox"/> Boucle	
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main	

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
_____	_____
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
_____	_____
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-04

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

LEE KYUNG WOO / C2343 NN

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

202515958

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm		Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	
1ère Couche - Hauteur		1ère Couche - Hauteur	
Talon	<input type="text" value="0"/> mm	Talon	<input type="text" value="0"/> mm
Interne	<input type="text" value="0"/> mm	Interne	<input type="text" value="0"/> mm
Externe	<input type="text" value="0"/> mm	Externe	<input type="text" value="0"/> mm
Extras		Extras	
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

Observations

 **Semelage**

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LEE KYUNG WOO / C2343 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		
<input checked="" type="checkbox"/> Intercalaire		<input type="text" value="6"/>		mm	Matériel	Micro C11 Castanho Escuro

Matériel de la semelle

Cross

Couleur de la semelle

C10 Noir

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
LEE KYUNG WOO / C2343 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515958

<p>Type de talon</p> <p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite</p> <p>Hauteur 1.5 1.5</p> <p>cm cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<p>Matériaux et options</p> <p><input checked="" type="radio"/> EVA C10 Noir</p> <p><input type="radio"/> Cuir</p> <p><input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir</p> <p><input type="radio"/> Liège</p> <p><input type="radio"/> Autres</p> <p>Talon</p> <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Autres</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input checked="" type="checkbox"/> Gauche <input checked="" type="checkbox"/> Droite 10 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Désaxé <input checked="" type="checkbox"/> Gauche Int 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 8 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Droite Int 5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Ext 5 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur</p> <p><input type="checkbox"/> Gauche 0 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Droite 0 mm</p>
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

<p>Finissage de l'orthèse</p> <p><input type="radio"/> Doublure Perforée (K704)</p> <p><input type="radio"/> Cuir (K704)</p> <p><input type="radio"/> Identique doublure</p> <p><input type="radio"/> Alcantra noir (K1507)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710)</p> <p><input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709)</p> <p><input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac</p> <p><input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé</p>	<p>Autres</p> <p><input type="checkbox"/> Déformer</p> <p><input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés</p>
--	---

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-04	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence LEE KYUNG WOO / C2343 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202515958

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Normal Dur
 Gauche Droite

Juste fraiser

Hauteur de la forme: 0 cm 0 cm
 Hauteur du talon: 0 cm 0 cm
 Relevé du bout: 0 cm 0 cm
 Épaisseur du bout: 0 cm 0 cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0	HAUTEUR	0	0	0	1	0
2	0	Gauche	0	0	0	2	0
2a	0	Droite	0	0	0	2a	0
3	0		0	0	0	3	0
4	0		0	0	0	4	0
5	0		0	0	0	5	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm
9999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Droite Gauche Droite
 Int Ext Int Ext
 Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-04	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence LEE KYUNG WOO / C2343 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202515958

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Gauche	Droite		
Talon	20	25	4	4	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	4	12	4	8	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	3		3		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Gauche	0	Droite	0
								Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
								Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
								Bout	0	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

ORTHESE TYPE A = DROITE
 ORTHESE TYPE I = GAUCHE

ORTHESE TYPE A = DROITE
ORTHESE TYPE I = GAUCHE