



Tige

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MASSUARD EMMANUELLE / C1495 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202519493

<u>Modèle</u>	<u>Réf. couleurs</u>	<u>Doublure</u>
CHRISTEL	1: L1603 Navy Aniline	Empeigne K714 Nimco Beige
	2: P403 Navy Suede	Talon K704 Beige Lining
<u>Tige</u>	3: P403 Navy Suede	☐ Anti-glisseoire
☐ Vérifier patronages	4: L1603 Navy Aniline	☐ Doublure perforée
☐ Comme patronages	5: P403 Navy Suede	
☐ Photo fournie		
☐ Échantillon fourni		

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☒ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

<u>Formes</u>	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

<u>Hauteur de Tige</u>	
Gauche	
	13
cm	
Droite	
	13
cm	
☒ Avec orthèse ☐ Sans orthèse	

Écart de laçage

25

mm

☐ Point de claue

0

cm

☐ Vers l'avant

☐ Vers l'arrière

Tour de Jambes

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0
0	Séle: 	0

Embrase

☐ Gauche

☐ Droite

Baleines

☐ Int.

☐ Ext.

Languette

Gauche

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

Sélectionnez

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Décision interne de Nimco

Ext.

Décision interne de Nimco

Soufflet

Passe lacets

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☐ **Quartiers**

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax black 1602 lace

Spécification des lacets

1:

Gun metal eyelet n° 4

+

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

▼

Droite

Décision interne de Nimco

▼

☐ Velcro

☐ Fermeture à glissière fonctionnelle

☐ Fermeture à glissière décorative

☐ Boucle

☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations



<u>Nom de L'Entreprise</u>		<u>Date de la commande</u>		<u>Date de livraison</u>			
PHAN & LENOBLE ASSOCIES		2025-04-24		-0001-11-30			
<u>Nom du Client / Référence</u>		<u>Type</u>		<u>Urgent</u>		<u>Chaussures</u>	
MASSUARD EMMANUELLE / C1495 NN		☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants		☒ Non ☐ Oui		☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite	
<u>N.° Interne</u>							
202519493							

Type de construction

Compensé caché

▼

Bout

Gauche Type Normal ▼ Matériel Standard ▼	Droite Type Normal ▼ Matériel Standard ▼
---	---

Première de montage

Gauche Première de montage Standard ▼ Renfort première de montage Sans renfort ▼ Cambrion Plastique ▼	Droite Première de montage Standard ▼ Renfort première de montage Sans renfort ▼ Cambrion Plastique ▼
---	---

Première d'amplitude

Gauche Matériel Liège ▼ À l'avant-pied 0 mm Tout le long 3 mm observations	Droite Matériel Liège ▼ À l'avant-pied 0 mm Tout le long 3 mm observations
---	---

Contrefort

Gauche Type Normal (1001) Normal ▼ 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm ▼ 1ère Couche - Hauteur Talon 0 mm Interne 0 mm Externe 0 mm Extras ☐ Renfort en acier à l'arrière	Droite Type Normal (1001) Normal ▼ 1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm ▼ 1ère Couche - Hauteur Talon 0 mm Interne 0 mm Externe 0 mm Extras ☐ Renfort en acier à l'arrière
--	--

Observations



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MASSUARD EMMANUELLE / C1495 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202519493

<u>Semelle Nimco</u>
003/2018 

<u>Bande d'enrobage</u>
Zone
Tout le tour 
compensé inclu 
Matériel
Mudguard OCMIN Off-white 
Piqûres
Trépointe avec piqûre sur tige 

<u>Trépointe</u>
Matériel
Sans trépointe 
☐ Patin
☐ Tout le long
observations

<u>Compensation sur semelage</u>						
☐ Bout	☐ Gauche	0 mm	☐ Droite	0 mm	☐ Normal	☐ Complet
					☐ Anticipé	
☐ Patin	☐ Gauche	0 mm	☐ Droite	0 mm	☐ Retardé	☐ Autres
☐ Talon	☐ Gauche	0 mm	☐ Droite	0 mm		
☐ Intercalaire						

<u>Matériel de la semelle</u>
Plate 

<u>Couleur de la semelle</u>
Plate - Noir 



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
MASSUARD EMMANUELLE / C1495 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202519493

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1 1 cmcm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres C10 Noir	

Talon

Gauche

Droite

Amortissement du talon

Talon décroché

Talon perforé

Protection rigide

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés

<u>Observations</u>

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-24

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

MASSUARD EMMANUELLE / C1495 NN

Type

☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants

Urgent

☒ Non ☐ Oui

Chaussures

☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202519493

Forme

Moule en plâtre
Empreinte sur papier
Digitalisation du pied
Empreinte sur mousse
Forme en Polyuréthane
Forme en bois

Gauche

☐

Droite

☐

Gauche

☐ Normal

Droite

☐ Normal

☐ Dur

☐ Dur

Juste fraiser

☐☐

Hauteur de la forme

0

cm

0

cm

Hauteur du talon

0

cm

0

cm

Relevé du bout

0

cm

0

cm

Épaisseur du bout

0

cm

0

cm

Dessin du bout

Carré

Pointu

Rond

Rond et Large

Découpe de la forme

☐ Type 1

☐ Type 2



L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3


0

4

0

5

0



HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Multiforme + Liège

Gauche

☐

Droite

☐

Physiologik (4/4/4)

Gauche

☒

Droite

☒

Micro cork

Gauche

☐

Droite

☐

Métatarsalgik (8/8/4)

Gauche

☐

Droite

☐

Multiforme

Gauche

☐

Droite

☐

Talgik (8/8/4)

Gauche

☐

Droite

☐

Autre

Gauche

☐

Droite

☐

Complex (10/10/6)

Gauche

☐

Droite

☐

☒ [A] Standard

☐ [B] Sous malléolaire latéral

☐ [C] Sous malléolaire médial

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral

☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total

☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [H] Tuteur latéral

☐ [I] Tuteur médial

☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A



Gauche

B



Gauche

C



Gauche

D



Gauche

E



Gauche

999

0

0

mm

mm

mm

999

0

0

Droite

Droite

Droite

Matériel

Matériel

Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-24

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

MASSUARD EMMANUELLE / C1495 NN

Type

☒ Femme

☐ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202519493

Orthèse

F



Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

--

G



Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

--

H



Gauche

0	0	0
mm		mm
0	0	0
mm		mm
Droite		Droite
Matériel		Matériel

I



Gauche



Gauche

K



Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

--

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Normal		Gauche	Droite		
Talon	12	12	8	8	mm	0	0	mm	Normal		0	0		
Patin	12	12	8	8	mm	0	0	mm	Retardé		0	0		
Bout	4		4		mm				Anticipé		0	0		
Utiliser les marques sur la forme														
☐ Gauche ☐ Droite														
						Désaxé Antérieur		2 phases		0		0		
						Gauche	Droite	Complet		0		0		
						Int	0	mm	0	mm	0		mm	
						Ext	0	mm	0	mm	0		mm	

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied

Au talon

Dans le malléole

Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	Gauche		Droite	
3mm	☐		☐	
5mm	☐		☐	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire	
☐ Plastique dur												
☐ Plastique souple												
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Observations

RESPECTER LES CONTOURS ORTHESES FOURNIS

RESPECTER LES CONTOURS ORTHESES FOURNIS