

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAZET ANNICK / C2995	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518194

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
LILLY	1: E20183 Nappa Red 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline 5: L1602 Black Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	Gauche: 14 cm Droite: 14 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 1.5 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

<input checked="" type="checkbox"/> Int.	Gauche: 3	Droite: 3
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	Gauche: 3	Droite: 3

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: Sélectionnez	Mousse: Sélectionnez
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco
 Ext. Décision interne de Nimco

- Soufflet
- Passe lacets

Bourrelet

- Bourrelet

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

- Malléoles
- Quartiers

- Int.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

- Ext.

Gauche

Droite

Mousse

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

- velcro direct
- Passants

- Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 25mm

- Fermeture à glissière fonctionnelle
- Fermeture à glissière décorative
- Élastique
- Fermeture velcro à une main

Autres

- Perforation cuir+doublure
- Perforation cuir
- Broderie
- Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAZET ANNICK / C2995	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202518194

Type de construction
Soudé

Bout	Droite
Gauche	
Type	Type
En couronne	En couronne
Matériel	Matériel
Standard	Standard

Première de montage	Droite
Gauche	
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude	Droite
Gauche	
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort	Droite
Gauche	
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm	Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras			Extras		
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière			<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAZET ANNICK / C2995	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

Semelle Nimco

Bande d'enrobage

Zone

Matériel

Piqûres

Trépointe

Matériel

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Anticipé <input type="radio"/> Retardé	<input type="radio"/> Complet <input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm		

Intercalaire

Matériel de la semelle

Couleur de la semelle

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MAZET ANNICK / C2995	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202518194

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur: cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé

Gauche mm
 Droite mm

Gauche mm Int mm Ext
 Droite mm Int mm Ext

Désaxé vers l'intérieur
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)

Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-15	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAZET ANNICK / C2995	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202518194

Forme

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				

Normal Dur
 Normal Dur

Juste fraiser

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/>	cm	<input type="text" value="0"/>	cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	<input type="text" value="0"/>					
2	<input type="text" value="0"/>					
2a	<input type="text" value="0"/>					
3	<input type="text" value="0"/>					
4	<input type="text" value="0"/>					
5	<input type="text" value="0"/>					

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>				Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>				Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>				Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche

999	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm
999	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Droite Droite Matériel Droite Matériel

Int Ext Droite Int Ext Matériel

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-15	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MAZET ANNICK / C2995	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202518194

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	8	12	8	12	mm	0	0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	8	12	8	12	mm	5	5	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
									2 phases		0	0	mm	mm
									Complet		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm 5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm				Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
										Gauche	Droite	
										Complet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										Patin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
											0	0
											mm	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Observations

