Tige

Nom de L'Entreprise: PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande: 2025-04-15

Date de livraison: -0001-11-30

Nom du Client / Référence: MONTANES DAVID / C2986 NN

Type: ○ Femme ◉ Homme ○ Enfants

Urgent: ◉ Non ○ Oui

Chaussures: ◉ Paire ○ Gauche ○ Droite

N.º Interne: 202518186

Modèle: DIEGO

Réf. couleurs

1: P2001 Grey split suede
2: P2001 Grey split suede
3: P2001 Grey split suede
4: P1832 Grey Split Suede
5: E20510 Nappa Beige

Doublure

Empeigne: K714 Nimco Beige
Talon: K709 Beige Diabetic Lining

- ☐ Anti-glissoire
- ☐ Doublure perforée

Tige

- ☐ Vérifier patronages
- ☐ Comme patronages
- ☐ Photo fournie
- ☐ Échantillon fourni
- ☐ Orthèse fournie
- ☐ Tracés sur forme
- ☐ Orthèses de montage fournis (WI)
- ☐ Orthèses définitives fournies
- ☐ Mecaflex

○ Gauche ○ Droite ○ Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	○	○
Revêtement de la forme à faire	○	○

Épaisseur/couleur du fil

○ Ton sur ton ○ Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 9 cm

Droite: 9 cm

- ◉ Avec orthèse
- ○ Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

- ☐ Point de claque — 0 cm
- ☐ Vers l'avant
- ☐ Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0
0	Séle	0

Embrase

- ☐ Gauche
- ☐ Droite

Baleines

- ☐ Int.
- ☐ Ext.

Languette

- ☑ Languette

Gauche

Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette: Sans renfort

Droite

Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction: Décision interne de Nimco

	Int.	Ext.
Avec velcro	Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco
Piquée sur le côté	○	○

- ☐ Soufflet
- ☐ Passe lacets

Bourrelet

☑ **Bourrelet**

Gauche

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Droite

Mousse

ESPUMA 8MM PLACA DENSIDADE 60

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☐ **Quartiers**

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1:

Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

◯ **velcro direct** ◉ **Passants**

☐ **Passant dissimulé**

Gun metal passant with roller NP01 25mm

☐ **Fermeture à glissière fonctionnelle**

☐ **Fermeture à glissière décorative**

☐ **Élastique**

☐ **Fermeture velcro à une main**

Autres

☐ **Perforation cuir+doublure**

☐ **Perforation cuir**

☐ **Broderie**

☐ **Laser**

☐ **Renfort caoutchouc bout tige**

☐ **Pièce de décoration**

☐ **Étiquette**

Observations

Assemblage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence

MONTANES DAVID / C2986 NN

Type

◯ **Femme** ◉ **Homme** ◯ **Enfants**

Urgent

◉ **Non** ◯ **Oui**

Chaussures

◉ **Paire** ◯ **Gauche** ◯ **Droite**

N.º Interne

202518186

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type: En couronne

Matériel: Standard

Droite

Type: En couronne

Matériel: Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage: Standard

Renfort première de montage: Sans renfort

Cambrion: Plastique

Droite

Première de montage: Standard

Renfort première de montage: Sans renfort

Cambrion: Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel: Liège

À l'avant-pied	0	mm
Tout le long	3	mm

observations

Droite

Matériel: Liège

À l'avant-pied	0	mm
Tout le long	3	mm

observations

Contrefort

Gauche

Type: Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel: Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon	0	mm
Interne	0	mm
Externe	0	mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type: Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel: Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon	0	mm
Interne	0	mm
Externe	0	mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence
MONTANES DAVID / C2986 NN

Type
○ Femme ◉ Homme ○ Enfants

Urgent
◉ Non ○ Oui

Chaussures
◉ Paire ○ Gauche ○ Droite

N.º Interne
202518186

Semelle Nimco
H2023/042

Bande d'enrobage

Zone
Choisissez

Matériel
Choisissez

Piqûres
Non

Trépointe

Matériel
Micro welt nº 18 white C17

○ Patin
◉ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☑ Bout	☑ Gauche	0 mm	☑ Droite	0 mm	○ Normal ○ Anticipé ○ Retardé	○ Complet ◉ Autres: Micro C17 Branco
☑ Patin	☑ Gauche	6 mm	☑ Droite	6 mm		
☑ Talon	☑ Gauche	6 mm	☑ Droite	6 mm		

☐ Intercalaire

Matériel de la semelle
Claudio

Couleur de la semelle
Claudio - Noir

Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: MONTANES DAVID / C2986 NN

Type: ◯ Femme ◉ Homme ◯ Enfants

Urgent: ◉ Non ◯ Oui

Chaussures: ◉ Paire ◯ Gauche ◯ Droite

N.º Interne: 202518186

Type de talon



	Gauche	Droite
Hauteur	1.2 cm	1.2 cm

◯ Mesuré à l'arrière ◉ Mesuré sur le côté

Matériaux et options

◉ EVA — C17 Blanc

◯ Cuir

◯ Bois — ◯ Enrobé cuir

◯ Enrobé cuir en couches

◯ Liège

◯ Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	☐	☐
Talon décroché	☐	☐
Talon perforé	☐	☐
Protection rigide	☐	☐

Autres

☑ Arrondi — ☑ Gauche ☑ Droite 10 mm

☑ Désaxé

☑ Gauche ☑ Int 5 mm ☑ Ext 5 mm

☑ Droite ☑ Int 5 mm ☑ Ext 5 mm

☐ Désaxé vers l'intérieur

☐ Gauche 0 mm

☐ Droite 0 mm

Finissage de l'orthèse

◯ Doublure Perforée (K704)

◯ Cuir (K704)

◯ Identique doublure

◯ Alcantra noir (K1507)

◯ Doublure antiallergique (K710)

◯ Doublure antibactérien (K709)

◯ Envoyer doublure en vrac

☐ Recouvrement à fournir non collé

Autres

☐ Déformer

☐ Envoi matériaux semellage détachés

Observations

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: MONTANES DAVID / C2986 NN

Type: ◯ Femme ◉ Homme ◯ Enfants

Urgent: ◉ Non ◯ Oui

Chaussures: ◉ Paire ◯ Gauche ◯ Droite

N.º Interne: 202518186

Forme

	Gauche	Droite
Moule en plâtre	☐	☐
Empreinte sur papier	☐	☐
Digitalisation du pied	☐	☐
Empreinte sur mousse	☐	☐
Forme en Polyuréthane	☐	☐
Forme en bois	☐	☐
Gauche	◯ Normal	◯ Dur
Droite	◯ Normal	◯ Dur
Juste fraiser	☐	☐

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

Dessin du bout



Découpe de la forme

◯ Type 1 ◯ Type 2

L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	2	2a	3	4	5
0	0	0	0	0	0



HAUTEUR

Gauche		Droite
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0



1	2	2a	3	4	5
0	0	0	0	0	0

Orthèse

	Gauche	Droite		Gauche	Droite
Multiforme + Liège	◯	◯	Physiologik (4/4/4)	◯	◯
Micro cork	◯	◯	Métartarsalgik (8/8/4)	◯	◯
Multiforme	◉	◉	Talalgik (8/8/4)	◯	◯
Autre	◯	◯	Complex (10/10/6)	◯	◯

☑ [A] Standard ☐ [B] Sous malléolaire latéral ☐ [C] Sous malléolaire médial ☐ [D] Sous malléolaire bilatéral ☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total ☐ [G] Tuteur bilatéral ☐ [H] Tuteur latéral ☐ [I] Tuteur médial ☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A	B	C	D	E
				
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
999	0	0	0 mm	0
mm	mm	mm		mm
999	0	0		0
Droite	Droite	Droite		Droite
	Matériel	Matériel		

D		
Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-15	-0001-11-30

Nom du Client / Référence: MONTANES DAVID / C2986 NN

Type: ○ Femme ◉ Homme ○ Enfants

Urgent: ◉ Non ○ Oui

Chaussures: ◉ Paire ○ Gauche ○ Droite

N.º Interne: 202518186

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel:

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel:

Gauche: 0 mm

Droite: 0 mm

Matériel:



Gauche: 0 mm

Droite: 0 mm

Matériel:

Gauche: 0 mm

Droite: 0 mm

Matériel:

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel:

☐ **Suplemento de Montagem**

Mesures des orthèses

	Gauche Int	Gauche Ext	Droite Int	Droite Ext	
Talon	10	10	10	10	mm
Patin	10	10	10	10	mm
Bout	6		6		mm

Utiliser les marques sur la forme

☐ **Gauche** ☐ **Droite**

Désaxé Posterieur

	Gauche		Droite	
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm

Désaxé Antérieur

	Gauche		Droite	
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm

Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
Normal	0	mm	0	mm
Retardé	0	mm	0	mm
Anticipé	0	mm	0	mm
2 phases	0	mm	0	mm
Complet	0	mm	0	mm

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	☐	☐
Ext	☐	☐

Mousse de capitonnage

	Int Gauche	Int Droite	Ext Gauche	Ext Droite
À l'avant-pied	☐	☐	☐	☐
Au talon	☐	☐	☐	☐
Dans le malléole	☐	☐	☐	☐
Complet	☐	☐	☐	☐

Épaisseur	Gauche	Droite
3mm	○	○
5mm	○	○

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm Droite	0	mm
Hauteur du talon	Gauche	0	mm Droite	0	mm

○ **Plastique dur**

○ **Plastique souple**

☐ **Gauche** ☐ **Droite**

Compensation sur semelage

	Gauche		Droite	
Talon	0	mm	0	mm
Patin	0	mm	0	mm
Bout	0	mm	0	mm

Espace extra

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

	Gauche	Droite
Complet	○	○
Patin	○	○
	0 mm	0

Observations