

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MOREAU ANDREE / C2927 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512481

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
MIA	1: L1608 Taupe Aniline 2: L1608 Taupe Aniline 3: L1608 Taupe Aniline 4: Y1896 Taupe Fantasy Leather 5: L1608 Taupe Aniline 6: L1608 Taupe Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Revêtement de la forme à faire	Gauche: 15 cm Droite: 15 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	
0	Sélect	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA PU 2MM PRETO Renfort de la languette: Sans renfort
---	---

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Ext.

Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche	Droite
Mousse	Mousse
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax taupe 116B lace

Spécification des lacets

1: Nickel eyelet n° 3

Quantité

Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

<input type="checkbox"/> Perforation cuir+doublure	<input type="checkbox"/> Perforation cuir
<input type="checkbox"/> Broderie	<input type="checkbox"/> Laser
<input type="checkbox"/> Renfort caoutchouc bout tige	<input type="checkbox"/> Pièce de décoration
<input type="checkbox"/> Étiquette	

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 70 MM

LONGUEUR DE CLAQUE = 70 MM



Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MOREAU ANDREE / C2927 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512481

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MOREAU ANDREE / C2927 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512481

Semelle Nimco

S2023/070

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 28 C12

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		

Intercalaire 4 mm Matériel PLACA MICRO 4MM D3

Matériel de la semelle

Caoutchouc

Couleur de la semelle

Caoutchouc 4 mm - C11 Marron foncé

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-14	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
MOREAU ANDREE / C2927 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202512481

Type de talon	Matériaux et options	Autres																																	
Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur: Gauche 2 cm, Droite 2 cm <input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté	<input checked="" type="radio"/> EVA <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois D3 Off-White <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Ext</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td></td> <td>0 mm</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm	<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm	<input type="checkbox"/> Droite		0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite																																	
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Ext	0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Gauche		0 mm																																	
<input type="checkbox"/> Droite		0 mm																																	

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MOREAU ANDREE / C2927 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202512481

Forme		Dessin du bout	
Moule en plâtre <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur papier <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Digitalisation du pied <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Empreinte sur mousse <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en Polyuréthane <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Forme en bois <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Juste fraiser <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur <input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Dur	Carré <input type="checkbox"/> Pointu <input type="checkbox"/> Rond <input type="checkbox"/> Rond et Large <input type="checkbox"/> 	Découpe de la forme <input type="radio"/> Type 1 <input type="radio"/> Type 2
Hauteur de la forme: 0 cm Hauteur du talon: 0 cm Relevé du bout: 0 cm Épaisseur du bout: 0 cm	Hauteur de la forme: 0 cm Hauteur du talon: 0 cm Relevé du bout: 0 cm Épaisseur du bout: 0 cm	L'orthèse amovible <input type="checkbox"/> Couverture de L'orthèse amovible	

Mesures de la forme

1	0	HAUTEUR	0	0	0	1	0
2	0	Gauche	0	0	0	2	0
2a	0	Droite	0	0	0	2a	0
3	0		0	0	0	3	0
4	0		0	0	0	4	0
5	0		0	0	0	5	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-03-14	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence MOREAU ANDREE / C2927 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202512481

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	999	mm
Int	130	mm
Ext	130	mm
Droite	999	mm
Int	999	mm
Ext	999	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

MOUSSE 3 mm + TEP 1.1 mm

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Gauche	Droite		
Talon	8	12	8	8	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	8	12	8	8	mm	5	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	5	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int	Ext			
	Gauche	Droite	Gauche	Droite	
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur		Gauche	Droite	
			3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra					
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	0	mm	mm	Gauche	Droite
									Patin	0	mm	0	mm	mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
									Bout	0	mm	0	mm	mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plastique dur
 Plastique souple

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

Observations

ORTHESE TYPE G A GAUCHE
STANDARD A DROITE

ORTHESE TYPE G A GAUCHE
STANDARD A DROITE