

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-08	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ORENGO GERMAINE / C2988 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202517259

Modèle	Réf. couleurs	Doubleure
BELLA	1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline 5: L1602 Black Aniline 6: L1602 Black Aniline	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	Gauche: 16 cm Droite: 16 cm <input type="radio"/> Avec orthèse <input checked="" type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Séle</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Séle	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
0	Séle	0																																	
Épaisseur/couleur du fil	Écart de laçage	Embrase																																	
<input type="radio"/> Ton sur ton <input type="radio"/> Contraste	99 mm <input type="checkbox"/> Point de claque 0 cm <input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite																																	
		Baleines																																	
		<input type="checkbox"/> Int. <input type="checkbox"/> Ext.																																	

Languette

Languette

Bourrelet

Bourrelet

Gauche Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	Droite Mousse: ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles
 Quartiers
 Int.

Gauche	Droite
--------	--------

Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 3mm	Foam Cellulutex with fabric 3mm
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Foam Cellulutex with fabric 3mm	Foam Cellulutex with fabric 3mm

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité	Droite - Quantité
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-08

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

ORENGO GERMAINE / C2988 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202517259

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Droite

Type	Sans bout	Type	Sans bout
------	-----------	------	-----------

Première de montage	
Gauche	Droite
Première de montage	Première de montage
Standard	Standard
Renfort première de montage	Renfort première de montage
Sans renfort	Sans renfort
Cambrion	Cambrion
Plastique	Plastique

Première d'amplitude	
Gauche	Droite
Matériel	Matériel
Liège	Liège
À l'avant-pied	À l'avant-pied
0 mm	0 mm
Tout le long	Tout le long
3 mm	3 mm
observations	observations

Contrefort	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm	Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-08	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ORENGO GERMAINE / C2988 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202517259

Semelle Nimco

S2023/007

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 17 white C17

Patin

Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Retardé

Complet

Autres

Intercalaire

4

mm Matériel

Micro 56 Cinza

Matériel de la semelle

Plate

Couleur de la semelle

Plate - Noir

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-08	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ORENGO GERMAINE / C2988 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202517259

Type de talon

A Talon
 B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche
 D Talon compensé Droite

Hauteur cm
 cm

Mesuré à l'arrière
 Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA

Cuir
 Bois

Enrobé cuir

Enrobé cuir en couches

Liège
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Arrondi
 Désaxé
 Désaxé vers l'intérieur

Gauche Droite mm
 Gauche mm Int mm Ext mm
 Droite mm Int mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-08	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ORENGO GERMAINE / C2988 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202517259

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Normal Dur
 Gauche Droite

Juste fraiser

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

Dessin du bout

Carré
 Pointu
 Rond
 Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1
 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0		HAUTEUR		1
2	0		Gauche	Droite	2
2a	0		0	0	2a
3	0		0	0	3
4	0		0	0	4
5	0		0	0	5

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

9999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
9999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche Gauche Gauche Gauche Gauche
 Int Ext Droite Int Ext
 Matériel

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-08	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ORENGO GERMAINE / C2988 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202517259

Orthèse

F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

H

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

I

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

J

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	12	8	12	8	mm	0	0	mm	Normal	mm	0	0	mm	mm
Patin	12	8	12	8	mm	0	0	mm	Retardé	mm	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	mm	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	mm	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm				Entre la première de montage et la couche intermédiaire		
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

0 mm 0 mm

Observations

