



<u>Languette</u>	
☒ Languette	
Gauche	Droite
Mousse	Mousse
Sélectionnez	Sélectionnez
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort
Type de construction	
Décision interne de Nimco	
Avec velcro	
Piquée sur le côté	
☐ Soufflet	
☐ Passe lacets	

		Int.	Ext.
		Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

☐ **Malléoles**

☐ **Quartiers**

Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E47 black lace

Spécification des lacets		
1:	Gun metal eyelet n° 3	

Quantité	
Gauche	Droite
Décision interne de Nimco	Décision interne de Nimco

2:

Gun metal hooks n° 6

+

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

▼

Décision interne de Nimco

▼

☐ **Velcro**☐ Fermeture à glissière fonctionnelle

☐ Fermeture à glissière décorative

☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure

☐ Broderie

☐ Renfort caoutchouc bout tige

☐ Étiquette

☐ Perforation cuir

☐ Laser

☐ Pièce de décoration

Observations



Assemblage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
PALLIN ROBERT /C1337 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite
<u>N.° Interne</u>			
202519487			

Type de construction
Soudé

<u>Bout</u>	
Gauche	
Type	
En couronne	
Matériel	
Standard	

Droite	
Type	
En couronne	
Matériel	
Standard	

<u>Première de montage</u>	
Gauche	Droite
Première de montage Standard	Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

<u>Première d'amplitude</u>			
Gauche			
Matériel			
Liège ▼			
À l'avant-pied	0	mm	
Tout le long	3	mm	
observations			
Droite			
Matériel			
Liège ▼			
À l'avant-pied	0	mm	
Tout le long	3	mm	
observations			

Contrefort				Droite			
Gauche				Droite			
Type				Type			
Normal (1001) Normal				Normal (1001) Normal			
1ère Couche - Matériel				1ère Couche - Matériel			
Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm				Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm			
1ère Couche - Hauteur				1ère Couche - Hauteur			
Talon		0	mm	Talon		0	mm
Interne		0	mm	Interne		0	mm
Externe		0	mm	Externe		0	mm
Extras				Extras			
☐ Renfort en acier à l'arrière				☐ Renfort en acier à l'arrière			

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-24

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

PALLIN ROBERT /C1337 NN

Type

☐ Femme

☒ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202519487

Semelle Nimco

S54

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 27 black C10

☐ Patin

☒ Tout le long

observations

Compensation sur semelage

☐ Bout

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Normal

☐ Patin

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Anticipé

☐ Talon

☐ Gauche

0

mm

☐ Droite

0

mm

☐ Retardé

☐ Intercalaire

☐ Complet

☐ Autres

Matériel de la semelle

Valentim

Couleur de la semelle

Valentim - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
PALLIN ROBERT /C1337 NN	☐ Femme ☒ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202519487

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
A B C D Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 1.5 1.5 cm cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Liège ☐ Autres C10 Noir Enrobé cuir Enrobé cuir en couches Talon Gauche Droite Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide	☐ Arrondi ☐ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur Gauche Droite 0 mm Gauche Droite Int Ext 0 mm 0 mm Gauche Droite 0 mm 0 mm

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semelage détachés

<u>Observations</u>

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-24

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

PALLIN ROBERT /C1337 NN

Type

☐ Femme

☒ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.° Interne

202519487

Forme

Moule en plâtre

Gauche ☐

Droite ☐

Empreinte sur papier

☐

☐

Digitalisation du pied

☐

☐

Empreinte sur mousse

☐

☐

Forme en Polyuréthane

☐

☐

Forme en bois

☐

☐

Gauche

☐ Normal

☐ Dur

Droite

☐ Normal

☐ Dur

Juste fraiser

☐

☐

Hauteur de la forme

0

cm

0

cm

Hauteur du talon

0

cm

0

cm

Relevé du bout

0

cm

0

cm

Épaisseur du bout

0

cm

0

cm

Dessin du bout

Carré

Pointu

Rond

Rond et Large

Découpe de la forme

☐ Type 1

☐ Type 2



L'orthèse amovible

☐ Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1

0

2

0

2a

0

3


0

4

0

5

0



HAUTEUR

Gauche

Droite

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0



1

0

2

0

2a

0

3

0

4

0

5

0

Orthèse

Multiforme + Liège

Gauche ☐

Droite ☐

Physiologik (4/4/4)

Gauche ☐

Droite ☐

Micro cork

☐

☐

Métatarsalgik (8/8/4)

☐

☐

Multiforme

☒

☒

Talgik (8/8/4)

☐

☐

Autre

☐

☐

Complex (10/10/6)

☐

☐

☒ [A] Standard

☐ [B] Sous malléolaire latéral

☐ [C] Sous malléolaire médial

☐ [D] Sous malléolaire bilatéral

☐ [E] Faux bout

☐ [F] Tuteur total

☐ [G] Tuteur bilatéral

☐ [H] Tuteur latéral

☐ [I] Tuteur médial

☐ [J] Faux pied

☐ [K] Tuteur postérieur

A



Gauche

B



Gauche

C



Gauche

D



Gauche

E



Gauche

999

0

0

mm

mm

mm

999

0

0

Droite

Droite

Droite

Matériel

Matériel

Gauche

0

mm

0

Int

0

mm

mm

Ext

0

mm

0

Droite

0

mm

mm

Int

0

mm

mm

Ext

0

mm

mm

Matériel

Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-24

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

PALLIN ROBERT /C1337 NN

Type

☐ Femme

☒ Homme

☐ Enfants

Urgent

☒ Non

☐ Oui

Chaussures

☒ Paire

☐ Gauche

☐ Droite

N.º Interne

202519487

Orthèse



Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Matériel		

Gauche	0	mm	0	mm	0	mm
mm			mm			
0			0			
Droite			Droite			
Matériel			Matériel			



Gauche	0	mm
Droite	0	mm
Matériel		

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

Gauche				Droite				Désaxé Postérieur				Compensation de l'orthèse				Gauche				Droite			
Int		Ext		Int		Ext		Gauche		Droite		Normal		Retardé		Gauche		Droite					
Talon	10	10	10	10	mm	Int	0	mm	0	mm	mm	Normal	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm			
Patin	10	10	10	10	mm	Ext	0	mm	0	mm	mm	Retardé	0	mm	0	mm	0	mm	0	mm			
Bout	5			5	mm					Désaxé Antérieur				Anticipé									
												2 phases											
												Complet											

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche ☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

Gauche		Droite	
Int	☐	Int	☐
Ext	☐	Ext	☐

Mousse de capitonnage

Int		Ext	
Gauche	Droite	Gauche	Droite
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
Gauche		Droite	
3mm	☐	3mm	☐
5mm	☐	5mm	☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra			
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Gauche	Droite	Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
☐ Plastique dur											Complet	☐	☐	
☐ Plastique souple											Patin	☐	☐	
										Bout	0	mm	0	mm

Observations

