

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-12	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
PAVEC JESSICA /C2865 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

**N.° Interne**

202507224

<b>Modèle</b>	<b>Réf. couleurs</b>	<b>Doubleure</b>
OLIVIA	1: YC2204 Fantasy leather green 2: YC2204 Fantasy leather green	Empeigne: K704 Beige Lining Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoir <input type="checkbox"/> Doubleure perforée

**Tige**

Vérifier patronages  
 Comme patronages  
 Photo fournie  
 Échantillon fourni  
 Orthèse fournie  
 Tracés sur forme  
 Orthèses de montage fournis (WI)  
 Orthèses définitives fournies  
 Mecaflex  
 Gauche  Droite  Les deux

**Formes**

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Épaisseur/couleur du fil**

Ton sur ton
  Contraste

**Hauteur de Tige**

Gauche

16

cm

Droite

16

cm

Avec orthèse  
 Sans orthèse

**Écart de laçage**

15

mm

Point de claque

0

cm

Vers l'avant  
 Vers l'arrière

**Tour de Jambe**

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0
0	Séle: <input type="checkbox"/>	0

**Embrase**

Gauche  
 Droite

**Baleines**

Int.  
 Ext.

**Languette**

Languette

<b>Gauche</b>	<b>Droite</b>
Mousse	Mousse
ESPUMA PU 2MM PRETO	ESPUMA PU 2MM PRETO
Renfort de la languette	Renfort de la languette
Sans renfort	Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet  
 Passe lacets

Avec velcro  
 Piquée sur le côté

Int.  Ext.

Décision interne de Nimco

### Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

### Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

### Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Round wax E42 black 1602 lace

Spécification des lacets

1: Antique brass eyelet n° 3

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Black 580

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Droite

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier  Fermeture à glissière au long des garants

Int

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier  Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

### Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Antique brass buckle 59800 - Fivela 59800 ouro velho 22mm

Étiquette

### Observations

# Assemblage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> PAVEC JESSICA /C2865 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

<b>N.° Interne</b> 202507224
---------------------------------

<b>Type de construction</b> Soudé
--------------------------------------

<b>Bout</b> Gauche <hr/> Type En couronne	Droite <hr/> Type En couronne
Matériel Standard	Matériel Standard

<b>Première de montage</b> Gauche <hr/> Première de montage Standard	Droite <hr/> Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

<b>Première d'amplitude</b> Gauche <hr/> Matériel Sélectionnez	Droite <hr/> Matériel Sélectionnez
À l'avant-pied    0    mm	À l'avant-pied    0    mm
Tout le long    0    mm	Tout le long    0    mm
observations [ ]	observations [ ]

<b>Contrefort</b> Gauche <hr/> Type Normal ( 1001 ) Normal	Droite <hr/> Type Normal ( 1001 ) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm
1ère Couche - Hauteur Talon    0    mm	1ère Couche - Hauteur Talon    0    mm
Interne    0    mm	Interne    0    mm

Externe	<input type="text" value="0"/>	mm	Externe	<input type="text" value="0"/>	mm
Extras	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière		Extras	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	

**Observations**



## Semelage

<b>Nom de L'Entreprise</b>	<b>Date de la commande</b>	<b>Date de livraison</b>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-02-12	-0001-11-30

<b>Nom du Client / Référence</b>	<b>Type</b>	<b>Urgent</b>	<b>Chaussures</b>
PAVEC JESSICA /C2865 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

<b>N.° Interne</b>
202507224

**Semelle Nimco**

G17	▼
-----	---

**Bande d'enrobage**

Zone

Choisissez	▼
------------	---

Matériel

Choisissez	▼
------------	---

Piqûres

Non	▼
-----	---

**Trépointe**

Matériel

Rubber welt n° 8 brown C11	▼
----------------------------	---

Patin  Tout le long

observations

--

**Compensation sur semelage**

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input type="radio"/> Autres
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	mm	<input type="radio"/> Retardé	

Intercalaire  mm Matériel CREPELINE 2MM - BÊGE

**Matériel de la semelle**

Cross	▼
-------	---

**Couleur de la semelle**

C13 Naturel	▼
-------------	---

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> PAVEC JESSICA /C2865 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202507224

**Type de talon**

A Talon   
  B Talon 3/4 compensé  
 C Talon 1/2 compensé   
  D Talon compensé

Hauteur: Gauche 20 cm, Droite 20 cm  
 Mesuré à l'arrière   
  Mesuré sur le côté

**Matériaux et options**

EVA    Sélectionnez une couleur  
 Cuir  
 Bois   
  Enrobé cuir  
 Enrobé cuir en couches  
 Liège  
 Autres    PLACAS AGLOMERADO TACÃO ITALIAN

**Talon**

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Autres**

Arrondi   
  Désaxé   
  Désaxé vers l'intérieur

Gauche     Droite    0 mm  
 Gauche     Int    0 mm     Ext    0 mm  
 Droite     Int    0 mm     Ext    0 mm  
 Gauche    0 mm  
 Droite    0 mm

**Finissage de l'orthèse**

Doublure Perforée (K704)  
 Cuir (K704)  
 Identique doublure  
 Alcantra noir (K1507)  
 Doublure antiallergique (K710)  
 Doublure antibactérien (K709)  
 Envoyer doublure en vrac  
 Recouvrement à fournir non collé

**Autres**

Déformer  
 Envoi matériaux semelage détachés

**Observations**

---



---

# Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> PAVEC JESSICA /C2865 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202507224

**Forme**

Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>				
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>				
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>				
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>				
Forme en bois	<input type="checkbox"/>				

Normal    Dur  
 Gauche   Droite

Juste fraiser

Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

**Dessin du bout**

Carré  
  Pointu  
  Rond  
  Rond et Large

**Découpe de la forme**

Type 1  
  Type 2

**L'orthèse amovible**

Couverture de L'orthèse amovible

**Mesures de la forme**

1	0								
2	0								
2a	0								
3	0								
4	0								
5	0								

HAUTEUR

	Gauche		Droite
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0

**Orthèse**

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	Gauche	<input type="radio"/>	Droite	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>				Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input checked="" type="radio"/>				Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>				Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard  
  [B] Sous malléolaire latéral  
  [C] Sous malléolaire médial  
  [D] Sous malléolaire bilatéral  
  [E] Faux bout

[F] Tuteur total  
  [G] Tuteur bilatéral  
  [H] Tuteur latéral  
  [I] Tuteur médial  
  [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche

999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Gauche   Droite   Droite Matériel   Droite Matériel

Int   Ext   Droite   Int   Ext   Matériel

# Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

<b>Nom de L'Entreprise</b> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<b>Date de la commande</b> 2025-02-12	<b>Date de livraison</b> -0001-11-30
---	--	---

<b>Nom du Client / Référence</b> PAVEC JESSICA /C2865 NN	<b>Type</b> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<b>Urgent</b> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<b>Chaussures</b> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
---	---	---	---

**N.° Interne**  
202507224

**Orthèse**

**F**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**G**

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

**H**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**I**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**J**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

**K**

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

**Mesures des orthèses**

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	10	10	10	10	mm	0	0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	10	0	10	10	mm	0	0	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
									2 phases		0	0	mm	mm
									Complet		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme  
 Gauche     Droite

**A l'aplomb de la malléole**

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Mousse de capitonnage**

À l'avant-pied  
 Au talon  
 Dans le malléole  
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm       

5mm       

**Chaussure d'essayage**

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra	
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm				Entre la première de montage et la couche intermédiaire	
										Gauche	Droite
										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										0	0
										mm	

Plastique dur  
 Plastique souple

**Observations**

