

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-24	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence POMA ANTONINO / C3001 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202519501

Modèle BRAVE	Réf. couleurs 1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glisseo <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
------------------------	--	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

Revêtement de la forme fait Gauche Droite
 Revêtement de la forme à faire Gauche Droite

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 16 cm

Droite: 16 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

15 mm

Point de claque: 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Séle: ▼	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche	Droite
Mousse: Sélectionnez ▼	Mousse: Sélectionnez ▼
Renfort de la languette: Sans renfort ▼	Renfort de la languette: Sans renfort ▼

Type de construction: Décision interne de Nimco ▼

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro: Int. Ext.
 Piquée sur le côté: Int. Ext.

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

Décision interne de Nimco

velcro direct Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 30mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE 75 MM

LONGUEUR DE CLAQUE 75 MM



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-24

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

POMA ANTONINO / C3001 NN

Type

Femme

Homme

Enfants

Urgent

Non

Oui

Chaussures

Paire

Gauche

Droite

N.° Interne

202519501

Type de construction

Soudé

Bout

Gauche

Type

Normal

Matériel

Standard

Droite

Type

Normal

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

Droite

Matériel

Sélectionnez

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

0

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3178 - 1.5mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-24	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
POMA ANTONINO / C3001 NN	<input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202519501

Semelle Nimco

S54

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Leather welt n° 27 black C10

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

Bout
 Gauche
 mm
 Droite
 mm
 Normal
 Anticipé
 Retardé

Patin
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Talon
 Gauche
 mm
 Droite
 mm

Intercalaire

Complet
 Autres

Matériel de la semelle

Valentim

Couleur de la semelle

Valentim - Noir

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-24	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence POMA ANTONINO / C3001 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202519501

Type de talon

A Talon B Talon 3/4 compensé
 C Talon 1/2 compensé Gauche D Talon compensé Droite

Hauteur cm cm
 Mesuré à l'arrière Mesuré sur le côté

Matériaux et options

EVA Arrondi
 Cuir Enrobé cuir Désaxé
 Bois Enrobé cuir en couches
 Liège Désaxé vers l'intérieur
 Autres

Talon

	Gauche	Droite
Amortissement du talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres

Gauche Droite mm
 Gauche mm Ext mm
 Droite mm Ext mm
 Gauche mm
 Droite mm

Finissage de l'orthèse

Doublure Perforée (K704)
 Cuir (K704)
 Identique doublure
 Alcantra noir (K1507)
 Doublure antiallergique (K710)
 Doublure antibactérien (K709)
 Envoyer doublure en vrac
 Recouvrement à fournir non collé

Autres

Déformer
 Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Forme | Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-24	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence POMA ANTONINO / C3001 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202519501

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Hauteur de la forme	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Hauteur du talon	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Relevé du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm
Épaisseur du bout	<input type="text" value="0"/> cm	<input type="text" value="0"/> cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	<input type="text" value="0"/>								1	<input type="text" value="0"/>
2	<input type="text" value="0"/>								2	<input type="text" value="0"/>
2a	<input type="text" value="0"/>								2a	<input type="text" value="0"/>
3	<input type="text" value="0"/>								3	<input type="text" value="0"/>
4	<input type="text" value="0"/>								4	<input type="text" value="0"/>
5	<input type="text" value="0"/>								5	<input type="text" value="0"/>

HAUTEUR

	Gauche		Droite
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
0	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout

[F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied

[K] Tuteur postérieur

A	B	C	D	E
Gauche	Gauche	Gauche	Gauche	Gauche
<input type="text" value="999"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="text" value="0"/> mm
Int			Int	
<input type="text" value="999"/> mm			<input type="text" value="0"/> mm	
Ext			Ext	
<input type="text" value="999"/> mm			<input type="text" value="0"/> mm	
Droite	Droite	Droite	Droite	Droite
	Matériel	Matériel		
	<input type="text" value="999"/> mm	<input type="text" value="999"/> mm		
			Matériel	
			<input type="text" value="999"/> mm	

Forme I Orthèse | Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-24	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence POMA ANTONINO / C3001 NN	Type <input type="radio"/> Femme <input checked="" type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202519501

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	9999	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel: PODO FOAM

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	4	4	14	14	mm	0	6	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	4	4	4	4	mm	0	0	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm			mm	Anticipé		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

	Désaxé Antérieur		mm	Compensation	mm
	Gauche	Droite			
Int	0	0	mm	2 phases	mm
Ext	0	4	mm	Complet	mm

A l'aplomb de la malléole

Int	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input type="checkbox"/>
Ext	Gauche	<input type="checkbox"/>	Droite	<input checked="" type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied
 Au talon
 Dans le malléole
 Complet

Épaisseur

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3mm 5mm

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm		Espace extra

Plastique dur Plastique souple

	Compensation sur semelage		mm	Espace extra		mm
	Gauche	Droite		Gauche	Droite	
Talon	0	0	mm	Complet	<input type="radio"/>	mm
Patin	0	0	mm	Patin	<input type="radio"/>	mm
Bout	0	0	mm			mm

Observations
 ORTHESE TYPE H A DROITE ET TYPE A A GAUCHE

