

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROMA ANGELINA / C2854 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515945

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
WALTER	1: L1603 Navy Aniline 2: L1603 Navy Aniline 3: L1601 White Aniline	Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche Droite Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Revêtement de la forme à faire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Hauteur de Tige

Gauche: 12 cm

Droite: 12 cm

Avec orthèse
 Sans orthèse

Écart de laçage

20 mm

Point de claque: 2 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect	0

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Langnette

Langnette

Gauche	Droite
Mousse: Sélectionnez	Mousse: Sélectionnez
Renfort de la languette: Sans renfort	Renfort de la languette: Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro
 Piquée sur le côté

Int. Décision interne de Nimco
 Ext. Décision interne de Nimco

Bourrelet

<input checked="" type="checkbox"/> Bourrelet			
Gauche		Droite	
Mousse		Mousse	
ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO		ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO	
Type de construction			
Décision interne de Nimco			

Chevilles/Quartiers

<input type="checkbox"/> Malléoles			
<input checked="" type="checkbox"/> Quartiers			
<input checked="" type="checkbox"/> Int.			
Gauche		Droite	
Mousse		Mousse	
Foam Cellulutex with fabric 3mm		Foam Cellulutex with fabric 3mm	
<input checked="" type="checkbox"/> Ext.			
Gauche		Droite	
Mousse		Mousse	
Foam Cellulutex with fabric 3mm		Foam Cellulutex with fabric 3mm	

Fermeture

Type			
Lacets			
Lacet			
Flat wax grey 29 lace			
Spécification des lacets			
1:	Gun metal eyelet n° 4		
Quantité			
Gauche		Droite	
Décision interne de Nimco		Décision interne de Nimco	
<input type="checkbox"/> Velcro			
<input checked="" type="checkbox"/> Fermeture à glissière fonctionnelle			
Fermeture à glissière			
Zip Black 580			
Bouton Fermeture à glissière			
Décision interne de Nimco			
Gauche		Droite	
<input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="checkbox"/> Ext		<input checked="" type="checkbox"/> Int <input type="checkbox"/> Ext	
<input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants		<input checked="" type="radio"/> Fermeture à glissière sur le quartier <input type="radio"/> Fermeture à glissière au long des garants	
<input type="checkbox"/> Fermeture à glissière décorative			
<input type="checkbox"/> Boucle			
<input type="checkbox"/> Fermeture à une main			

Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

Observations

FERMETURE A GLISSIERE BIEN INCLINEE

FERMETURE A GLISSIERE BIEN INCLINEE



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-04-04

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

ROMA ANGELINA / C2854 NN

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.º Interne

202515945

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

--	--

Contrefort	
Gauche	Droite
Type	Type
Normal (1001) Normal	Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel	1ère Couche - Matériel
Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm	Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon	Talon
0 mm	0 mm
Interne	Interne
0 mm	0 mm
Externe	Externe
0 mm	0 mm
Extras	Extras
<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	<input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROMA ANGELINA / C2854 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne
202515945

Semelle Nimco
091/2018

Bande d'enrobage
Zone
Tout le tour
compensé inclu
Matériel
Mudguard MCO White
Piqûres
Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe

Matériel

Sans trépointe

- Patin
- Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input type="checkbox"/> Bout	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
		mm		mm	<input type="radio"/> Anticipé	
<input type="checkbox"/> Patin	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text"/>
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Talon	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/>		
		mm		mm		
<input type="checkbox"/> Intercalaire						

Matériel de la semelle

Sievinha

Couleur de la semelle

Sievinha - Anthracite grise

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-04-04	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
ROMA ANGELINA / C2854 NN	<input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite

N.° Interne

202515945

Type de talon	Matériaux et options	Autres												
<p>Talon Talon 3/4 compensé</p> <p>Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite</p> <p>Hauteur 1.5 cm 1.5 cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>	<input checked="" type="radio"/> EVA C17 Blanc <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches Talon <table border="0"> <tr> <td>Amortissement du talon</td> <td>Gauche</td> <td>Droite</td> </tr> <tr> <td>Talon décroché</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Talon perforé</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protection rigide</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Amortissement du talon	Gauche	Droite	Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite 0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Droite <input type="checkbox"/> Int 0 mm <input type="checkbox"/> Ext 0 mm <input type="checkbox"/> Gauche 0 mm <input type="checkbox"/> Droite 0 mm
Amortissement du talon	Gauche	Droite												
Talon décroché	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Talon perforé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Protection rigide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Finissage de l'orthèse	Autres
<input type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé	<input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés

Observations

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-04	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ROMA ANGELINA / C2854 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202515945

Forme

	Gauche		Droite	
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur	
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur	
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Hauteur de la forme	0	cm	0	cm
Hauteur du talon	0	cm	0	cm
Relevé du bout	0	cm	0	cm
Épaisseur du bout	0	cm	0	cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0							1	0
2	0							2	0
2a	0							2a	0
3	0							3	0
4	0							4	0
5	0							5	0

HAUTEUR

	Gauche		Droite
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
2a	0	0	0
1	0	0	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

[A] Standard
 [B] Sous malléolaire latéral
 [C] Sous malléolaire médial
 [D] Sous malléolaire bilatéral
 [E] Faux bout
 [F] Tuteur total
 [G] Tuteur bilatéral
 [H] Tuteur latéral
 [I] Tuteur médial
 [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

9999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm	mm

Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande 2025-04-04	Date de livraison -0001-11-30
---	--	---

Nom du Client / Référence ROMA ANGELINA / C2854 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
202515945

Orthèse



F

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



G

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel



H

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



I

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



J

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel



K

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite			Gauche	Droite		
Talon	15	15	25	25	mm	0	0	mm	Normal	0	0	mm	mm
Patin	5	5	10	10	mm	0	0	mm	Retardé	0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé	0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases	0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet	0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int	Ext			
	Gauche	Droite	Gauche	Droite	
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Épaisseur		Gauche	Droite	
			3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	Gauche	Droite
									Patin	0	mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
									Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Entre la première de montage et la couche intermédiaire

Observations

