

<u>Nom de L'Entreprise</u> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<u>Date de la commande</u> 2025-02-27	<u>Date de livraison</u> -0001-11-30																																														
<u>Nom du Client / Référence</u> SENOUSSAOUI DJAMILA / C1634 NN	<u>Type</u> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<u>Urgent</u> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	<u>Chaussures</u> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite																																													
<u>N.º Interne</u> 202509635																																																
<u>Modèle</u> GIANNA	<u>Réf. couleurs</u> 1: L1602 Black Aniline 2: L1602 Black Aniline 3: L1602 Black Aniline 4: L1602 Black Aniline 5: L1602 Black Aniline 6: L1602 Black Aniline	<u>Doublure</u> Empeigne K714 Nimco Beige Talon K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doublure perforée																																														
<u>Tige</u>  <input type="checkbox"/> Vérifier patronages <input type="checkbox"/> Comme patronages <input type="checkbox"/> Photo fournie <input type="checkbox"/> Échantillon fourni <input type="checkbox"/> Orthèse fournie <input type="checkbox"/> Tracés sur forme <input type="checkbox"/> Orthèses de montage fournis (WI) <input type="checkbox"/> Orthèses définitives fournis <input type="checkbox"/> Mecaflex <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite <input type="radio"/> Les deux																																																
<u>Formes</u>  Revêtement de la forme fait <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite	<u>Hauteur de Tige</u> Gauche 18 cm Droite 18 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<u>Tour de Jambe</u> <table border="1"><tr><td>G (cm)</td><td>Hauteur (cm)</td><td>D (cm)</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>Sélect</td><td>0</td></tr></table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect	0	<u>Embrace</u> <input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite																																							
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
0	Sélect	0																																														
<u>Épaisseur/couleur du fil</u>  <input type="radio"/> Ton sur ton <input type="radio"/> Contraste	<u>Écart de lacage</u> 10 mm <input type="checkbox"/> Point de claque 0 cm <input type="checkbox"/> Vers l'avant <input type="checkbox"/> Vers l'arrière		<u>Baleines</u> <input type="checkbox"/> Int. <input type="checkbox"/> Ext.																																													
<u>Languette</u>  <input checked="" type="checkbox"/> Languette Gauche  Mousse  ESPUMA PU 2MM PRETO	Droite  Mousse  ESPUMA PU 2MM PRETO																																															
Renfort de la languette  Sans renfort	Renfort de la languette  Sans renfort																																															
Type de construction  Décision interne de Nimco	Avec velcro  Piquée sur le côté	Int. Décision interne de Nimco	Ext. Décision interne de Nimco																																													
<input type="checkbox"/> Soufflet <input type="checkbox"/> Passe lacets																																																

## Bourrelet

### Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Type de construction

Décision interne de Nimco

## Chevilles/Quartiers

### Malléoles

### Quartiers

## Fermeture

Type

Velcro

Spécification velcro

1: Gauche - Quantité

Décision interne de Nimco

Droite - Quantité

Décision interne de Nimco

+

velcro direct  Passants

Passant dissimulé

Gun metal passant with roller NP01 25mm

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière décorative

Élastique

Fermeture velcro à une main

## Autres

Perforation cuir+doublure

Perforation cuir

Broderie

Laser

Renfort caoutchouc bout tige

Pièce de décoration

Étiquette

## Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 10 CM

LONGUEUR DE CLAQUE = 10 CM



## Assemblage

### Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

### Date de la commande

2025-02-27

### Date de livraison

-0001-11-30

### Nom du Client / Référence

SENOUSSAOUI DJAMILA / C1634 NN

### Type

Femme

Homme

Enfants

### Urgent

Non

Oui

### Chaussures

Paire

Gauche

Droite

### N.º Interne

202509635

### Type de construction

Soudé

## Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

## Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

## Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

## Contrefort

Gauche

Type

Normal ( 1007 ) Fibulaire spécial

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal ( 1001 ) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3158 - 1.1 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

Renfort en acier à l'arrière

## Observations

Nom de L'Entreprise

PHAN &amp; LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-27

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence

SENOUSSAOUI DJAMILA / C1634 NN

Type Femme Homme EnfantsUrgent Non OuiChaussures Paire Gauche DroiteN.º Interne

202509635

Semelle Nimco

S2023/063

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 28 grey 56

 Patin Tout le long

observations

Compensation sur semelage Bout  Gauche

0

 Droite

0

 Normal Complet Patin  Gauche

0

 Droite

0

 Anticipé Autres Talon  Gauche

0

 Droite

0

 Retardé Intercalaire

4

mm Matériel

Micro 56 Cinza

Matériel de la semelle

Caoutchouc

▼

Couleur de la semelle

Caoutchouc 4 mm - 56 Gris

▼

<u>Nom de L'Entreprise</u> PHAN & LENOBLE ASSOCIES	<u>Date de la commande</u> 2025-02-27	<u>Date de livraison</u> -0001-11-30																														
<u>Nom du Client / Référence</u> SENOUSSAOUI DJAMILA / C1634 NN	<u>Type</u> <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	<u>Urgent</u> <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui																														
<u>N.º Interne</u> 202509635	<u>Chaussures</u> <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite																															
<p><u>Type de talon</u></p> <p>Talon      Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé      Talon compensé Gauche      Droite</p> <p>Hauteur      3      3 cm      cm</p> <p><input type="radio"/> Mesuré à l'arrière      <input checked="" type="radio"/> Mesuré sur le côté</p>																																
<p><u>Matériaux et options</u></p> <p><input checked="" type="radio"/> EVA      C10 Noir <input type="radio"/> Cuir <input type="radio"/> Bois <input type="radio"/> Liège <input type="radio"/> Autres</p> <p><input type="radio"/> Enrobé cuir <input type="radio"/> Enrobé cuir en couches</p> <p><u>Talon</u></p> <p>Amortissement du talon      <input type="checkbox"/> Gauche      <input type="checkbox"/> Droite Talon décroché      <input type="checkbox"/> Gauche      <input type="checkbox"/> Droite Talon perforé      <input type="checkbox"/> Gauche      <input type="checkbox"/> Droite Protection rigide      <input type="checkbox"/> Gauche      <input type="checkbox"/> Droite</p>																																
<p><u>Autres</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Arrondi <input type="checkbox"/> Désaxé <input type="checkbox"/> Désaxé vers l'intérieur</p> <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Droite</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td><input type="checkbox"/> Int</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gauche</td> <td>0</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Droite</td> <td>0</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>mm</td> <td>mm</td> </tr> </table>			<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	10	mm	mm	mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0	mm	mm	mm	<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0	mm	mm	mm	<input type="checkbox"/> Gauche	0	mm	mm	mm	mm	<input type="checkbox"/> Droite	0	mm	mm	mm	mm
<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	10																														
mm	mm	mm																														
<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Int	0																														
mm	mm	mm																														
<input type="checkbox"/> Droite	<input type="checkbox"/> Int	0																														
mm	mm	mm																														
<input type="checkbox"/> Gauche	0	mm																														
mm	mm	mm																														
<input type="checkbox"/> Droite	0	mm																														
mm	mm	mm																														
<p><u>Finissage de l'orthèse</u></p> <p><input checked="" type="radio"/> Doublure Perforée (K704) <input type="radio"/> Cuir (K704) <input type="radio"/> Identique doublure <input type="radio"/> Alcantra noir (K1507) <input type="radio"/> Doublure antiallergique (K710) <input type="radio"/> Doublure antibactérien (K709) <input type="radio"/> Envoyer doublure en vrac <input type="checkbox"/> Recouvrement à fournir non collé</p> <p><u>Autres</u></p> <p><input type="checkbox"/> Déformer <input type="checkbox"/> Envoi matériaux semelage détachés</p>																																
<p><u>Observations</u></p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>																																

## Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

Nom de L'Entreprise

PHAN &amp; LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

2025-02-27

Date de livraison

-0001-11-30

Nom du Client / Référence


SENOUSSAOUI DJAMILA / C1634 NN

Type Femme Homme EnfantsUrgent Non OuiChaussures Paire Gauche DroiteN.º Interne


202509635

Forme


	Gauche	Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en Polyméthacrylate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	0	0
Hauteur du talon	0	0
Relevé du bout	0	0
Épaisseur du bout	0	0

Dessin du boutDécoupe de la forme Type 1       Type 2L'orthèse amovible Couverture de L'orthèse amovibleMesures de la forme

1	0
2	0
2a	0
3	0
4	0
5	0



HAUTEUR		
Gauche	Droite	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0




1	0
2	0
2a	0
3	0
4	0
5	0

Orthèse

Gauche	Droite	Gauche	Droite
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>

 [A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied [K] Tuteur postérieur

Gauche



Gauche



Gauche



Gauche



Gauche

999

0

0

0

0

mm

mm

mm

mm

999

0

0

0

0

Droite

Droite  
MatérielDroite  
Matériel

Droite

--	--

Gauche	0	mm	0	mm
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm
Droite	0	mm	0	mm
Int	0	mm	0	mm
Ext	0	mm	0	mm

Matériel

# Forme I Orthèse I Chaussure d'essayage

## Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

## Date de la commande

2025-02-27

## Date de livraison

-0001-11-30

## Nom du Client / Référence

SENOUSSAOUI DJAMILA / C1634 NN

## Type

Femme

Homme

Enfants

## Urgent

Non

Oui

## Chaussures

Paire

Gauche

Droite

## N.º Interne

202509635

## Orthèse



Gauche	0	mm									
Int	0	mm									
Ext	0	mm									
Droite	0	mm									
Int	0	mm									
Ext	0	mm									

Matériel	0	mm									



Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

## Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		Désaxé Postérieur		Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext	Int	Ext
Talon	46	46	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Patin	16	16	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Bout	3		3		0							

Utiliser les marques sur la forme

Gauche  Droite

## A l'aplomb de la malléole

	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext
Int	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ext	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

## Mousse de capitonnage

À l'avant-pied

Au talon

Dans le malléole

Complet

Épaisseur

	Int	Ext	Int	Ext
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ext	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

	3mm	5mm
	Gauche	Droite
3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Talon
									Patin
									Bout
<input type="radio"/> Plastique dur									
<input type="radio"/> Plastique souple									

Espace extra		Entre la première de montage et la couche intermédiaire	
Gauche	Droite	Gauche	Droite
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0	0	0	0
mm	mm	mm	mm

## Observations

