

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande	Date de livraison
---	----------------------------	--------------------------

Nom du Client / Référence SEPIETER DOMINIQUE / C 2931 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
0

Modèle ABIGAIL	Réf. couleurs 1: E20231 Nappa Brown 2: VP2228 Fantasy patent red 3: X886 Taupe Silky Stretch 4: E20319 Suede Taupe 5: E20319 Suede Taupe 6: E20231 Nappa Brown	Doubleure Empeigne: K714 Nimco Beige Talon: K704 Beige Lining <input type="checkbox"/> Anti-glissoire <input type="checkbox"/> Doubleure perforée
--------------------------	---	--

Tige

Vérifier patronages
 Comme patronages
 Photo fournie
 Échantillon fourni
 Orthèse fournie
 Tracés sur forme
 Orthèses de montage fournis (WI)
 Orthèses définitives fournies
 Mecaflex
 Gauche
 Droite
 Les deux

Formes	Hauteur de Tige	Tour de Jambe																																	
Revêtement de la forme fait Gauche Droite <input type="radio"/> <input type="radio"/> Revêtement de la forme à faire <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Gauche 15 cm Droite 15 cm <input checked="" type="radio"/> Avec orthèse <input type="radio"/> Sans orthèse	<table border="1"> <thead> <tr> <th>G (cm)</th> <th>Hauteur (cm)</th> <th>D (cm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>Sélect ▼</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)	0	Sélect ▼	0																											
G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	
0	Sélect ▼	0																																	

Épaisseur/couleur du fil

Ton sur ton
 Contraste

Écart de laçage

20 mm

Point de claque 0 cm
 Vers l'avant
 Vers l'arrière

Embrase

Gauche
 Droite

Baleines

Int.
 Ext.

Languette

Languette

Gauche Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort	Droite Mousse: ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO Renfort de la languette: Sans renfort
--	--

Type de construction: Décision interne de Nimco

Soufflet
 Passe lacets

Avec velcro Int. Ext.
 Piquée sur le côté
 Décision interne de Nimco
 Décision interne de Nimco

Bourrelet

Bourrelet

Gauche

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60



Droite

Mousse

ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60



Type de construction

Décision interne de Nimco



Chevilles/Quartiers

Malléoles

Quartiers

Int.

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm



Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm



Ext.

Gauche

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm



Droite

Mousse

Foam Cellulutex with fabric 3mm



Fermeture

Type

Lacets

Lacet

Flat wax brown 10 lace

Spécification des lacets

1: Antique brass eyelet n° 20

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

2: Holes

Quantité

Gauche

Décision interne de Nimco

Droite

Décision interne de Nimco

Velcro

Fermeture à glissière fonctionnelle

Fermeture à glissière

Zip Brown 088

Bouton Fermeture à glissière

Décision interne de Nimco

Gauche

Int

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Droite

Int

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Ext

Fermeture à glissière sur le quartier Fermeture à glissière au long des garants

Fermeture à glissière décorative

Boucle

Fermeture à une main

Autres

Perforation cuir+doublure

Broderie

Renfort caoutchouc bout tige

Étiquette

Transparent/Red NM4Y label - Etiqueta NM4Y transparente/vermelho

Perforation cuir

Laser

Pièce de décoration

Observations

LONGUEUR DE CLAQUE = 8 CM
PAS DE CAPITONNAGE A DROITE



Assemblage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

Date de livraison

Nom du Client / Référence SEPIETER DOMINIQUE / C 2931 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne 0

Type de construction Soudé

Bout	
Gauche	Droite
Type En couronne	Type En couronne
Matériel Standard	Matériel Standard

Première de montage	
Gauche	Droite
Première de montage Standard	Première de montage Standard
Renfort première de montage Sans renfort	Renfort première de montage Sans renfort
Cambrion Plastique	Cambrion Plastique

Première d'amplitude	
Gauche	Droite
Matériel Liège	Matériel Liège
À l'avant-pied 0 mm	À l'avant-pied 0 mm
Tout le long 3 mm	Tout le long 3 mm
observations	observations

Contrefort	
Gauche	Droite
Type Normal (1007) Fibulaire spécial	Type Normal (1001) Normal
1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm	1ère Couche - Matériel Rhenoflex RX 3172 - 1.5 mm
1ère Couche - Hauteur	1ère Couche - Hauteur
Talon 0 mm	Talon 0 mm
Interne 0 mm	Interne 0 mm
Externe 0 mm	Externe 0 mm
Extras <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière	Extras <input type="checkbox"/> Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise

PHAN & LENOBLE ASSOCIES

Date de la commande

Date de livraison

Nom du Client / Référence

SEPIETER DOMINIQUE / C 2931 NN

Type

Femme Homme Enfants

Urgent

Non Oui

Chaussures

Paire Gauche Droite

N.° Interne

0

Semelle Nimco

S2023/041

Bande d'enrobage

Zone

Choisissez

Matériel

Choisissez

Piqûres

Non

Trépointe

Matériel

Micro welt n° 15 C12

Patin
 Tout le long

observations

Compensation sur semelage

<input checked="" type="checkbox"/> Bout	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="0"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="0"/> mm	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Complet
<input checked="" type="checkbox"/> Patin	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Anticipé	<input checked="" type="radio"/> Autres
<input checked="" type="checkbox"/> Talon	<input checked="" type="checkbox"/> Gauche	<input type="text" value="6"/> mm	<input checked="" type="checkbox"/> Droite	<input type="text" value="6"/> mm	<input type="radio"/> Retardé	<input type="text" value="Micro C17 Branco"/>

Intercalaire

Matériel de la semelle

Roberta

Couleur de la semelle

Roberta - Brun foncé

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande	Date de livraison
---	----------------------------	--------------------------

Nom du Client / Référence SEPIETER DOMINIQUE / C 2931 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.º Interne
0

Forme

	Gauche		Droite
Moule en plâtre	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur papier	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Digitalisation du pied	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Empreinte sur mousse	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en Polyuréthane	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Forme en bois	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Gauche	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
	Droite	<input type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> Dur
Juste fraiser	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Hauteur de la forme	0 cm		0 cm
Hauteur du talon	0 cm		0 cm
Relevé du bout	0 cm		0 cm
Épaisseur du bout	0 cm		0 cm

Dessin du bout

Carré Pointu Rond Rond et Large

Découpe de la forme

Type 1 Type 2

L'orthèse amovible

Couverture de L'orthèse amovible

Mesures de la forme

1	0							1	0
2	0							2	0
2a	0							2a	0
3	0							3	0
4	0							4	0
5	0							5	0

HAUTEUR

	Gauche		Droite
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
2a	0	0	0
1	0	0	0

Orthèse

Multiforme + Liège	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Physiologik (4/4/4)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Micro cork	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Métatarsalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Multiforme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Talalgik (8/8/4)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complex (10/10/6)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[A] Standard [B] Sous malléolaire latéral [C] Sous malléolaire médial [D] Sous malléolaire bilatéral [E] Faux bout
 [F] Tuteur total [G] Tuteur bilatéral [H] Tuteur latéral [I] Tuteur médial [J] Faux pied
 [K] Tuteur postérieur

999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm
999	0	0	0	0
mm	mm	mm	mm	mm

Matériel

Nom de L'Entreprise PHAN & LENOBLE ASSOCIES	Date de la commande	Date de livraison
---	----------------------------	--------------------------

Nom du Client / Référence SEPIETER DOMINIQUE / C 2931 NN	Type <input checked="" type="radio"/> Femme <input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Enfants	Urgent <input checked="" type="radio"/> Non <input type="radio"/> Oui	Chaussures <input checked="" type="radio"/> Paire <input type="radio"/> Gauche <input type="radio"/> Droite
--	---	---	---

N.° Interne
0

Orthèse

Gauche	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm
Droite	0	mm
Int	0	mm
Ext	0	mm

Matériel

Gauche	999	mm
Int	999	mm
Ext	999	mm
Droite	999	mm
Int	120	mm
Ext	120	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

MOUSSE 3mm + TEPP 1.2 mm

Gauche	0	mm
Droite	0	mm

Matériel

Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite		mm	Désaxé Postérieur		mm	Compensation de l'orthèse	mm	Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite				Gauche	Droite		
Talon	6	12	6	12	mm	0	0	mm	Normal		0	0	mm	mm
Patin	6	12	6	12	mm	5	5	mm	Retardé		0	0	mm	mm
Bout	4		4		mm	Désaxé Antérieur			Anticipé		0	0	mm	mm
						Int	0	mm	2 phases		0	0	mm	mm
						Ext	0	mm	Complet		0	0	mm	mm

Utiliser les marques sur la forme
 Gauche Droite

A l'aplomb de la malléole

	Gauche	Droite
Int	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ext	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mousse de capitonnage

	Int		Ext	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
À l'avant-pied	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Au talon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le malléole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Épaisseur			
	Gauche	Droite		
	3mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	5mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	<input type="checkbox"/> Gauche <input type="checkbox"/> Droite	Compensation sur semelage		Espace extra		
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Entre la première de montage et la couche intermédiaire			
								Talon	0	mm	0	mm
								Patin	0	mm	0	mm
								Bout	0	mm	0	mm

Plastique dur
 Plastique souple

Complet Patin

0 mm 0 mm

Observations

ORTHESE TYPE 1 A GAUCHE
 ORTHESE TYPE G A DROITE

