

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-31	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
SERVE CATELIN. M / C2613 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne

202515150

Modèle	Réf. couleurs	Doublure
AVA	1: YC2204 Fantasy leather green	Empeigne K714 Nimco Beige
	2: YD2206 Fantasy leather green	Talon K704 Beige Lining
	3: XA2205 Stretch leather green	☐ Anti-glisseoire
	4: S602 Black Patent	☐ Doublure perforée
	5: YC2204 Fantasy leather green	

Tige

☐ Vérifier patronages

☐ Comme patronages

☐ Photo fournie

☐ Échantillon fourni

☐ Orthèse fournie

☐ Tracés sur forme

☐ Orthèses de montage fournis (WI)

☐ Orthèses définitives fournies

☐ Mecaflex

☐ Gauche ☐ Droite ☐ Les deux

Formes

	Gauche	Droite
Revêtement de la forme fait	☐	☐
Revêtement de la forme à faire	☐	☐

Épaisseur/couleur du fil

☐ Ton sur ton ☐ Contraste

Hauteur de Tige

Gauche

12

cm

Droite

12

cm

☐ Avec orthèse ☒ Sans orthèse

Écart de laçage

20

mm

☐ Point de claue

0

cm

☐ Vers l'avant ☐ Vers l'arrière

Tour de Jambe

G (cm)	Hauteur (cm)	D (cm)
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0
0	Sélect	0

Embrase

☐ Gauche ☐ Droite

Baleines

☐ Int. ☐ Ext.

Languette

☒ Languette

Gauche

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Droite

Mousse

ESPUMA 4MM DENSIDADE 60 ROLO

Renfort de la languette

Sans renfort

Type de construction

Décision interne de Nimco

Avec velcro

Piquée sur le côté

Int.

Oui

Ext.

Oui

☐ Soufflet ☐ Passe lacets

Bourrelet

Bourrelet Gauche Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60	Droite Mousse ESPUMA 6MM ROLO DENSIDADE 60
Type de construction Décision interne de Nimco	

Chevilles/Quartiers

☐ Malléoles

☐ Quartiers

Fermeture

Type	
Lacets	▼
Lacet	
Flat wax green 107 lace	▼

Spécification des lacets

1:

Gun metal eyelet n° 4

▼

+

Quantité

Gauche

Droite

Décision interne de Nimco

▼

Décision interne de Nimco

▼

☐ Velcro
 ☐ Fermeture à glissière fonctionnelle
 ☐ Fermeture à glissière décorative
 ☐ Boucle
 ☐ Fermeture à une main

Autres

☐ Perforation cuir+doublure	☐ Perforation cuir
☐ Broderie	☐ Laser
☐ Renfort caoutchouc bout tige	☐ Pièce de décoration
☐ Étiquette	

Observations



<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-31	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
SERVE CATELIN. M / C2613 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.º Interne</u>
202515150

Type de construction

Compensé caché

Bout

Gauche

Type

En couronne

Matériel

Standard

Droite

Type

En couronne

Matériel

Standard

Première de montage

Gauche

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Droite

Première de montage

Standard

Renfort première de montage

Sans renfort

Cambrion

Plastique

Première d'amplitude

Gauche

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Droite

Matériel

Liège

À l'avant-pied

0

mm

Tout le long

3

mm

observations

Contrefort

Gauche

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Droite

Type

Normal (1001) Normal

1ère Couche - Matériel

Rhenoflex RX 3125 - 0.8 mm

1ère Couche - Hauteur

Talon

0

mm

Interne

0

mm

Externe

0

mm

Extras

☐ Renfort en acier à l'arrière

Observations



Semelage

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-31	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
SERVE CATELIN. M / C2613 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.° Interne
202515150

Semelle Nimco
003/2018

Bande d'enrobage
Zone
Tout le tour
compensé inclu
Matériel
Mudguard OCMIN Off-white
Piqûres
Trépointe avec piqûre sur tige

Trépointe
Matériel
Sans trépointe
☐ Patin
☐ Tout le long
observations

Compensation sur semelage
☐ Bout ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm ☐ Normal ☐ Patin ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm ☐ Anticipé ☐ Talon ☐ Gauche 0 mm ☐ Droite 0 mm ☐ Retardé ☐ Complet ☐ Autres
☐ Intercalaire

Matériel de la semelle
Plate

Couleur de la semelle
Plate - Noir



Semelage

<u>Nom de L'Entreprise</u>	<u>Date de la commande</u>	<u>Date de livraison</u>
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-31	-0001-11-30

<u>Nom du Client / Référence</u>	<u>Type</u>	<u>Urgent</u>	<u>Chaussures</u>
SERVE CATELIN. M / C2613 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

<u>N.° Interne</u>
202515150

<u>Type de talon</u>	<u>Matériaux et options</u>	<u>Autres</u>
A B C D Talon Talon 3/4 compensé Talon 1/2 compensé Gauche Talon compensé Droite Hauteur 2 2 cm cm ☐ Mesuré à l'arrière ☒ Mesuré sur le côté	☒ EVA ☐ Cuir ☐ Bois ☐ Enrobé cuir ☐ Enrobé cuir en couches ☐ Liège ☐ Autres <u>Talon</u> Amortissement du talon Talon décroché Talon perforé Protection rigide Gauche Droite	☐ Arrondi ☐ Désaxé ☐ Désaxé vers l'intérieur ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm ☐ Gauche ☐ Int ☐ Ext 0 mm 0 mm ☐ Droite ☐ Int ☐ Ext 0 mm 0 mm ☐ Gauche ☐ Droite 0 mm 0 mm

<u>Finissage de l'orthèse</u>	<u>Autres</u>
☐ Doublure Perforée (K704) ☐ Cuir (K704) ☐ Identique doublure ☐ Alcantra noir (K1507) ☐ Doublure antiallergique (K710) ☐ Doublure antibactérien (K709) ☐ Envoyer doublure en vrac ☐ Recouvrement à fournir non collé	☐ Déformer ☐ Envoi matériaux semellage détachés

<u>Observations</u>

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-31	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
SERVE CATELIN. M / C2613 NN	Femme Homme Enfants	Non Oui	Paire Gauche Droite

N.° Interne

202515150

Forme		Dessin du bout	
	Gauche Droite	Carré Pointu Rond Rond et Large	
Moule en plâtre		Découpe de la forme Type 1 Type 2 1 2	
Empreinte sur papier			
Digitalisation du pied			
Empreinte sur mousse			
Forme en Polyuréthane			
Forme en bois			
	Gauche Droite Normal Normal Dur Dur		
Juste fraiser			
Hauteur de la forme	0 cm	0 cm	
Hauteur du talon	0 cm	0 cm	
Relevé du bout	0 cm	0 cm	
Épaisseur du bout	0 cm	0 cm	

Mesures de la forme

1 0	4 3 2 2a 1 5	HAUTEUR	1 0	
2 0		Gauche 0	Droite 0	2 0
2a 0		0	0	2a 0
3 0		0	0	3 0
4 0		0	0	4 0
5 0		0	0	5 0
0				0

Orthèse

Multiforme + Liège	Gauche	Droite	Gauche	Droite
Micro cork			Physiologik (4/4/4)	
Multiforme			Métartarsalgik (8/8/4)	
Autre			Talalgik (8/8/4)	
			Complex (10/10/6)	
[A] Standard [F] Tuteur total [K] Tuteur postérieur [B] Sous malléolaire latéral [G] Tuteur bilatéral [C] Sous malléolaire médial [H] Tuteur latéral [D] Sous malléolaire bilatéral [I] Tuteur médial				

[E] Faux bout

[J] Faux pied

Nom de L'Entreprise	Date de la commande	Date de livraison
PHAN & LENOBLE ASSOCIES	2025-03-31	-0001-11-30

Nom du Client / Référence	Type	Urgent	Chaussures
SERVE CATELIN. M / C2613 NN	☒ Femme ☐ Homme ☐ Enfants	☒ Non ☐ Oui	☒ Paire ☐ Gauche ☐ Droite

N.º Interne

202515150

Orthèse

F



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

G



Gauche

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Droite

0

mm

Int

0

mm

Ext

0

mm

Matériel

H



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

I



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

J



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

K



Gauche

0

mm

Droite

0

mm

Matériel

☐ Suplemento de Montagem

Mesures des orthèses

	Gauche		Droite			Désaxé Postérieur			Compensation de l'orthèse		Gauche		Droite	
	Int	Ext	Int	Ext		Gauche	Droite		Gauche	Droite	Gauche	Droite		
Talon	5	5	32	32	mm	0	0	mm	Normal		0	0		
Patin	5	5	10	10	mm	0	0	mm	Retardé		0	0		
Bout	3		3		mm				Anticipé		0	0		
						Désaxé Antérieur		2 phases		0		0		
								Complet		0		0		

Utiliser les marques sur la forme

☐ Gauche☐ Droite

A l'aplomb de la malléole

Gauche

Droite

Int

Ext

☐

☐

Mousse de capitonnage

À l'avant-pied

Au talon

Dans le malléole

Complet

Épaisseur

3mm

5mm

Int

Ext

Gauche

Droite

Gauche

Droite

☐

☐

☐

☐

Chaussure d'essayage

Hauteur	Gauche	0	mm	Droite	0	mm	☐ Gauche ☐ Droite	Compensation sur semelage	Gauche	Droite	Espace extra	Gauche	Droite
Hauteur du talon	Gauche	0	mm	Droite	0	mm			Talon	0	mm	0	mm
									Patin	0	mm	0	mm
☐ Plastique dur									Bout	0	mm	0	mm
☐ Plastique souple													



Observations

